Pépinières Gaujard-Rome & Cie.



Châteauroux

(INDRE-FRANCE)

IMPORTATION — EXPORTATION

MAISON FONDÉE EN 1792
par Pierre GAUJARD et subventionnée en Août 1803, par NAPOLÉON Ier

Pépinières GAUJARD-ROME & Cie

CHATEAUROUX (Indre-France)

R. C. Châteauroux, No 4275

130 HECTARES EN PÉPINIÈRES

PREMIERS PRIX AUX EXPOSITIONS

80 MÉDAILLES OR & ARGENT

12 OBJETS D'ART, AVEC FÉLICITATIONS DU JURY

3 fois Lauréat de la Prime d'Honneur à l'Arboriculture

1er Prix Turin 1904. — 1er Prix Bordeaux 1895. — 1er Prix Saint-Pétersbourg 1899
Médaille de Vermeil à l'Exposition internationale de Haarlem (Hollande) 1925
Premier Prix et Objet d'Art au Concours de Pépinières de l'Indre, Octobre 1925

Membre du Jury France et Etranger

Lauréat de la Prime d'Honneur à l'Arboriculture (1901)

OBJETS D'ART DE L'ÉTAT ET 500 FRANCS EN ARGENT

RAPPEL DE LA PRIME D'HONNEUR EN 1911

Lauréat de la Prime d'Honneur à l'Arboriculture (1927)

PREMIER PRIX, MÉDAILLE D'OR
CONCOURS RÉGIONAL
POUR COLLECTION DE CONIFÈRES

GRAND PRIX D'ENSEMBLE, OBJET D'ART
Offert par M. Teisserenc de Bort, sénateur

DIPLOME D'HONNEUR
Offert par la Société nationale d'Horticulture de France

POUR COLLECTION D'ARBRES D'ORNEMENT, FRUITIERS, PLANTS DE REBOISEMENT ET ARBUSTES POUR PARCS ET JARDINS

HORS CONCOURS CHATEAUROUX 1923

FÉLICITATIONS DU JURY


PRIX CULTURAUX

Offerts par le Syndicat des Agriculteurs de l'Indre
PRIX D'HONNEUR, UN OBJET D'ART ET DEUX MÉDAILLES D'OR


LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

1931. 1re édition — **PRIX : 3 francs**


Reçu en Décembre 1932



Entrée d'un magasin d'emballages



Départs d'expéditions de détail



Un groupe de plantes de montagnes, **NYMPHÉAS** et **MUSAS JAPONICA**

Vue prise dans notre Jardin d'étude


Historique de l'Etablissement

L'Établissement Gaujard-Rome est l'un des plus anciens de France ; il fut fondé par Pierre Gaujard, petit-fils de Pierre Gaujard, bourgeois de Versailles et jardinier-chef du château de Versailles sous Louis XIV. Pierre Gaujard vint à Châteauroux en 1790 et fonda, en 1792, faubourg Saint-Christophe, à Châtauroux, sa première pépinière d'arbres fruitiers et d'ornement. Il obtint de Napoléon Ier, le 11 fructidor an XI, une subvention de 1.000 francs pour le développement de ses pépinières ; les différents rapports existant aux Archives de Châteauroux, de 1803 à 1812, sur les pépinières Gaujard sont très intéressants ; l'espace manque ici pour en faire l'analyse. En 1830, Claude Gaujard-Rome succéda à Pierre Gaujard jusqu'en 1870 et céda lui-même à son fils Alcide Gaujard-Rome, qui dirigea l'établissement jusqu'en 1890, époque à laquelle M. Raymond Gaujard-Rome prit la suite de M. Alcide Gaujard-Rome, son père.

En 1921, M. R. Gaujard-Rome s'adjoint en collaboration son fils aîné André et M. Van den Berg, dîplômé de l'Ecole nationale d'Horticulture de Boskoop (Hollande).

En 1929, M. Raymond Gaujard se retire des affaires et, depuis cette date, l'établissement est dirigé par MM. André Gaujard et Jean van den Berg.

La maison Gaujard-Rome existe depuis 1792 sous la même raison sociale et a été, depuis lors, dirigée de père en fils par la famille Gaujard-Rome, qui a maintenu de tout temps la tradition de probité commerciale qui a fait la réputation de la maison.



AVIS TRÈS IMPORTANT

☛ Ce Catalogue est notre propriété ; toute contrefaçon ou reproduction en est interdite.

Nous prions nos Clients de *conserver ce Catalogue* qui n'est pas refait chaque année : nous leur enverrons tous les ans un supplément avec l'indication des prix.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Dans nos pépipinières, tous les arbres sont cultivés avec ordre et plantés à de bonnes distances. Ils sont vigoureux, robustes, bien enracinés ; leur réussite est d'autant plus certaine que nos terrains sont d'une nature légère et soumis à une fumure moyenne.

REFERENCES

Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes références, ou d'adresser, à la commande, la moitié, au minimum, du montant. Nous accordons un escompte de 2 % sur la somme versée au comptant.

ACCUSE DE RECEPTION DE VERSEMENT

Nous n'accusons pas réception des versements inférieurs à 100 francs. Les talons de chèque postal ou de mandat tiennent lieu de quittance.

EXPEDITION A L'ETRANGER

Nous prions nos clients étrangers de bien vouloir nous adresser à la commande la totalité du montant.

Les expéditions sont dirigées sur la gare frontière la plus proche. Notre correspondant transitaire s'occupe de la réexpédition. Le certificat phytopathologique accompagne toujours nos envois.

EXPEDITIONS FRANCO GARE

Nos prix sont établis pour marchandises prises à l'établissement. Nous sommes à la disposition de nos clients pour leur établir des prix *franco gare* s'ils le désirent. A cet effet, la liste des marchandises désirées devra nous être adressée *très complète*, afin que nous puissions faire nos calculs de transports et d'emballage. Bien indiquer le mode de transport désiré, ainsi que la gare destinataire. Nous répondons toujours par retour du courrier. Toute commande devant être expédiée *franco gare* doit être accompagnée, au minimum, de la moitié de son montant.

TRANSMISSION DES COMMANDES ET LIVRAISON

Les commandes sont préparées d'après leur ordre de réception.

Nous accusons réception des commandes par retour du courrier.

Il ne nous est pas toujours possible d'indiquer exactement les articles qui nous font défaut avant le moment de l'exécution de la commande.

Nous livrons scrupuleusement les variétés demandées. Cependant, celles qui ne seraient plus disponibles pourront être remplacées, *à moins d'ordres contraires*, par des sortes analogues. L'étiquetage en sera toujours exact.

Quand le choix des variétés sera laissé à notre disposition, nous donnerons les meilleures et d'un bon assortiment. Les arbres, les arbustes et les rosiers seront étiquetés et groupés par espèces.

IMPORTANT

Pour hâter l'expédition des marchandises, on est prié de nous indiquer le mode de transport à employer, la *vitesse* (*grande* ou *petite*) par chemin de fer, la *station* d'arrivée, la livraison à *domicile* ou *en gare*, *très en vue*.

Les frais de transport et d'emballage sont à la charge de l'acheteur. *Il n'est pas tenu compte du retour des emballages.*

MARCHANDISES

Les marchandises sont vendues prises à l'Etablissement.

RISQUES

Aussitôt l'expédition faite, les marchandises voyagent aux **frais, risques et périls** de l'acheteur.

Toutes réclamations pour retard, avaries, gelée, ou quelque cause que ce soit, doivent être faites au porteur de la marchandise, qui en est seul responsable. En conséquence, à l'arrivée, constater s'il y a avarie ou manquant et faire immédiatement ses diligences.

Afin d'éviter tout malentendu, il st bon de chiffrer très exactement les articles que l'on désire recevoir.

Pour les envois destinés à l'étranger, nos clients devront nous indiquer la voie qu'ils désirent leur faire suivre et les gares frontières.

Les commandes pour l'étranger sont payables entièrement d'avance.

Toute demande de renseignements devra être accompagnée d'un timbre-poste.

Toute pièce relatant marché ou engagement, quittance, décharges, doit, pour être valable, porter notre signature.

FORCE DES ARBRES

Les hautes tiges ou plein vent premier choix, 2 mètres sous tête, ont environ 8 à 10 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol.

Les hautes tiges extra, têtes formées, ont de 10 à 12 centimètres de circonférence, suivant force des sujets.

Nous pouvons faire des prix spéciaux pour arbres de forces moindres ou supérieures.

RAMEAUX POUR GREFFER

Nous ne fournissons, à aucun prix, des rameaux pour greffer.

LIEU ET MODE DE PAYEMENT

Pour les personnes n'ayant pas encore de compte avec la maison, les commandes inférieures à 100 francs doivent être accompagnées de leur montant. A cet effet, nos clients peuvent remettre cette somme à *leur facteur ou à leur bureau de poste, en indiquant que ce versement* doit être fait au compte postal : Paris N° 213-52.

Pour les clients qui sont déjà en relations commerciales avec la maison, toutes nos fournitures sont payables à notre domicile à deux mois maximum par chèque postal joint à la facture. L'acceptation de règlement ou nos traites n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause qui sera attributive de juridiction.

Nous acceptons également tous autres règlements qui conviendraient mieux à nos clients : mandats sur notre ville, chèque, etc., etc., le tout acceptable après encaissement. Compte : Comptoir National d'Escompte de Paris, n° 10.068 ; Chèques postaux, Paris n° 213-52.

MAISON DE VENTE

Notre Maison de vente est située à Châteauroux, faubourg Saint-Christophe, à 1.500 mètres de la gare ; les autres jardins que nous possédons dans la ville ou dans la banlieue sont spéciaux à certaines cultures ; mais nul n'a autorité pour y vendre ou recevoir des commandes.

Nous déclinons toute responsabilité à l'égard de végétaux qui ne seront pas expédiés directement par la Maison.

Pour télégrammes, il suffit d'adresser à : *GAUJARD-ROME, Châteauroux.*

SOINS A DONNER AUX VEGETAUX EN LES RECEVANT

Chaque fois que l'on reçoit des arbres ou arbustes à racines nues qu'il est impossible de planter aussitôt après le déballage ou la réception, il est urgent de les jauger. On les retire au fur et à mesure pour la mise en place. Nous recommandons expressément de jauger toutes les plantes séparément et de ne jamais les jauger en botte, bien que soient souvent livrés ainsi les plants forestiers, les rosiers, etc., etc.

Pour les plantes en mottes ou en pots qui peuvent attendre plusieurs jours, il suffit de les mettre à l'abri de la pluie et du soleil. Lorsqu'elles doivent rester non plantées plus de 5 à 6 jours, il vaut mieux les jauger.

L'Etablissement prend grand soin de ne faire ses expéditions qu'en temps favorable ; mais à l'époque où l'on est obligé d'expédier, les envois peuvent être surpris par la gelée en cours de route ; dans ce cas, à leur arrivée, les colis doivent être déposés dans une cave, un cellier ou autres endroits à température douce où les végétaux puissent dégeler lentement. On ne déballera qu'au dégel, et s'il tardait trop, il faudrait mouiller fortement les colis, et, au besoin, à plusieurs reprises pour que les végétaux ne se dessèchent pas.

Si, au déballage, les végétaux à feuilles caduques étaient ridés, ce qui arrive quelquefois aussi, malgré les meilleurs emballages, aux plants qui ont fait un très grand voyage, il faudrait les coucher dans une fosse assez profonde pour qu'ils puissent être recouverts d'une couche de terre d'au moins vingt centimètres ; on les mouillera ensuite très fortement et on les retirera au bout d'une huitaine de jours. Ils seront alors revenus à leur état normal et pourront être plantés.

NOUS VOUS AIDERONS A FAIRE UN BEAU JARDIN

Un service d'Architecture de Jardins-Transformation ou création complète, à forfait, de parcs et jardins. — Jardins français, jardins anglais, jardins modernes, roseraies, vergers, tennis. — De l'utilité de l'architecte paysagiste.

Tout le monde désire avoir un beau jardin mais peu nombreux, par contre, sont les propriétaires qui ont les loisirs et les connaissances nécessaires pour mener à bien, eux-mêmes la création d'un jardin ou d'un parc.

C'est ainsi que, tout naturellement, des propriétaires ont été amenés à nous demander de prendre en mains l'aménagement de leur propriété. Ces demandes devenant de plus en plus nombreuses, nous avons voulu que nos clients puissent trouver chez nous, à tout moment, les concours nécessaires et nous avons organisé depuis plusieurs années un service complet d'Architecture de Jardins.

Pour diriger ce service, nous nous sommes assuré le concours exclusif d'un Architecte-Paysagiste de talent dont les connaissances pratiques, le goût et l'expérience se révèlent dans chacune de ses créations. Celles-ci déjà sont nombreuses et nous serons heureux d'envoyer gracieusement de bonnes photographies des propriétés qui ont été aménagées par nos soins, un peu dans toute la France.

*
* *

« Un architecte-paysagiste », direz-vous peut-être, « est-il indispensable pour créer un jardin ? » A coup sûr, pas plus qu'un architecte n'est indispensable pour construire une maison. N'importe qui peut entreprendre de construire une maison ou de créer un jardin. Mais cela ne signifie pas que ce soit la meilleure solution, ni la plus économique.

En fait, chaque fois qu'il s'agit de faire une œuvre bien comprise, artistique, originale, l'intervention de l'homme de l'art est toujours indispensable. En matière de jardin peut-être plus encore qu'en matière d'architecture.

Notre service d'architecture de jardin a été créé par nous pour rendre service à nos clients. Tout ce que nous demandons à ce service, c'est de payer ses frais. Ceci nous met à l'aise pour affirmer, sans que nos clients puissent supposer que nous parlons dans notre seul intérêt, d'affirmer disions-nous, que la création d'un jardin de quelque importance, loin d'être aussi simple que l'on pense, est une tâche fort délicate qui ne peut guère être menée à bien sans le concours de l'architecte-paysagiste. S'il nous fallait donner une preuve de ceci, nous n'aurions qu'à citer les nombreuses fois où nos clients, après avoir perdu du temps et gaspillé de l'argent en essais malheureux, ont fini par nous appeler. Quelle économie n'auraient-ils pas faite s'ils avaient commencé par là !

Seul l'architecte-paysagiste, *dont c'est le métier*, a les connaissances et l'expérience nécessaires pour créer un jardin. Seul il saura tirer parti de la forme du terrain, des mouvements du sol, seul il saura ménager les perspectives et combiner les arbres, les arbustes, les fleurs pour en faire un ensemble décoratif, agréable. Il faut que votre jardin soit conçu de telle façon que, en toute saison, vous ayez plaisir à vous y tenir, que de quelque coin où vous vous placiez, vous ayez une vue plaisante. Il est souhaitable que cet ensemble soit original et charmant, mais encore que ce charme soit différent de celui de tel jardin que vous avez vu. Car, n'est-ce pas, vous ne voulez pas d'une copie ?

Ce n'est pas tout. Il faut encore que cet ensemble soit non seulement plaisant, mais qu'il soit habitable. Chaque détail doit être minutieusement étudié pour votre plus grande commodité et votre bien-être sans, pour cela, perdre de vue le côté économique. Les dépenses d'entretien, si onéreuses aujourd'hui, doivent, en effet, être réduites au strict minimum. Les plantes choisies devront être exactement celles que réclament votre région, votre climat, votre sol.

La tâche de l'architecte-paysagiste est, on le voit, complexe et, seule pourrait vous empêcher d'utiliser son concours, une rémunération trop élevée.

Or ce n'est pas le cas chez nous. Le jardin original ayant un cachet artistique et séduisant que créera pour vous notre service d'architecture ne vous coûtera pas plus cher que le jardin banal que vous auriez obtenu sans l'aide de nos services.

Les frais d'étude et d'établissement du plan sont, en effet, modestes et ces frais sont toujours récupérés par une meilleure utilisation des moyens mis à notre disposition. Si, voulant créer votre jardin vous-même, vous commettez une seule erreur, cette erreur vous coûtera, vraisemblablement, plus à réparer que les modestes honoraires que vous auriez versés pour obtenir un plan d'aménagement original, artistique et ne laissant place à aucune fausse manœuvre.

Après le plan, la réalisation

Le projet d'aménagement de votre propriété conçu, il reste à le réaliser. C'est là une nouvelle étape de la création du jardin, non moins importante que la première.

Il arrive que des propriétaires préfèrent, pour une raison ou pour une autre, procéder eux-mêmes, ou avec l'aide d'un entrepreneur local, à l'exécution des travaux de terrassement et de plantation de leur jardin. Nous croyons devoir prévenir nos clients que cette façon de procéder donne fréquemment des déboires. L'exécution de travaux de ce genre est une tâche délicate qui appelle le concours d'hommes spécialisés. Des mouvements de terre mal exécutés, des allées mal tracées, des pelouses mal vallonnées, des talus mal nivelés et voilà, en dépit d'un plan parfait, un jardin manqué.

C'est pourquoi notre Service d'Architecture de Jardins, à côté du bureau d'études, comporte une organisation qui nous permet d'exécuter en n'importe quel pays, tous les travaux de parcs et jardins de quelque importance, et notamment de réaliser les projets que nous concevons.


Un matériel complet, des conducteurs de travaux présentant toutes garanties professionnelles et morales sous la direction effective et la surveillance continuelle de notre Architecte-Paysagiste assurent à nos clients une exécution rapide et parfaite des travaux de terrassement et de plantation. Ces derniers notamment, dont dépend pour une bonne part la réussite, sont l'objet de soins spéciaux et sont presque toujours effectués en présence de notre architecte.

C'est notre architecte également, qui choisit, marque et retient lui-même, les arbres, arbustes, plantes, etc..., qui doivent être employés pour tel ou tel jardin.



Janvier 1930. — **Création d'un Parc à Clermont-Ferrand**

Propriété de M. Defradas, administrateur des Economats du Centre à Clermont-Ferrand.



Trois mois après. — **Même vue que la précédente**
(prise un peu plus sur la droite

Lorsqu'un de nos clients nous confie l'exécution d'un plan d'aménagement que nous avons conçu, nous établissons et lui soumettons un devis forfaitaire englobant toutes les dépenses. Notre client sait ainsi, exactement, à quoi il s'engage. Ajoutons que dans ce cas, nous abondonnons nos frais d'étude du projet.

Pour savoir si nous pouvons vous être utiles

Vous venez de faire bâtir ou d'acheter une maison que vous désirez entourer d'un cadre de verdure et de fleurs,

— ou bien vous voudriez transformer tout ou partie de votre propriété,

— ou encore vous désirez avoir chez vous cette chose merveilleuse qu'on appelle une roseraie,

— ou joignant l'utile à l'agréable, vous voulez aménager une partie de votre propriété en un potager-verger qui soit, en même temps, une délicieuse promenade fleurie.

Dans tous ces cas, rappelez-vous que notre Service d'Architecture de Jardins a été créé spécialement pour vous être utile et écrivez-nous en nous exposant ce que vous désirez. Nous vous dirons alors à quelles conditions nous pouvons créer pour vous un projet original répondant à vos goûts et, si vous le désirez, l'exécuter.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

VISITES DE NOS CULTURES

Les personnes désireuses de visiter nos Pépinières pour se rendre compte elles-mêmes de la bonne tenue, de la végétation et de la quantité de végétaux qui y sont cultivés, voudront bien nous prévenir un peu à l'avance ; nous nous ferons un plaisir de les accompagner. Une voiture automobile sera à la disposition des clients désirant visiter nos cultures situées faubourg Saint-Christophe et sur les diverses communes autour de Châteauroux.

L'Etablissement est fermé les *dimanches et fêtes.*

Les soins les plus minutieux sont apportés à nos cultures afin de conserver la bonne réputation de notre Etablissement ; *elles couvrent une superficie de* **cent trente hectares.**

Cultivant les arbres Fruitiers, Forestiers et d'Ornement, Conifères, Rhododendrons, Rosiers, jeunes Plants, Plantes vivaces, Pivoines de Chine et du Japon, Iris, etc., sur une vaste échelle, nous sommes à même d'établir *des prix inférieurs,* tout en conservant *la supériorité* de nos produits, supériorité qui a toujours été confirmée, depuis 1792, par les plus hautes récompenses que nous avons obtenues aux Expositions.

EXPEDITIONS

☛ Tous nos soins sont donnés à l'arrachage qui ne se fait qu'au fur et à mesure des commandes. L'étiquetage est fait scrupuleusement et nos plus grands soins sont apportés aux emballages et expéditions.

NOTA. — Bien que la plus grande célérité soit apportée dans l'exécution des Commandes, nous prions nos clients de vouloir bien, à certains moments, nous accorder un peu de délai, soit que nous ayions d'autres Commandes précédemment reçues à expédier, soit qu'un temps peu favorable aux expéditions nous engage à retarder l'envoi.

SPECIALITES DE L'ETABLISSEMENT. — ARBRES DEJA FORTS

Le désir qu'ont les propriétaires de jouir de suite de leurs plantations devenant de plus en plus grand et les réels avantages que l'on obtient en plantant des **arbres déjà forts**, tant au point de vue de la réussite que de l'effet produit, lorsque ces arbres ont été cultivés par la transplantation, nous ont fait donner la plus grande extension à ce genre de culture.

Nos vastes pépinières renferment toujours un choix considérable de ces **végétaux très forts, en arbres fruitiers, arbres d'alignement, arbres et arbustes d'ornement** à feuillage caduc et à feuillage persistant et surtout en conifères, etc.

Un parc ou jardin neuf, planté de ces arbres, ayant 12 à 14 ans d'âge, **représente immédiatement** une création de 8 à 10 ans.

Les grandes plantations que nous exécutons tous les ans avec ces forts arbres, dans les propriétés particulières et les administrations des villes, démontrent journellement les excellents résultats que l'on peut obtenir.

ENFIN ON TROUVE DANS L'ETABLISSEMENT

en sujets de force ordinaire, en sujets forts et extra-forts transplantés ou élevés en paniers

tout ce qui concerne la plantation de Jardins fruitiers, d'agrément, forestiers ; les Arbres d'alignement pour la plantation des Routes et Avenues ; les Plants forestiers pour reboisement ; les Plants pour clôtures, Rosiers, etc., etc.


☞ Nous engageons vivement les personnes qui ont un jardin à planter et qui ne craignent pas quelque déplacement, à venir *visiter nos pépinières*, notamment notre

JARDIN-ETUDE

Elles nous trouveront empressés à leur donner tous les renseignements et conseils dont elles pourraient avoir besoin et, par nos avis, à les aider à combiner les plantations.

☞ Pour les grandes plantations, nous traiterons de gré à gré sur des prix spéciaux et **réduits**.




Comment on doit planter un arbre
Tuteur
Les traits indiquent les endroits où doivent être taillés racines et branches lors de la plantation
Greffe du pied
A
B
Fumier consommé
Terre brute
Terre fine ou terreau
Fumier
Dessin Gaujard-Rome
Reproduction interdite

PREMIÈRE PARTIE

ARBRES FRUITIERS

CLICHES

OBSERVATIONS. — Les désignations et renseignements se trouvent *en dessous* de chaque cliché.

CHOIX DES VARIETES DE FRUITS

La culture des arbres fruitiers, qui occupe dans nos pépinières une superficie de 40 hectares, est chez nous l'objet d'études toutes particulières.

Notre jardin-école pomologique, de la contenance de deux hectares clos de murs, renferme près de 500 variétés de fruits de tous les genres ; nous y introduisons chaque année les *variétés nouvelles* qui nous paraissent les plus méritantes. Notre but, en augmentant ainsi nos collections, est d'arriver, par l'étude et la comparaison, à tenir à la disposition de nos clients tous les fruits d'une valeur supérieure sous une dénomination aussi exacte que possible : les variétés auxquelles nous reconnaissons un mérite incontestable sont seules multipliées.

Plus nous acquérons d'expérience, plus nous reconnaissons qu'il y a avantage à s'en tenir à un nombre restreint de variétés. C'est dans cet ordre d'idées que nous nous sommes attachés à ne multiplier que les variétés étudiées et proclamées les plus méritantes sous tous les rapports par le Congrès et la Société pomologique de France, puis les sortes nouvelles reconnues tout à fait supérieures.

Quant aux personnes qui voudraient s'en remettre à notre choix, nous les assurons à l'avance que nous ne leur fournirons que des variétés de première qualité ; notre mode de multiplication fruitière indiqué précédemment en est la meilleure garantie ; nous demandons seulement comme renseignements essentiels à la bonne exécution des ordres de bien nous fixer :

1° *La forme, en indiquant le numéro de la figure correspondante ;*
2° *La force ou le prix qu'on désire ;*
3° *Les époques de maturité ;*
4° *L'exposition, si les arbres sont destinés à un espalier.*

CONSEILS SUR LA PREPARATION DU TERRAIN ET LA PLANTATION

Epoque. — La plantation des arbres fruitiers s'opère depuis la fin d'octobre jusqu'en avril. Comme règle générale, on plantera de bonne heure en automne (ce qui est toujours préférable) dans les terres saines ; on attendra le mois de février pour les terrains humides.

Lorsqu'on sera contraint de planter tardivement, en mars ou en avril, on fera bien de se procurer dès l'automne les arbres dont on a besoin et on mettra en jauge, séparément, dans une terre saine, après avoir habillé les racines comme il est dit ci-dessous.

La condition première et essentielle pour assurer aux arbres fruitiers une végétation active et durable est une bonne préparation du terrain.

Les arbres fruitiers se plantent dans des trous séparés ou des tranchées ; mais lorsqu'on est décidé à ne rien négliger pour le succès d'une plantation, l'opération faite en tranchées est bien préférable.

Dans les trous, les arbres réussissent bien, à la condition que le sol soit fertile et bien perméable. Pour les formes taillées, espaliers, pyramides ou fuseaux, il est d'usage de creuser des trous de 60 centimètres de côté sur 40 à 50 centimètres de profondeur ; pour les arbres des vergers ou des champs, généralement plantés à grande distance, il est nécessaire de donner aux trous 1 m. 50 de côté sur 80 centimètres à 1 mètre de profondeur.

Les tranchées présentent ce très grand avantage que les arbres peuvent, sans obstacle étendre leurs racines et puiser dans le sol une nourriture plus abondante. **Elles devront avoir un mètre de largeur sur 60 centimètre de profondeur.**

Nous conseillons, pour ne négliger aucun avantage, de procéder comme suit dans l'exécution de ce travail : Déposer, lors de l'ouverture des trous ou des tranchées, la couche de terre supérieure (la moitié de la profondeur) sur l'un des bords, et la couche inférieure, toujours moins bonne, sur l'autre bord. Mettre en réserve une partie de la terre supérieure pour garnir les racines des arbres au moment de la plantation. Pour recombler la tranchée ou le trou, y jeter alternativement des pelletées des deux sortes de terre (qui seront ainsi mélangées intimement) jusqu'à ce que la couche formée ait o m. 25 d'épaisseur, mettre ensuite une légère couche de fumier bien consommé, dans la proportion indiquée ci-dessous ; mélanger le fumier à la terre à l'aide d'une bêche fourchue ; finir de remplir la tranchée en opérant de la même façon pour les couches successives.

IMPORTANT. — *Ne pas planter un arbre plus profondément qu'il était dans nos pépinières. Ne jamais mettre le fumier en contact direct avec les racines. Tuteurer pour faciliter la reprise.*

REMPLACEMENTS DANS UNE VIEILLE PLANTATION

Lorsque les arbres d'un jardin fruitier anciennement planté viennent à dépérir, le propriétaire croit généralement bien faire en les remplaçant purement et simplement à mesure qu'ils meurent. Les nouveaux arbres reprennent, mais presque toujours ils restent languissants et improductifs : cela tient à ce que le sol où ils sont plantés a été complètement épuisé par les vieux arbres, sans que les fumures, si abondantes soient-elles, puissent lui restituer tous les principes qui sont propres à chaque essence et encore incomplètement connus. Il est donc de toute nécessité, si l'on veut procéder ainsi, de changer complètement les terres comme nous l'indiquons ci-dessous. Mais, d'une part, ce travail donne un moins bon résultat par trous isolés que par tranchées continues et, en outre, ces déplacements partiels produisent toujours un ensemble boiteux. Il est donc bien plus rationnel de procéder de la façon suivante, qui est parfaite à tous points de vue :

Consacrer 3, 4 ou 5 ans à la reconstitution complète de son jardin fruitier et replanter chaque année, avec des arbres formés et prêts à produire, la partie la plus mauvaise des espaliers et contre-espaliers, en sacrifiant, au besoin, quelques arbres encore bons, de façon à faire une plantation neuve. Changer les terres et préparer le terrain en tranchées comme nous l'avons expliqué en tête de ce chapitre. On aura ainsi, en quelques années, reconstitué son jardin fruitier sur les bases durables, sans avoir, à aucun moment, été privé de fruits.

L'opération du *changement de terres* se pratique économiquement en ouvrant une tranchée de un mètre de largeur sur 50 centimètres de profondeur et remplaçant la terre extraite par celle que l'on prendra à côté en surface des carrés du potager sur une épaisseur de o m. 30. La terre usée pour les arbres fruitiers sera vierge pour les légumes et en faisant cet échange, on obtiendra un excellent résultat de part et d'autre. Ce sera une sage précaution d'arroser les parois de la tranchée, avant de la recombler, avec une solution de sulfate de fer à 25 % pour détruire les germes de champignons qui auraient pu se développer sur les racines des vieux arbres supprimés, notamment ceux du « pourridié ».

DISTANCES AUXQUELLES IL FAUT PLANTER

On peut dire, en général, que les plantes devront être placées à une distance telle, qu'arrivées à leur complet développement, elles couvrent complètement la surface plantée, sans se gêner mutuellement. La distance de plantation variera donc suivant la vigueur de l'arbre, son essence, la fertilité du sol, etc... ; elle est assez difficile à déterminer pour les arbres d'ornement dont la vigueur est très inégale.

Pour les arbres fruitiers, la distance varie suivant la forme qui leur est donnée. Les arbres à haute tige devront être plantés : le pommier et le poirier à cidre, le châtaignier Marron de Lyon, à 8 mètres ; le cerisier, à 6 mètres ; le prunier, l'abricotier, le pêcher, l'amandier à 7 mètres.

Les pyramides des différentes essences fruitières se plantent à 4 mètres, les fuseaux à 2 mètres. Quant aux arbres en espalier, la distance en est à peu près invariable ; les palmettes obliques pourront être plantées à 3 mètres de distance ; les palmettes à branches verticales seront plantées à une distance déterminée par le nombre des branches ; on obtiendra cette distance en multipliant le nombre des branches par o m. 30 pour le poirier, l'abricotier, et le cerisier ; o m. 50 pour le pêcher. Ainsi les poiriers, pommiers, cerisiers, abricotiers, pruniers, formés en palmettes Verrier à cinq branches, sont plantés à 1 m. 50 ; à quatre branches, à 1 m. 20 ; à trois branches, à o m. 90. Les pêchers : en U, à 1/2 mètre ; en palmettes Verrier à trois branches, à 1 m. 50 ; à cinq branches, à 2 m. 50, etc... Les pieds de vigne en cordon verticale se plantent de o m. 80 à 1 mètre de distance. Les pommiers cordons se plantent à 2 mètres.

Ces diverses recommandations, suivies avec soin, permettront d'obtenir une réussite immédiate pour la reprise et le maximum de production pour les arbres fruitiers.

ARROSAGES

La plantation terminée, on ménagera au pied de chaque arbre une cuvette ayant le diamètre des racines. Quel que soit le temps, un arrosage sera toujours très utile pour mettre la terre en place et la faire adhérer aux racines. A partir de mai, on devra donner un copieux arrosage tous les mois.

Pour faire un travail complet, nous conseillons de recouvrir le sol au printemps d'un paillis destiné à conserver la fraîcheur au pied des arbres et à faciliter le développement du jeune chevelu. Ce paillis sera étendu sur toute la surface des plates-bandes lorsqu'il s'agira de plantations rapprochées et sur 1 m. 25 de diamètre pour les arbres plantés à grande distance.

SOINS ULTERIEURS

Pour les arbres sous forme taillée, il est nécessaire de renouveler le paillis tous les ans, en fin mai quand le soleil a déjà réchauffé le sol ; on l'enterre à l'automne par un léger retournage de 0 m. 10 à la bêche fourchue et il sert en même temps de fumure d'entretien. On ne devra cultiver ni fleurs ni légumes sur les plates-bandes, ces cultures étant très préjudiciables aux arbres.

Donner un ou deux copieux arrosages, en été, pendant les fortes chaleurs.

Pour les arbres de verger, il est de la plus grande importance de maintenir le sol en façon sur 1 m. 30 et mieux 2 mètres de diamètre au pied des arbres, au moyen d'un léger retournage en hiver et de deux binages en été. L'herbe, au pied des arbres, absorbant principes nutritifs et humidité, est très préjudiciable à leur développement.

DOIT-ON TAILLER L'ANNEE DE LA PLANTATION ?

1° **Formes basses.** — a) *Poirier et pommier.* — Ne jamais tailler, dans le sens absolu du mot, les prolongements. On se contente de raccourcir les plus vigoureux, en ramenant à la longueur des moyens, pour conserver l'équilibre de la charpente. Tailler modérément les branches fruitières (ou coursonnes) pour éviter que les boutons à fruits ne se forment trop loin. Pincer suivant les règles ordinaires les bourgeons qui viendraient à se développer sur les coursonnes, en laissant la brindille. L'année suivante, appliquer la taille normale et avoir bien soin, sous peine d'épuiser rapidement les arbres, de ne pas laisser de fruit notamment sur les arbres ayant subi une transplantation en pépinière qui sont particulièrement disposés à fructifier abondamment.

b) *Pêcher, cerisier, prunier et abricotier.* — Les tailler complètement comme si les arbres étaient anciennement plantés. Toutefois, pour le prunier et l'abricotier, si la plantation a été faite tardivement au printemps, on opérera comme pour le poirier et le pommier.

2° **Formes tiges.** — Nous conseillons à nos clients de tailler *à moitié* la tête des arbres haute tige et au moment de la plantation seulement. — Dans les années suivantes, voir page 13, au chapitre : « Arbres à haute tige ».

ARBRES D'ORNEMENT

Pour la taille et la plantation des arbres forestiers et d'ornement, voir page 77.

CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS PENDANT LES ANNEES QUI SUIVENT LEUR PLANTATION

Du fuseau. — Cette forme, plus élancée et moins large que la pyramide, convient pour les petits jardins et pour les variétés de poiriers de moyenne vigueur ; la première taille se pratique sur la flèche à 30 ou 40 centimètres de sa naissance suivant la vigueur de chaque sujet. Les branches secondaires sont taillées, les plus basses, à une longueur égale au cinquième ou au sixième de la hauteur totale suivant leur force, on diminue ensuite de bas en haut pour arriver à zéro.

En définitif, l'arbre après la taille doit conserver la forme fuseau qu'il porte (voir figure aux premières pages de notre catalogue général).

Des palmettes et des verriers. — La palmette est le type de la forme palissée par excellence ; elle est composée d'un axe portant des ramifications à 45° de chaque côté (voir figure aux premières pages de notre catalogue général).

Avec la palmette un ou deux étages, on forme la palmette verrier trois branches, la palmette verrier quatre branches (en supprimant la flèche), la palmette verrier cinq branches, la palmette horizontale, etc.

Pour transformer une palmette en verrier ou toute autre forme, les branches doivent être coudées suivant la forme à obtenir et cette opération se fait en pleine végétation, soit du 15 juillet au 1er août.

La taille des palmettes se résume à ceci :

1° *En hiver.* — Tailler chaque année toutes les flèches terminales (pousses de l'année qui se sont formées) et en général au tiers (les deux tiers doivent être supprimés) ; la coupe doit être tournée du côté du mur de façon que le soleil n'assèche pas la branche.

Quinze jours après le départ de la sève, une nouvelle flèche devra être formée au bout de chaque bras et palissée dans la même direction que la pousse précédente, de façon à toujours maintenir l'arbre dans la forme qu'on lui a choisie ; les autres branches devront être pincées à trois ou quatre yeux. Les pêchers demandent à être taillés un peu plus long.

2° *En été.* — On pincera toutes les branches latérales du corps en pleine végétation (voir plus loin chapitre sur le Pincement) pour toutes les essences fruitières sans exception et en moyenne à trois ou quatre centimètres de leur naissance. Ce genre de taille est une sorte de simplification du traité de la taille Lorette. En pinçant ces branches en été, les yeux à bois qui seront laissés à la naissance des tiges se gonfleront par suite du refoulement de la sève ; ces yeux se mettront immédiatement à fruit.

En résumé : l'hiver, ne tailler que les flèches, l'été, pincer successivement toutes les branches qui se développent sur tout le reste du corps ; ce pincement ne doit se faire que lorsque les branches atteignent 15 ou 20 centimètres de longueur et sont, par conséquent, bien mûres.

De l'U. — L'U est une forme qui convient très bien aux arbres peu vigoureux, aux terrains pauvres ou pour les murs élevés ; les formes U utilisent, en effet, toute la surface du mur, tandis que la palmette oblique, au contraire, laisse toujours un espace inutilisé au bas du mur par suite de la direction prise par les branches du sujet. Pour tailler un arbre en U, mêmes considérations que pour la palmette oblique ou la palmette verrier (voir ci-dessus).

Du cordon oblique et du cordon vertical. — Cette forme convient particulièrement pour les jardins de peu d'étendue ; la conduite en est facile, et on peut, avec elle, réunir un beaucoup plus grand nombre de variétés dans un espace donné, condition qui permet au propriétaire d'augmenter ses joies, puisqu'il peut obtenir une succession de fruits, là où seulement un petit nombre de variétés seraient représentées par les autres formes. L'oblique est aussi une bonne forme pour les terrains en pente, pour les sols médiocres et pour les variétés peu vigoureuses. Enfin, si un sujet vient à périr, il ne laisse pas un grand vide, et il est facilement remplacé. Ce vide peut être également comblé au moyen d'un rameau tiré d'un arbre voisin.

Les arbres en cordon oblique n'ont, à l'exception des sujets de chaque extrémité, qu'une seule tige sans autres ramifications que les productions fruitières ; tous sont penchés du même côté, sur la même muraille à l'inclinaison de 60° environ relativement à la ligne horizontale, vers le midi si l'on plante au levant ou au couchant, et vers le levant si l'on plante au midi. Dans les terrains en pente, on s'écarte de cette règle et on incline dans la direction de la pente ascendante. On peut faire des cordons obliques coudés, courbés ou simplement plantés obliquement ; nous préférons les premiers. On peut réduire l'angle d'autant plus que les murs ont moins de hauteur, ce qui permet de donner une plus grande longueur aux tiges. Il est aisé de comprendre que plus l'inclinaison est prononcée, plus les arbres doivent être espacés, la plus grande obliquité des tiges réduisant la distance entre elles.

Distance à laisser entre les arbres : pêchers, 0 m. 80 ; abricotiers, pruniers, cerisiers 0 m. 60 ; poiriers sur cognassier, pommiers sur doucin, 0 m. 50.

Pour les murs élevés, nous conseillons les cordons verticaux à 0 m. 40. Cette forme présente les mêmes avantages que les cordons obliques et les mêmes arbres s'y prêtent.

Des cordons horizontaux. — On peut tout aussi bien diriger le pommier sur paradis et sur doucin que le poirier sur cognassier en cordons horizontaux à 0 m. 40 du sol sur le bord des plates-bandes. Pour cette forme, un fil de fer fixé à deux montants en bois ou en fer maintenus par des contreforts suffit.

On espace les pommiers sur paradis à 2 m. 50, les pommiers sur doucin et les poiriers sur cognassier à 3 mètres. On ne conserve à chaque arbre que deux branches opposées, que l'on dirige en sens inverse sur le fil de fer. On fait également des cordons à une seule branche qui sont tous orientés dans le même principe que les cordons obliques.

Les arbres en cordons sont d'une conduite facile. Tout se borne, à peu de chose près, à allonger pour la charpente sur tout le cordon à un seul côté et à donner, dans le cours de la végétation, des pincements courts et fréquents pour obtenir les coursonnes de chaque côté et les équilibrer. Si les arbres poussaient trop vigoureusement et tardaient à se mettre à fruits, on en diminuerait momentanément la vigueur en les arrachant et en les replantant à la même place.

En général les arbres ainsi conduits tiennent peu de place, fructifient promptement, et donnent du fruit très coloré. Tous les pommiers surtout réussissent très bien sous cette forme. Pour les poiriers, il faut choisir les variétés fertiles et pas trop vigoureuses.

☛ Très important. — *La flèche d'un cordon horizontal ne se taille jamais*

Arbres à haute tige. — Cette forme est surtout destinée aux vergers, aux allées et aux routes. La taille, pour l'arbre à haute tige, consiste à ne lui laisser, pour former sa tête, que quatre branches, des plus belles ou des mieux placées, qu'on taille la première année, à la longueur de 0 m. 30 ; on obtient alors six branches, qui seront taillées l'année suivante de 1 m. 15 à 1 m. 25 pour obtenir douze branches, si la végétation est puissante et l'équilibre bon ; dans le cas contraire, on taille à 0 m. 10 ou 0 m. 12 chacune des six branches, un peu plus court ou un peu moins pour les équilibrer, et on ne prend les douze branches que l'année suivante

Nous ferons observer que les arbres à haute tige ne se taillent que pendant les cinq ou six premières années durant lesquelles on s'applique à leur donner une belle forme bien équilibrée. généralement celle d'un vase ou d'un entonnoir ayant beaucoup d'air au milieu, condition essentielle de la fructification. L'abricotier pourtant fait exception, car il demande à être toujours rabattu, en raison de sa tendance à se dégarnir de la base et à porter ses fruits aux extrémités.

PINCEMENT

Nous considérons donc qu'on peut limiter le nombre des bourgeons par l'ébourgeonnement et en assurer la mise à fruits par un aoûtement complet dû à d'intelligents pincements dont la conséquence est d'arrêter la faculté d'allongement et partant la consommation et d'obliger la constitution des réserves qui provoquent l'aoûtement et la mise à fruits.

Le pincement, dans ce cas, doit se borner à arrêter le bourgeon à son sommet sans suppression, sans quoi on perdrait une partie des éléments qui affluent près du sommet.

Théoriquement, on peut exposer le pincement comme suit :

Le pincement, dont le rôle est de la plus haute importance pour la formation des arbres et des branches fruitières, doit se faire progressivement au fur et à mesure du besoin : trop tard on perd beaucoup de sève au détriment des branches faibles et les yeux bien formés repartent immédiatement à bois, nuisant ainsi à la fructification et au bon équilibre.

La longueur à laquelle on doit pincer varie suivant la position du bourgeon et la nature de l'essence ; certaines variétés, telles que les Beurré Diel, Bon Chrétien d'été, Bon Chrétien d'hiver seront pincées à cinq ou six feuilles, les yeux de la base n'ayant pas la faculté de se développer ; tandis que les Saint-Germain, Passe Colmar, Duchesse, Louise Bonne, etc..., pourront être pincées à trois ou quatre feuilles. Cette méthode a pour raison de conserver deux ou trois bons yeux au-dessous du pincement, de façon que si un ou deux d'entre eux partent à bois, il en reste au moins un pour le fruit. Les bourgeons les plus voisins des terminaux et qui peuvent leur nuire, tout en étant généralement trop vigoureux pour eux-mêmes, sont rabattus sur leur empattement, de manière à ne leur laisser que les yeux stipulaires qui se développent encore suffisamment dans le courant de l'été. Le faux bourgeon de l'œil de pincement est arrêté à deux feuilles, les autres sont rabattus sur les yeux stipulaires. On peut aussi revenir par une taille en vert sur le bourgeon le plus inférieur si l'arbre est fertile et si la coursonne possède, en dehors du bourgeon appelle-sève, des dards, des brindilles ou des lambourdes.

On pince rarement les bourgeons terminaux des branches charpentières ; cependant, ceux dont la végétation désordonnée menacerait de rompre l'équilibre qu'elles doivent conserver entre elles sont arrêtés.

Le pincement est, en résumé, une opération très délicate et très importante dont l'explication détaillée demanderait beaucoup de temps et de méthode et ne pourrait encore réunir tous les cas ; nous ne pouvons ici que la résumer et en faire ressortir tout l'intérêt. Elle empêche beaucoup de perte de sève, évite les plaies, favorise la fructification et l'équilibre : elle abrège enfin le travail de la taille. — En effet, si le pincement est fait rigoureusement, il ne reste plus rien à tailler pendant l'hiver, si ce n'est les flèches terminales que l'on doit jamais pincer l'été, comme nous le disions ci-dessus.

Pêcher forme en U

Palmette, 2 séries


Pyramide de 3 ans
(quenouille)

Fuseau


Scion de 1 an

Pyramide de 2 ans
(Quenouille)

Haute tige



Palmette Verrier 4 branches




Palmette, 3 séries



Groseillier à maquereau (tiges)



Groseillier à grappes (tige)



Cordon 1 bras

ARBRES FRUITIERS

Les personnes embarrassées dans la désignation des variétés fruitières pourront nous laisser le choix, tout en nous indiquant la forme de l'arbre qu'elles désirent ; nous fournirons les meilleurs et les mieux appropriés à leurs désignations.

Les arbres fruitiers que nous offrons dans le présent Catalogue sont tous des jeunes arbres vigoureux, de tout premier choix. Nous engageons vivement nos clients à venir voir nos cultures, pour se rendre compte de la qualité de nos produits.

ABREVIATIONS

fr.	fruit.	prol.	prolongé.
tr.	très.	carm.	carminé.
gr.	gros	acid.	acidulé.
fert.	fertile.	d.	doux.
qual.	qualité.	b.	bon.
jut.	juteux.	r.	rouge.
ch.	chair.	prod.	production.
mat.	maturité.	verm.	vermeil.
amb.	ambre.	bass.	basses.
vig.	vigoureux.	greff.	greffés.
ass.	assez.	circonf.	circonférence.
orn.	ornement.		

ABRICOTIERS

L'Abricotier, lorsqu'il est greffé sur Prunier, réussit dans presque tous les terrains. Il préfère ceux de consistance moyenne, un peu frais, mais craint les terres trop argileuses ou trop humides. Autant que possible, cet arbre doit être planté dans des endroits abrités des vents du Nord.

Les fruits d'espalier sont plus beaux, mais moins savoureux que ceux provenant d'arbres en plein vent.

Docteur Mascle.

Domazan.
Très recommandé.

Gloire d'Auvergne.
Fruit blanc énorme pour conserve.

Gloire de Durrgoy.

Gros Saint-Jean.
Gros précoce. Vig., fertile, fruit gros, bon; mi-juillet.

Kossulh.

Langoulet.

Luizet
Fertile ; fruit gros, très bon ; fin juillet.

Mauger.
Fertile, gros, très bon ; juillet.

Particolare.
Fruit gros, jaune nuancé de rouge ; chair jaune, ferme, sucrée ; joli et très bon fruit.

*** Pavlot.**
Fruit très gros, rouge carmin, fondant, juteux ; deuxième quinzaine d'août.



Pêche de Nancy.
Fertile, fruit gros, très bon ; août.

Précoce de Boulbon.
Gros, peau jaune, carminée à l'insolation. Chair jaune orangé, bien fine, juteuse, fondante, parfumée, Très bon, très fertile.

— de Monplaisir.
Fruit assez gros, jaune d'or ; juillet.

Poizat.
Fruit très gros, très rouge à l'insolation ; bien attaché à l'arbre ; maturité août.

Royal Viaud.

Gros Royal.
Fertile, fruit assez gros ou gros, très bon; juillet-août.



Royal

Saint-Ambroise.
Vigoureux et fertile ; juillet.

Souvenir d'Amic.
Fruit gros, ovale, de première qualité et de maturité très hative.

Sucré de Holub.
Excellente variété de maturité tardive ; gros fruit très coloré.

AMANDIERS

L'Amandier greffé sur Prunier peut être planté dans tous les terrains sains. Il craint l'humidité surabondante et les terres trop compactes. La floraison de cet arbre ayant lieu de très bonne heure, il sera prudent de choisir une situation abritée.

Variétés adoptées par le Congrès pomologique de France



Amande à coque tendre

*** A coque tendre.**

A fruits monstrueux.

De Corse.

*** Grosse sultane.**

Hatch.

Le Flot.

Marie Dupuy.

Pistache.



Amande Princesse

*** Princesse.**

ASPERGES *(Asparagus Officinalis)*

PREPARATION DU SOL ET PLANTATION

Le sol que préfère l'asperge est un terrain sablonneux ou siliceux, mais suffisamment frais.

Elle prospère également très bien dans la terre franche et d'alluvion, mais elle redoute les terrains glaiseux, froids et humides.

Pour réussir complètement une plantation d'asperges, on devra, dès l'automne, après l'avoir préalablement fumé, défoncer le terrain dans toute sa surface, à une profondeur de 30 centimètres et en extraire toutes les pierres. Au printemps suivant, on ouvrira, à une distance de 1 m. 30 du centre au centre, des tranchées larges de 50 centimètres et profondes de 20 centimètres ; la terre provenant de ces tranchées sera déposée sur l'un et l'autre bords.

La plantation devra se faire courant de mars et avril, par un beau temps. On placera les griffes sur une seule ligne, au milieu de la tranchée, à une distance de 60 à 70 centimètres les unes des autres, en ayant soin d'étaler les racines en tous sens et à plat sur le sol ferme ; puis elles seront recouvertes de 8 à 10 centimètres de terre meuble mélangée par parties égales de terreau consommé,

Blanche d'Allemagne.
Colossale de Connover.
Grosse rose hâtive améliorée.
Hâtive d'Argenteuil.
Lenormand.
Tardive d'Argenteuil.
Violette de Hollande.

CERISIERS

Le .Cerisier redoute l'humidité. Il aime les terrains calcaires, légers ou de consistance moyenne, mais surtout perméables.

La Sainte-Lucie sert de porte-greffe aux arbres destinés aux petites formes, telles que quenouilles, palmettes, etc.

Le Merisier est utilisé pour les hautes tiges à cause de sa grande vigueur.

Aigle noir.
Fruit moyen, noir ; excellent ; commencement de juillet.

Anglaise hâtive.
Très fertile. Fruit gros, rouge foncé, doux, légèrement acidulé, très bon ; courant juin.

— tardive.
Fertile. Fruit gros, rouge clair, doux acidulé ; bon ; fin juin.

Archduke.
Fertile. Fruit assez gros, rouge-brun, doux acidulé ; bon, fin juin.

Beauté de l'Ohio.
Fruit gros, jaune, marbré, chair assez ferme ; excellent ; juin, très fertile.

Belle d'Orléans.
Rouge clair, très bonne ; juin.

— de Châtenay.
Fertile. Fruit gros, carmin, acidulé-doux, bon ; juillet-août.

— de Choisy.
Fertile. Assez gros, carmin clair, doux, très bon ; mi-juin.

— de Franconville.
Vigoureux, fertile, gros, rose ou rouge, très bon; commencement août.

Belle de Montreuil.
Fertile. Gros, rouge foncé, bon ; juillet.



Anglaise hâtive

Belle de Sceaux.
(Voir Belle de Châtenay.)



Belle Magnifique

— magnifique.
(Voir Belle de Châtenay.)

Bigarreau Antoine Nomblot.
Fruit gros en cœur, pourpre marbré, chair assez fine, sucrée, élevée, très bonne ; arbre vigoureux et fertile ; maturité mai.

— blanc.
Assez fertile. Fruit assez gros, ambré, doux, bon ; mi-juin.

— Black-Hawk.
Fruit assez gros, noir luisant, doux, bon ; fin juin.

— Daiber.
Rouge foncé, très bon ; fin juin.

— de mai.
Vigoureux ; fertile ; fin mai.

— de Mézel.
Fruit gros, rouge sombre, bon ; fin juin.

— de Munster.
Fruit gros, blanc, bon ; commencement de juillet.

— de Tartarie.
Fruit gros, tendre, doux, saveur agréable ; fin juin.



Guigne Early Rivers

— Early Rivers.
Gros, rouge vif ; fin juin.

Bigarreau Early Frogmore.
Très gros, rouge foncé ; fin juin.

— Elton.
Fruit assez gros, rose sur fond jaunâtre, bon ; mi-juin.



Bigarreau Jaboulay

— Jaboulay
Fertile. Gros carmin foncé, doux, bon ; commencement de juin.

— Jaune de Buttner.
Fruit assez gros, jaune, bon ; mi-juillet

— Lemercier.
Très gros, rose tendre et rouge, excellent ; mi-juillet.

— Marjolet.
Fertile. Fruit gros, rouge-brun, bon ; fin juin.

— Moreau.
Devance de 10 à 15 jours la maturité du Bigarreau Jaboulay, il n'est donc pas de bigarreau aussi précoce. Fruit très gros, d'un beau rouge clair, devenant presque noir à complète maturité ; chair blanche, croquante, à jus incolore, bien sucrée et rafraîchissante, de toute première qualité. Ce superbe et excellent fruit mûrissant en mai, sera recherché surtout pour son extrême précocité.

— Napoléon.
Très fertile. Fruit très gros, rose ambré, doux, bon ; commencement juillet.

— noir.
Fertile. Fruit gros noirâtre, doux acidulé, bon ; juin-juillet.

— pleureur.
Arbre d'ornement et de produit formant de beaux arbres pleureurs ; gros et superbes fruits rouge noirâtre, d'excellente qualité ; très fertile.

— Pélissier.
Très fertile. Chair fine et ferme ; fin juin.

— Ramon Oliva.
Gros, rouge-noir, sucré ; fin mai.

— Reverchon.
Très fertile. Chair teintée rose, ferme, croquante, sucrée ; fin juin, commencement de juillet.

— Rockport.
Très gros fruit rose ambré, chair blanche ; fin juin.

Bigarreau tardif de Ladé.
Très gros, rouge foncé ; mi-août.

— Tombret.
Fruit très gros, pourpre foncé presque noir, chair ferme, croquante, sucrée, relevée, première qualité. Recommandable pour l'exportation fin juin-juillet.

— Windsor.
Très gros fruit noir à chair ferme, de qualité tout à fait supérieure ; maturité tardive.

Blanc de Bordeaux.
Fruit assez gros, jaune clair, première qualité ; fin juin.

Cerise rouge.
Fertile, fruit gros, rouge foncé, bon ; courant de juin.

D'Annonay.
Fruit assez gros, rouge brun, très bon ; commencement de juin.

D'Esperen.
Fertile. Fruit assez gros, rouge-brun, doux acidulé, bon ; fin juin.

Dickmann.
Rouge clair ; commencement juillet.

Griotte du Nord.
Fertile. Gros, pourpre noirâtre, acidulé, bon pour ratafia ; août.

Gros Gobet.
A courte queue. Fertile. Assez gros, rouge vif, doux, bon ; juillet.

Grosse Tardive.
Acide ; première quinzaine d'août.

— transparente.
Très fertile, gros, rouge vif, doux, bon ; juillet.

Gualbert Bousquet.
Gros, rouge-noir, ferme ; 25 mai.

Guigne beauté de l'Ohio.
Très fertile. Fruit gros, rose et ambré, doux, très bon ; fin juin.

— belle d'Orléans.
Fertile. Assez gros, ambré rose, doux, bon ; commencement de juin.

— d'Annecy.
Fertile. Assez gros, roube-brun, doux, bon ; mai-juin.

— de Lamaurie.
Fertile. Fruit moyen, rouge-brun, doux bon ; mai.

— noire des Vosges ou Bassarde.
Fruit noir, grand rendement en alcool et parfum extra, la plus estimée.

— pourpre hâtive.
Fertile. Gros, rouge noirâtre, doux acidulé ; mai.

— précoce de mai.
Fertile. Fruit moyen, pourpre, doux acidulé; mai.

— précoce Rivers.
Fertile. Fruit assez gros, rouge-noir, bon ; mai.

Guigne rouge des Vosges ou Tinette.
Fruit rouge, alcool parfumé, arbre fertile.

Guindoux Petit Noyau.
Gros fruit rouge noir en forme de cœur, à point pistillaire prolongé, chair ferme, sucrée, jus coloré et abondant, noyau petit ; commecement de juillet et se prolongeant longtemps.



Impératrice

Impératrice Eugénie.
Très fertile. Gros, rouge foncé, doux acidulé ; mi-juin.

Jeffrey's Duke.
Très fertile. Gros, rouge foncé, doux acidulé, très bon ; fin juin.

La plus précoce de la Marche.
Fruit gros, rouge brillant, chair ferme ; mûrit dès la mi-mai.

La Poitevine.
Arbre très vigoureux, très gros fruit, rond rouge vif, queue courte, chair jaune saumoné très douce et très sucrée ; maturité première quinzaine de juillet.



de Montmorency à courte queue

Montmorency.
Fertile. Fruit assez gros, rouge, acidulé, bon ; juin-juillet.

— à fruit doux.
A toutes les qualités qui distinguent la Montmorency. Cette variété joint l'avantage de produire des fruits très doux, agréables à manger ; fertilité extraordinaire.

— Bretonneau.
Fertile. Assez gros, rouge, doux acidulé, bon ; juillet-août.

— de Sauvigny.
Fertile. Fruit assez gros, à courte queue, rouge pourpre, très bon ; juin.

Montmorency pleureur.
Très bel arbre à rameaux fins franchement retombants, fruit gros légèrement acidulé de toute première qualité; très productif et très ornemental.

Morelle.
Rouge vif, noire à complète maturité, bonne en conserve et à cuire ; août-septembre.



Royale

Nouvelle Royale.
Fruit gros, rouge nuancé, acidulé, bon ; mi-juillet.

Précoce de mai.
Vigoureux, très fertile, fruit moyen rouge-brun ; fin mai.

Princesse Eugénie.
Assez gros, rouge vif et brun ; commencement de juin.



Cerise Reine Hortense.

Reine Hortense.
Fruit gros ou très gros, rouge carmin, doux, très bon ; juin-juillet.

Triaux.
Fruit pourpre, queue demi-longue, légèrement acidulé, très productif ; maturité juillet.

CERISIERS A KIRSCH

Choix des meilleures variétés pour la distillation

Mêmes prix que les Cerisiers ci-dessus

CHATAIGNIER ET MARRONNIER COMESTIBLES

On le greffe sur **Châtaignier commun**, et on doit le planter, pour avoir une belle végétation, dans les terres d'une nature légère, à sous-sol profond, argilo-sableux.

Il prospère aussi dans les terres plus fortes, même argileuses, mais il se refuse absolument à croître dans les terrains fortement calcaires. On facilitera la reprise en amorçant les racines avec du sable maigre au moment de la plantation.

Marron de Lyon.
Fruit gros, arrondi, régulier, à peau fine, brun clair, terre, amande régulière.

— de Lusignan.
Gros, fruit rond, peau très brillante, belle qualité.



Marron de Lyon

COGNASSIER *(Cydonia vulgaris)*

Le Cognassier ne demande pas une terre profonde, mais un sol assez riche en matières fertilisantes et conservant une fraîcheur constante.



Gigantesque de Vranja.
Très gros, fortement odorant, oblong, jaune d'or brillant ; chair jaunâtre, fine, parfumée. Maturité : octobre-novembre. Nouveau. Très recommandé.

Champion.
Fruit très gros, fertile, rustique, très recommandable.

de Baden.
Qualité supérieure, très estimé.

de Bourgeault.
Très fertile, fruit gros, ovoïde, à odeur de pomme, jaune clair.

de Constantinople.
Très gros, mais plus rond que le coing de Portugal.

Coing de Portugal.
Fruit très gros, turbiné, jaune foncé, excellente variété.

Meech's Prolific.
Fertile, forme régulière, production toujours égale, première qualité.

Real's Mammouth.
Très gros, à fruits ronds, arbre vigoureux et productif.
Variétés américaines de la plus grande vigueur, fructifiant dès les premières années de plantation. Leurs fruits, très gros et de bonne qualité, seront appréciés pour les climats froids notamment.

CORMIERS *(Sorbus domestica)* ET CORNOUILLERS *(Cornus mascula)*

Le Cormier et le Cornouiller croissent dans presque tous les terrains.
On doit, par économie d'emplacement, les planter dans les massifs comme arbres d'agrément : ils donnent des récoltes de fruits aussi abondantes que s'ils étaient plantés isolément.

DIOSPYROS OU KAKIS DU JAPON

En Chine et au Japon, le Kakis fournit le bois d'ébène du commerce. Pour rendre plus intense la couleur noire de l'Aubier, les Orientaux couchent la bille de l'arbre abattu dans une terre ferrugineuse et l'y laissent séjourner pendant quelques mois.

Nous n'offrons que les meilleures variétés estimées dans le midi de la France.

Diospyros-Costata.
Fruit gros, rouge luisant, très fertile.

— Hatchia ou Kaki Hatchia du Japon.
C'est la variété dont le *Petit Journal* a parlé avec tant d'éloges. C'est l'espèce qui vient le mieux en France ; on y rencontre de beaux exemplaires dans la belle vallée de la Sèvre, près Niort, qui ressemblent à des orangers et dont le fruit, très sucré et bon à manger, a l'avantage de n'avoir, à l'intérieur, ni pépins, ni noyaux. Malgré cela, le kaki ne détrônera jamais sur nos tables les fruits succulents de France; mais par son bel effet décoratif, il mérite d'avoir sa plus petite place dans nos jardins.

Diospyros Jakoumi kaki.
Fruit gros, rouge vermeil, aplati un peu au sommet, très bon.

— Mazell.
Ressemblant beaucoup à une belle orange.
C'est une des espèces les plus estimées par les Japonais.
Cronstata.
Kiarakahi.
Guibochi.
Kourokouma.
Nachimiotan.
Tiodémon.
Tomate.
Zendgi.

FIGUIER *(Ficus carica)*

Plantation. — Le Figuier réussit dans tous les terrains, pourvu qu'ils ne soient pas frois et humides, mais plus on avance vers le Nord, plus il exige un sol chaud et léger ; il demande une bonne fumure chaque année et des arrosages pendant les grandes chaleurs. Dans le Nord et aux environs de Paris, on plante ordinairement les Figuiers dans les angles des murs à chaude exposition. La plantation s'opère plus avantageusement au printemps qu'en hiver.

Septembre-octobre : Belle dame blanche ; Blanc ; Blaquette.
Septembre-octobre : Maisonné ; Marocaine ; Moissonnière ; Négron ; Oblique blanche ; Oblique noire ; Panachée ; Poileuse blanche.

Août-novembre : Bleuet ; Bleuette grise ; Bourjasotte noire.
Juillet : Figue grise ; Figue jaune ; Figue rose ; Figue Saint-Jean ; Goutte d'Or ; Grise de Madeleine ; Madeleine.
Précoce de Barcelone ; Rouge ; Triféré ; Violette.

FRAISIER *(Fragaria)*

Le **Fraisier** doit être planté de préférence dans les terres douces et légères, bien ameublies, très substantielles et riches d'engrais ; il faut leur donner de nombreux arrosages pendant la saison chaude, et couvrir le sol d'un paillis pour conserver la fraîcheur et préserver les fruits des éclaboussures produites par les fortes averses.

Les Fraisiers des quatre saisons se plantent en planches de 1 m. 33 de l'argeur. On forme cinq rangs par planche et on laisse un écartement de 33 centimètres entre les plants.

Les Fraisiers sans coulants conviennent mieux en bordure et doivent être plantés à 33 centimètres les uns des autres.

Les variétés à gros fruits, dites Anglaises, se plantent plus écartées ; on les dispose également en planches de 1 m. 33 de largeur, mais, au lieu de cinq rangs, on n'en fera que quatre, ce qui correspondra à un écartement de 45 centimètres environ entre les rangs.

Les variétés remontantes donneront, dans l'arrière-saison, une abondante fructification si l'on a soin d'enlever les premières fleurs et tous les filets.

La **plantation** peut se faire presque toute l'année, **mais les époques les plus favorables sont fin septembre et octobre.**

Les Fraisiers jusqu'à parfaite reprise doivent être arrosés tous les deux jours.

Nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la reprise des Fraisiers.

L'année de la plantation, il est inutile de supprimer tous les filets et les fleurs qui se présenteront. Le Fraisier s'épuisant très promptement, on devra renouveler la plantation tous les deux ou trois ans.

Le nombre des variétés de Fraisiers augmentant chaque année, nous avons réduit notre collection exclusivement aux plus méritantes.

1° Fraisiers à petits fruits, dits des quatre saisons

Série A (*Variétés courantes*)

Erigée du Poitou.
Fertiles, tiges rigides.

— de Trévoux.
Gros et parfumé.

Monstrueuse Caennaise.
Gros fruit, exquis, vigoureux.

Reine des Halles.
Fruit très long, parfumé.

Saint Hubert.

Série B (*Variétés plus rares*)

Gaillon sans filet.
Fruit moyen.

Série C (*Variétés nouvelles ou rares*)

Double perpétuelle Gaujard.
Superbe variété de petites fraises remontantes, beaucoup plus grosses que les précédentes et fructifiant abondamment jusqu'aux gelées, très parfumée et très recommandable.



Double perpétuelle Gaujard

2° Fraisiers à gros fruits remontants

Série A (*Variétés courantes*)

Abondance.
Fruit très gros, le plus rustique des fraisiers remontants.

Bedfort Champion.
Très gros fruit conique, très bon.

La Productive.
Excellente qualité, vigoureux.

Saint Joseph.
Beau fruit, rouge vif, d'excellente qualité.

Série B (*Variétés plus rares*)

Madame L. Bottero.
Fruit gros, goût exquis, fertile.

Merveille de France.
Fruit gros, rustique, abondante fructification.

Perle rose.
Fruit gros conique, excellente qualité, très parfumé.

Perle rouge.
Fruit gros, mêmes qualités que la Perle ordinaire, mais rouge.

Saint Antoine de Padoue.
Juteux, parfumé.

Saint Fiacre.
Très gros, chair ferme.

Série C

(*Variétés nouvelles ou rares*)

Général de Castelnau.
Fruit ferme, sucré, fécondité extraordinaire.

3° Fraisiers à gros fruits non remontants

Série A (*Variétés courantes*)

Belle de Cour.
Fruit moyen, deuxième quinzaine de juin.

Centenaire.
Très gros, rouge luisant ; chair ferme.

Docteur Morère.
Enorme, rouge foncé, ferme ; l'une des meilleures fraises.

Jucunda.
Rouge pâle, chair fondante, assez sucrée.



Fraise La France

La France.
Enorme, rouge vif.





Fraise Noble.

Madame Moutot.
Fruit énorme, pesant jusqu'à 100 grammes, bonne saveur, très recommandé.

Royal Sovereign.
Très gros, vermillon blanc, juteux, parfumé.

Sir J. Paxton.
Très recommandé ; fin juin.

Noble de Laxton.
Chair ferme, exquise, très productive ; à cultiver pour les marchés.

Tardive de Léopold.
Très productive, rose, parfumée, extra.

Série B (*Variétés plus rares*)

Edouard Lefort.
Très rustique et vigoureuse, goût agréable.

Général Chanzy.
Rouge vineux, juteux.

Louis Gauthier.
La plus grosse et la plus productive de toutes les fraises connues. Sur certains pieds, on a compté jusqu'à 200 fruits.

Louis Vilmorin.
Bonne variété, parfumée.

Série C (*Variétés nouvelles ou rares*)

Hâtive de Caen.
Très précoce, gros et bon fruit.

Ville de Caen.
Fraisier de très grande végétation ; fruits rouges, très gros.

FRAMBOISIER *(Rubus idœus)*

Le **Framboisier** prospère dans tous les terrains et à toutes les expositions, mais ses fruits sont plus savoureux dans les terres pierreuses, calcaires et légères, un peu fraîches, et dans les endroits ensoleillés. Plusieurs binages par an et une fumure tous les deux ou trois ans sont essentiels pour avoir de beaux fruits.

On plante en lignes espacées de 1 m. 30, en donnant 0 m. 80 de distance entre chaque plant.

Nous conseillons la culture du Framboisier sur fil de fer. Pour cela, on tend un fil de fer à 0 m. 40 de terre, et un second à 0 m. 40 du premier ; et on y attache les branches fruitières. Le fruit, plus aéré, devient plus beau et acquiert plus de saveur. cinq drageons de remplacement qu'on taille à environ 0 m. 60 de hauteur. Planter moitié variété non remontantes et moitié remontantes, pour avoir une maturité échelonnée.

1° Rouges remontants

Série A (*Variétés courantes*)

All-Summer.
Grosse, cramoisi, excellente, très fertile.

Amélioré de Congy.
Grosse, de très bonne qualité.

Barnet.

Baumtorth's Seedeling.
Grosse, très belle.

Belle de Fontenay ou **Victoria.**

Double Bearring.

Fertile de Gloede.

Fill-Basket.

Hailsam.

Kirlandt.
Grosse, bonne.

Novembre-Abundance.
Grosse, rouge foncé, saveur excellente, vigoureuse.



Merveille des quatre-saisons

Merveille des Quatre Saisons rouge.
Moyenne, rouge, violacée, chair savoureuse, très parfumée, très bonne, très fertile.

Perpétuel de Billard.

Très grosse, très foncée, très fertile, une des meilleures remontantes.

— de Serrière.

Rouge d'Anvers.

Remontant de Feebunnen.

Grosse, rouge foncé, arome très fin, très bonne, fertilité extraordinaire.

Surpasse Fastolf.

Grosse rouge foncé, juteuse, sucrée, parfumée, très bonne.

— Merveille Quatre Saisons rouge.

Gros, rouge vif, extrêmement fertile.

Triumph.



Souvenir de Désiré Bruneau.

Très fertile, fruit gros et très bon, variété de grand mérite.

Série B (*Variétés nouvelles ou très recommandables*)

Heytor.

Lloyd George.

Superlative Perpétuelle.

Belle fleur double panachée rouge et blanc.

2° Blancs et jaunes remontants

Série A (*Variétés courantes*).

Large-Orange.

Grosse jaune.

Sucrée de Metz.

Jaune clair, grosse, bonne.

Surpasse Merveille à fruits blancs.

Série B (*Variétés nouvelles ou très recommandables*)

Merveille des Quatre Saisons.

Excellente variété, très productive.

Surprise d'Automne.

Grosse, jaune d'or, sucrée, savoureuse, bonne, très fertie.



Surprise d'automne

3° Rouges non remontants

Série A (*Variétés courantes*)

Carter-Prolific.

Clarck.

Condor.

Cuthbert.

Elastoff.

Très grosse, rouge cerise foncé, très bonne, très productive.

Fertile de Carter.

Goliath.

Très beau fruit, rouge vif.

Harz-Juwel.

Hornet.

Très grosse, cramoisi, jus savoureux, fertile ; une des meilleures framboises.

King.

London.

Marlborough.

Très grosse, carmin, chair ferme, excellente, très fertile.

Miller-Red.

Grosse, saveur fine, sucrée, précoce.



Hornet

Northumberland-Fill-Basket.
Fruit gros, bon pour tous les usages, très productif.

— — — Thornless.
Fruit gros, bon et très productif.

Phœnix.
Chair ferme, juteuse, très fertile, très rustique.

Pilate.

Prince Anatole-Gagarine.

Princesse Alice.

Queen of The Market.

Rouge de Hollande.

Royal Churck.

Royal de Herenhausen.

Ruby.

Steel's Victoria.

Superbe d'Angleterre.

Superlative.
Fruit gros, doux, parfumé, très fin, une des meilleures variétés de framboises.

The Victor.

Thompson Early.

Turner.
Fruit cramoisi, assez fermé, délicieux, fertile, sans épine.

Winkler Rote.

Wisbeck Perfection.

Série B (*Variétés nouvelles ou très recommandables*)

Park Lane.

Pyne's Royal.

The Devon.

4° Noirs non remontants

Série A (*Variétés courantes*)

Cardinal.

Conrath.

Cumberland.

Gregg.

Hopkins.

Kansas.

Lowet.

Souhegan ou Tyler.

The Munger.

5° Blancs et jaunes non remontants

Série A (*Variétés courantes*)

Blanche de Souchay.
Blanche, très bonne et fertile.

Colonel Vilder.

Cornwels-Victoria.

Couleur de chair.
Très grosse, rose chair, très fertile.

Golden Drop.

— Queen.
Jaune ambré, très ferme, très bonne, vigoureuse, fertile.

Jaune d'Anvers.

— du Chili.

Jaune de Hollande.

Magnum Bonum.

Orange de Brinkle.

Queen of England.

Sans Epines à fruits jaunes.

Yellow Antwerp.

Série B (*Variétés nouvelles ou très recommandables*)

Yellow Superlative.
Aussi grosse que la Superlative, jaune clair, bonne qualité, produisant beaucoup.

GROSEILLIERS EPINEUX DITS A MAQUEREAU

Groseilliers épineux (*Ribes Uva crispa*)

LES MEILLEURES VARIÉTÉS ANGLAISES ET AMÉRICAINES A GROS FRUITS ROUGES JAUNES OU VERTS

On sait que les fruits des Groseilliers à maquereau ou épineux sont très appréciés en Angleterre, pour la garniture de certaines pâtisseries ; personnellement nous les utilisons de la même manière pour varier les desserts ; en Allemagne, on en fait une boisson populaire. Les variétés cultivées par nos voisins d'Outre-Manche étant supérieures, sous tous les rapports, à celles que nous possédions autrefois en France, nous les avons introduites dans nos cultures et nous les offrons à des prix réduits.

Alexander.
Gros, hérissé, blanc transparent.

Banker's Hill.
Fruit moyen, lisse, rond, jaune.

Banksman.
Gros, hérissé, ovoïde, vert et rosé.

Britannia.
Long, gros, duveteux, jaune mat.

Creeping Jane.

Dauwistonia.
Gros, rond, hérissé, rose foncé.

Favorite rouge.
Gros, oblong, lisse, rouge.

Fruheste von Neuwied.
Nouveauté.

Goliath.
Très gros fruit, rouge, forme ovale.

Green Willow.
Vert, très fertile.



Grosse rouge hâtive

Grosse rouge hâtive.
Duveteux, gros, très recommandé, très fertile.

Gunner.
Fruit gros, ovoïde, hérissé jaune.

Hôning's fruheste.
Nouveauté allemande précoce.

Irmong.
Fruit gros, duveteux, vert.

Jally Ho.
Gros, elliptique, hérissé, vert ou blanc.

Jolly Angle.
Forme ovale, fruit gros et de couleur verte.

Justicia.
Gros, oblong, duveteux, blanc mat.

Keepsake.
Fruit gros, arrondi, velu, vert.

Lady Sciester.
Fruit gros, blanc.

Malesfied.
Fruit gros, long, lisse, vert.

Monstreuse d'Amérique.
Fruit gros, hérissé, rouge.

Prince régent.
Gros ovoïde, hérissé, rouge.

Railway.
Fruit gros, vert foncé.

Ramseys Seedling.
Très vigoureux, couleur vert.

Riese von Gothen.
Fruit rouge foncé, très sucré.

Rob roy.
Moyen, oblong, lisse, rouge foncé.

Slonghtervan.
Gros, long, lisse, rouge veiné.

Smiling Beauty.
Verte, forme ronde, très bon fruit.

Surprise.
Très fertile, fruit vert clair.

Two To one.
Jaune foncé, est un des plus gros.

Victoria.
Très gros fruit, rouge.

Walhalla.
Très sucré, blanche.

Washington.
Fruit gros, ovoïde, hérissé, rose.

Whinham industry.
Rouge, très fertile.

White Smith.
Gros, long, lisse, blanc, jaunâtre.

Yellow Lion.
Jaune, très précoce.

GROSEILLIERS A GRAPPES

Le Groseillier réussit dans tous les sols et toutes les situations ; seuls le calcaire trop abondant et l'argile trop compacte l'incommodent.

Variétés de Groseilliers les plus recommandables

A fruit blanc.

— rouge.

Belle de Fontenay.

Cerise blanche.
Gros fruit de bonne qualité et très fertile.

— rouge.

Chenonceaux.
Rouge.



Hollande blanche

De Hollande.
Gros fruit blanc, très recommandé.



Hollande rouge

— rouge.
Très fertile, très recommandé.

Fertile de Berlin.

— de Palluau.
Gros fruit rouge de première qualité.

Gloire des sablons.
Fruit strié de rouge et de blanc.

Grosse du Caucase.

Hâtive de Berlin.
A très gros fruit rouge.
Se distingue surtout par sa précocité, qui est d'au moins quinze jours sur les autres variétés.

— de Saint-Gilles.

Impériale blanche.
Très gros fruit, longue grappe.

— rouge.

Knight.
Moyen, très fertile, fruits rouges.

Lee's prolific de Fay.
Espèce nouvelle d'Amérique, fruit rouge, énorme, à longue grappe. Nous voyons fructifier cette variété depuis plusieurs années et pouvons certifier qu'elle est bien la plus fertile et la plus grosse de toutes les groseilles connues.

Monstreuse du Pin.
Grappes longues de 0,08 à 0,10 centimètres. Fruit rouge brillant, très gros, chair tendre, à saveur douce, très bonne, maturité moyen ne saison. La plus grosse des groseilles connues.

Transparente blanche.



Versaillaise blanche

Versaillaise blanche.
Variété aussi vigoureuse et aussi fertile que la Versaillaise rouge, très beau fruit, très gros ; la meilleure des variétés à fruit blanc.

— rouge
Donne du fruit en abondance.

Victoria.
Fruit rouge, longue grappe.

White grappe.
Gros fruits blancs.

GROSEILLIERS SUR TIGE DE 1m A 1m20

Variétés épineuses (anglaises), à gros fruits et variétés à grappes

Nous dirigeons aussi les Groseilliers sous forme de petite tige de 1 mètre à 1 m. 20 de hauteur sous tête.

Ils trouvent leur place sur les plates-bandes du jardin fruitier, notamment entre les pyramides et les fuseaux.

Ces Groseilliers forment, lorsqu'ils sont couverts de fruits, un des principaux attraits du jardin ; les fruits, plus aérés que dans les buissons, sont meilleurs et leur cueillette est plus facile.

CASSIS

PLANTEZ DES CASSIS

Pourquoi ?

1° *Parce qu'ils ne nécessitent aucun soin particulier ;*
2° *Parce qu'ils poussent admirablement dans les sols médiocres ;*
3° *Parce que les fruits sont très recherchés et se vendent très cher ;*
4° *Parce que le bois et les feuilles sont également utilisés par les distillateurs.*

Le cassis se plante comme la vigne en rangs espacés de 1 m. 50 les uns des autres et l'écartement de chaque pied sur le rang est en général de 1 mètre. Les rangs sont plantés en quinconce ; de cette façon, la plantation est bien aérée et chaque pied peut puiser sa nourriture dans un rayon égal.

Nous vendons annuellement 100.000 Cassis et nous préconisons à nos clients la variété « Noir de Naples », la plus vigoureuse et la plus productive. Cette variété, très riche en parfum, est très appréciée des distillateurs.

La cueillette du cassis est ordinairement faite à la tâche et, dans l'Indre-et-Loire, l'on donne 0 fr. 50 par kilo aux femmes ou jeunes filles chargées de ce travail. Le prix n'est rien.

En 1926, en effet, les distillateurs ont acheté le kilo de cassis de 5 à 6 fr. 50. Le bénéfice brut est appréciable si l'on songe qu'un pied de cassis peut fournir un kilo de fruits, soit 6 à 7.000 kilos à l'hectare.

Le cassis est très recherché à l'étranger et l'exportation pour l'Angleterre est faite sur une très grande échelle.

La culture du cassis s'étend de plus en plus et, dans une dizaine d'années, la place du cassis sur le marché sera peut-être égale à celle qu'occupe la vigne actuellement.

Variétés les plus recommandables par leur production

Careless.

Clayton.

Companion.

Crown Bob.

Early Kent.

Grosse rouge velue hâtive.

London.

May Duke.

Marlborough.

Monstrueuse d'Amérique.

Noir de Naples.
Noir de Naples, très gros, très productif, très recommandé.

Napoléon le Grand.

Océan.

Speedwell.

Thumper.

Transparent.

Viper.

Winham Industry.

MURIER COMESTIBLE *(Morus)*

Le **Mûrier** croît dans tous les terrains, mais il préfère un sol sec et chaud ; c'est un arbre vigoureux et très productif. On plante habituellement les Mûriers dans les basses-cours ; les fruits qui tombent sont mangés par les volailles qui en sont très friandes.

Blanc à ver à soie.

Noir.

NEFLIER *(Mespilus Germanica)*

Le **Néflier** s'accommode de tous les terrains, même les plus médiocres. Il ne redoute que les terres trop compactes et marécageuses ; on le greffe sur l'Aubépine.

Comme nous l'observons pour les Cornouillers et les Cormiers, il est préférable, par économie d'emplacement, de les planter dans les massifs d'arbustes.

Les nèfles doivent être cueillies très tard, elles achèvent de mûrir sur la paille ; on les mange lorsqu'elles sont blettes.

*Variété adoptée par le Congrès pomologique de France

*** Gros fruits.**

Commun.
Fruit de très bonne qualité.

Géant.
Fruit brun, plat, gros, extra, vigour., fert.

De Hollande.
Très gros fruit.

Nottingham.
Petit, mais très bon.

Royal.
Gros et bon.

Sans Pépins.
Nouvelle variété encore à l'étude.

NOISETIER-AVELINIER *(Corylus Avellana)*

Le **Noisetier** s'accommode de tous les terrains et de toutes les expositions, mais il préfère les sols légers, frais, l'exposition du Nord. On le plantera avantageusement mélangé aux arbustes dans les grands massifs ou en bordure des partie déjà boisées.

Variétés à gros fruits

A feuilles pourpres.
Est à la fois une variété d'ornement et fruitière. Noisette excellente. Plante d'une grande fertilité.

A pellicule blanche.
Assez grosse, oblongue, première qualité, fertile.

— rouge.
Assez grosse, allongée, très bonne, fertile, précoce.

Atlas.
Grosse, demi-ronde, demi-dure.

Cosford à coque tendre.
Assez grosse, coque très tendre, bien pleine, fertile.

D'Alger.
Grosse, ronde, bonne, demi-dure.

D'Angleterre.
Très grosse, ronde, bonne, coque dure.

De Beyne.
Très grosse, longue, bonne, tendre.

Du Béarn.
Grosse, allongée, assez tendre, fertile.

De Nottingham.
Grosse, longue, douce, très bonne, tendre, très fertile.

De Provence.
Grosse, ronde, bonne, tardive.

Du Piémont.
Grosse, ronde, dure, tardive.

Fertile de Coutard.
Grosse, ronde, très bonne, demi-dure.

Géante de Halle.
Très grosse, arrondie, très pleine, très bonne, précoce.

Grosse longue.
Grosse, allongée, tendre, très fertile.

Impériale de Trébizonde.
Enorme, ronde, bonne, demi-dure, tr. belle.

Impératrice Eugénie.
Grosse, longue, très bonne, très fertile.

Multiflorum.
Grosse, longue, douce, très tendre, fertile.

Princesse Royale.
Grosseur moyenne, bien pleine, très fertile.

Variétés recommandées

Aveline commune.
Fruit petit, mais produit en abondance.

Bergeri.
Une des plus grosses noisettes, fruit long, coque demi-dure.

NOYER *(juglans regia)*

Le Noyer croît dans tous les terrains, pourvu qu'ils soient perméables ; seuls les sables très secs ne lui conviennent pas. Il est précieux pour la mise en valeur des terrains très calcaires difficilement utilisables pour d'autres cultures, car non seulement le fruit est d'un bon rapport, mais encore le bois est très estimé. Il lui faut beaucoup d'air, son ombre, d'autre part, étant nuisible aux récoltes, on doit le planter de préférence sur le bord des chemins.

La plantation faite au printemps donne un meilleur résultat.

A coque tendre.
Moyenne ou assez grosse, coque tendre, très bonne.



Chaberte.
Fruit moyen, très riche en huile.

Commun.
Noix petite ou moyenne, très bonne, arbre très fertile.

Franquette.
Grosse, coque demi-dure, pleine, bonne.



— Noix Mayette.

Mayette.
Gr. coque demi-dure et pleine, tr. bonne.



— Noix Parisienne.

Parisienne.
Gr. ou ass. gr., coq. fine, demi-dure, bonne.

Præparturiens (fertile).
Petite ou moyenne, très bonne, arbre très fertile.



— Noix tardive de la Saint-Jean

Tardive de Saint-Jean.
Deuxième qualité pour la consommation, mais extra à l'huilerie.

PECHER *(Puehca vulgaris)*

Nous greffons le **Pêcher** sur *Amandier de semis* et sur *Prunier Saint-Julien de semis*, ne drageonnant pas ; nous conseillons *l'Amandier* dans les terrains secs, sablonneux ou calcaires et le *Prunier* dans ceux argileux et humides de peu de profondeur. Dans les sols profonds et de bonne nature, le choix est indifférent.

Originaire de pays plus chauds que le nôtre, le Pêcher a besoin, dans le Nord et dans le Centre de la France, d'une exposition chaude et garantie contre les mauvais vents ; l'abri des murs lui est presque indispensable, le levant et le midi sont les meilleures expositions, puis vient le couchant ; il ne réussit pas au nord.

Nous recommandons d'établir en haut des murs, sous le chaperon, des abris vitrés ou en planches de 0 m. 50 de saillie, en laissant un courant d'air de 0 m. 05 entre l'abri et le mur, sans que la goutte d'eau du chaperon puisse tomber entre les deux. On protégera ainsi les arbres des gelées blanches et des pluies froides du printemps qui engendre la cloque, et on facilitera la maturité des variétés tardives. Pour éviter la cloque, qui est produite par un champignon, il y a lieu de pulvériser les arbres avec une solution de sulfate de cuivre à 2 pour 100. Cette opération doit se faire un mois avant le départ de la sève. Ne jamais traiter un pêcher en végétation avec du sulfate de cuivre.

En plein vent, il s'accommode des terrains et expositions qui conviennent à la vigne, mais les récoltes y sont irrégulières et subordonnées à l'influence des gelées printanières. Les variétés précoces américaines sont celles qui viennent le mieux dans ces conditions, elle y donnent même des fruits de qualité supérieure à ceux récoltés en espalier. Nous attirons particulièrement votre attention sur nos variétés dites Gaillard-Girerd (voir page 44) dont les fleurs sont très résistantes à la gelée.

Pour la **plantation des Pêchers**, nous recommandons de ne rien négliger dans la préparation du terrain. Nous recommandons tout particulièrement d'effectuer le changement complet des terres quand il y a déjà eu antérieurement des Pêchers sur l'emplacement de la nouvelle plantation.

Le Pêcher en espalier craignant les coups de soleil, nous conseillons de placer devant chaque pied une petite planchette de 0 m. 15 de largeur, fixée dans le sol, inclinée sur l'arbre et sortant de terre jusqu'à la naissance du premier étage des palmettes ou de la charpente des U.

Très important. — Ne jamais cultiver quoi que ce soit à moins de 80 centimètres d'un pêcher.

Malgré tous ces soins, il peut arriver qu'on ait une mortalité assez notable ; cela tient à ce que le Pêcher est d'une nature délicate, au point que les printemps froids et humides peuvent faire périr des arbres bien portants et en place depuis plusieurs années. Il ne faudrait donc pas attribuer la non-réussite à la mauvaise qualité des sujets.

Nous recommandons particulièrement nos Pêchers greffés sur le Prunier Saint-Julien d'Allemagne. Greffés sur ce Prunier, nos Pêchers sont toujours très vigoureux, fructifient beaucoup et vivent très longtemps.

Nous recommandons de les essayer dans les terrains brûlants aussi bien que dans les terrains humides ; le porte-greffe Prunier Saint-Julien d'Allemagne s'accommode de tous les terrains.

A moins d'avis contraire, les variétés manquantes à la réception des commandes seront remplacées par d'autres bonnes sortes de qualité et de maturité analogues.

Les Pêchers greffés sur Amandiers conviennent surtout aux terrains secs et profonds. Dans un sol humide ou peu profond, on les choisit sur Prunier.

Abricotée.

Fertile, fruit gros, bon ; mi-septembre.

Admirable jaune.

Arbre très vigoureux, fertile, fruit gros, bon ; septembre.

Admirable sanguine.

Assez gros, sphérique, duvet épais, chair rouge sang ; fin septembre.

Alexander.

Vigoureux, fertile, fruit moyen, coloré ; juillet.

Alexandra Noblesse.
Arbre robuste, fruit gros, bon ; **août-septembre.**



— Alexis Lepère.

Alexis Lepère.
Fruit assez gros, juteux, coloré, très bon ; mi-septembre.



— Amsden.

Amsden.
Vigoureux et fertile, fruit moyen, coloré, bon ; juillet.

Arthur Chevreau.
Gros, arrondi, rouge, point blanc au sommet, légèrement acidulé, juteux, non adhérent ; fin août-septembre.

Baltet.
Vigoureux, gros, coloré, très bon ; septembre-octobre.



Baron Dufour.
Fertile, fruit gros, coloré, très bon ; mi-août.

Barrington.
Fertile, gros, bon ; commencement de septembre.

Belle-Beausse.
Fertile, gros, très bon ; mi-septembre.

Belle de Doué.
Fertile, gros, bon ; mi-août.

— de Vitry.
Vigoureux, gros, très bon ; commencement de septembre.

— Henri Pinaud.
Vigoureux, fertile, très gros, rouge foncé, chair non adhérente ; mi-septembre.

— Belle Impériale.
Vigoureux, fertile, sucré, chair blanche teintée au cœur ; fin septembre.

Blondeau.
Vigoureux, gros, bon ; mi-septembre.



— Bonouvrier.

Bonouvrier.
Vigoureux, très fertile, gros, très bon ; fin septembre.

Chevreuse hâtive.
Très fertile, assez gros, bon ; août-septembre.

— tardive.
Fruit gros, pourpre brun sur fond verdâtre ; septembre.

Chrysanthème.



— Crawford's Early.

Crawford's Early.
Robuste, fertile, chair jaune abricotée, fondante ; première quinzaine d'août.

De Malte (*Belle de Paris*).
Fertile, moyen, très bon ; commencement de septembre.

Earliest of all (*Schneed*).
La plus précoce de toutes, très beau fruit; première quinzaine de juin.

Early Béatrice.
Moyen, très sucré, très juteux ; fin juillet.


Early Elberta.
Fruit gros, environ 6 à 7 centimètres de haut, de couleur jaune clair, chair jaune comme Elberta, mais de meilleure qualité, plus fine, se détachant du noyau. Semis d'Elberta, même grosseur de fruit, se conservant bien, vigoureux et productif. Commencement juillet.

Early Rivers.
Assez gros, jaune paille, bon ; juillet.

Edouard André.
Très grosse pêche ; fin août.

Gaillard Girerd.
Voir page 43, chapitre spécial

Galante.
Très fertile, gros, bien coloré, très bon ; fin août.



Grosse Mignonne.
Très fertile, gros, coloré, très bon ; fin août.

Hale's Early.
Moyen rouge, chair blanche, première qualité ; juillet.

Honeywell.
Vig., très gros, coloré, bon ; fin juillet.

Incomparable de Guilloux.

J.-H. Hale.
Fruit très gros, globuleux, jaune d'or foncé recouvert de carmin. Peau solide et épaisse. Chair jaune à grain très fin, se détachant du noyau. Lorsqu'il est mûr, le fruit est aussi ferme qu'une pomme. Mûrit de juillet à août.

J.-M. Mack.
Variété originaire de Californie. Cette variété serait de chair ferme, supportant parfaitement le transport. Elle serait supérieure à toutes les autres variétés cultivées pour l'approvisionnement des grandes villes des Etats-Unis. Le fruit est de bonne grosseur, le noyau non adhérent. L'arbre est très fertile.



La France.
Végétation régulière et productive, gros, ambre et cerise, chair presque blanche rosée au cœur, fine, parfumée ; fin août.

Le Vainqueur (ou Victor).
Nouveauté américaine. Fruit très solide à l'arbre.

Louis Grognet.
Très recommandé ; commencement d'août.

*** Madame Gaujard** *(Voir cliché p. 42).*
Très vigoureux, très gros, première qualité; fin septembre.

— Pynaert.
Vigoureux, gros, coloré, très bon ; septembre.

— Vivian Morel.
N° 12 des Gaillard-Girerd (voir p. 44).



Madeleine Hariot.
Très vigoureux, très fertile, fondant, juteux, recommandé pour espalier ; fin août.

Madeleine rouge de Courçon.
Fruit très gros, rouge, chair fine, parfumé ; septembre.

Marguerite Wattin.

Michelin.
Très recommandée, fine, sucrée, légèrement acidulée ; juillet-août.

Mignonne hâtive.
Fruit assez gros, jaune pâle, coloré rouge pourpre ; chair blanche, un peu rosée autour du noyau, très fine, très fondante, bien juteuse, sucrée, parfumée, très bonne. Commencement août.



Pêche Madame Gaujard

* **Musser.**
Fertile, fruit moyen, bon ; juillet.

Muy Swantzel.
Gros, rouge du côté du sol, chair blanche, première qualité ; fin août.



— — **hâtive.**
Très fertile, gros, coloré, très bon ; mi août.

Nivette.
Vigoureux, fertile, gros, bon ; fin septembre.

Noir de Montreuil.
Très gros, fondant, sucré, première qualité ; fin août à septembre.

Pourprée hâtive.
Fertile, fruit assez gros, bon ; août.

Précoce argentée.
Très fertile, gros, fin coloris, bon ; août.

— **de Bordeaux.**

— **de Hall.**
Très fertile, fruit moyen, coloré, bon ; août.

— **de Saint-Assicie.**
Très bon ; commencement juillet.

— **du Canada.**
Très grosse, très foncée ; très précoce.

— **Rivers.**
Gros, coloré, fondant ; fin juillet.

Précoce tardive.

Fertile, fruit gros, coloré, très bon ; septembre.

Princesse de Galles.

Fertile, gros et très gros, très bon ; fin septembre.

Professeur Opoix.

Recommandée pour espalier, duveteuse; octobre.

Reine des Vergers.

Fertile, gros et très gros, rouge foncé, première qualité ; septembre.

Roger Louis.

Variété vigoureuse et très fructifère, fruit très gros, fond jaune lavé de rouge pourpre, complètement rouge du côté de l'insolation. Chair très fine, très juteuse, sucrée et très parfumée, noyau se détachant très librement. Maturité : première quinzaine de septembre.

Roussain de Monein.

Royale.

Vigoureux, fertile, très gros, bon ; septembre.

Salway.

Fertile, gros et très gros, à chair jaune, bon ; octobre.

Sanguine.

Fruit moyen, jaune verdâtre, coloré rouge ; chair rouge et un peu verdâtre, ferme, très juteuse, acidulée, de troisième qualité. Mi-septembre.

Sea Eagle.

Fertile, très gros, bon ; fin septembre.

Surpasse Amsden.

Très précoce, robuste, fertile, très bon.

Tardive Ausseur.

Téton de Vénus.

Vigoureux, assez fertile, gros, bon ; septembre-octobre.

Théophile Sueur.

Gros, carmin foncé, même à l'ombre, chair blanche mêlée filets rouges, fondante, sucrée ; mi-septembre. (Adoptée par le Congrès pomologique.)

Triumph.

Fruit assez gros, jaune foncé, abondamment lavé carmin ; chair jaune foncé, très juteuse, bien fondante, sucrée, relevée, bonne. un peu adhérente au noyau. Fin juillet, commencement août.



Vilmorin.

Fertile, moyen, coloré, bon ; commencement juillet.

Waterloo.

Fertile, moyen, coloré, bon ; commencement de juillet.

Weathland.

Très gros, très vigoureux, coloré ; août.

Willermoz n° 2.

PECHES LISSES

Appelées aussi **Brugnons** *ou* **Nectarines**

Blanche.

Assez gros, fertile, moyen, bon ; fin août.

Cardinal.

Gros, superbe, très coloré ; juillet.



Lord Napier.

Fertile, gros, très bon ; juillet.

De Feligny.


Très fertile, moyen, bon ; commencement septembre.



— Brugnon Précoce de Croncels.

Précoce de Croncels.

Très fertile, très gros, pourpre ; août.



Pêche lisse ou Brugnon.

Galopin.
Fruit gros, bon ; commencement septembre.

Hâtive de Zelhem.
Fertile, fruit assez gros, bon.

Jaune de Padoue.
Fruit moyen à peau jaune, très bon ; septembre.

Newington.
Fertile, fruit assez gros, bon ; août-septembre.

Orange de Pitmaston.
Vigoureux, fertile, moyen, très bon ; août-septembre.

Stanwich.
Fruit gros, chair fine, juteuse, première qualité ; septembre.

Victoria.
Fruit assez gros, chair verdâtre, fondant ; fin septembre.

Violette musquée (*Brugnon violet*).
Fruit assez gros, blanc, première qualité ; août.

PECHERS « CAILLARD-CIRERD »

(numérotés de 1 à 25)

Nous nous sommes rendus acquéreurs de la collection des variétés de pêches « **Gaillard Girerd** », variétés si renommées de la vallée du Rhône.

MM. Gaillard Girerd (les obtenteurs), viticulteurs, à Brignais (Rhône) ne pouvant plus s'occuper de cette culture, ont bien voulu nous céder toutes les variétés, dont certaines sont encore à l'étude, et nous sommes heureux de reproduire ci-dessous un passage de la lettre que M. Girerd écrivait à M. Gaujard-Rome.

Brignaïs, le 19 octobre 1925.

« Je suis heureux, cher Monsieur, de vous voir continuer mon œuvre. La méthode « consiste à poursuivre sans relâche des semis successifs de telles ou telles variétés ; « opérations très délicates, et de longue haleine, d'un travail constant, où la chance « joue un grand rôle. Nous sommes, en effet, tributaires des caprices apparents des semis, « car, en la circonstance, que de lois nous échappent !

« Poursuivez mon œuvre. Bonne chance, en tout cas, à vous et à vos enfants, et « croyez, cher Monsieur, à l'assurance des mes sentiments les meilleurs. »

GIRERD.

Par la beauté, la grosseur (parfois énorme), la saveur et la finesse exquises de leurs fruits très attachés aux branches, par la résistance éprouvée de leurs feuillages aux maladies cryptogamiques, leur fertilité avec yeux à fruits à la base des rameaux, etc., elles justifient de plus en plus les recommandations les plus autorisées et chacun s'accorde, d'ailleurs, à reconnaître leur supériorité à toutes les autres, à conditions culturales égales.

MM. Couderc et Chasset (secrétaire général de la Société Pomologique de France), notamment, en faisant leur éloge, ont souligné leur particularité exceptionnelle de réussir partout. Les fleurs étant très résistantes à la gelée, la récolte est toujours abondante.

L'authenticité des variétés des Pêchers Gaillard-Girerd prime tout.

Variétés dites de première série : Nos 1 à 11 inclus, maturités échelonnées de fin juillet à fin août.

Variétés de deuxième série, Nos 12 à 24, maturité courant septembre et commencement octobre.

En un mot, la série des pêchers Gaillard-Girerd mérite d'être connue et rendra, croyons-nous, service à tous ceux qui sont disposés à étendre la production de beaux fruits.

Noms correspondants aux numéros de pêchers Gaillard-Girerd

Nos 1 et 2 (sans noms correspondants).
No 3, Madame Lallot.
No 4, Madame Venet.
No 5, Madame Bernol.
No 6, Madame Girerd.
No 7, Directeur Berquet.
No 8, Inspecteur Battanchon.
No 9, Madame Grand-Clément.
N. 10, Président G. Luizet.
No 11, Madame Rognlat.
No 12, Madame Viviand-Morel
Nos 13 à 25 (sans noms correspondants).

POIRIER *(Pirus communis)*

On greffe le Poirier sur Cognassier et sur Poirier franc ; si le terrain consacré à la plantation est calcaire, pierreux, sablonneux, aride ou de mauvaise qualité, on y plantera les Poiriers greffés sur franc ; les arbres sont plus vigoureux et plus durables.

Si, au contraire, le terrain est de bonne qualité, on y plantera les Poiriers sur Cognassier, la fructification sera plus prompte, le volume du fruit plus considérable et la qualité supérieure.

C'est par suite de ces diverses considérations que nous engageons vivement les planteurs à bien préparer leur terrain. Il est facile de transformer un mauvais sol pour le rendre propre à utiliser le Poirier greffé sur Cognassier avec lequel on récoltera quatre ou cinq années plus tôt qu'avec l'arbre greffé sur franc.

Certaines variétés de très bonne qualité, peu nombreuses il est vrai, sont absolument antipathiques au Cognassier. Elles n'y donnent que des arbres chétifs et rabougris, nous ne les multiplions que sur franc. Nous les signalons, du reste, en les décrivant.

La majeure partie des variétés de Poiriers, à quelques exceptions près, peuvent être élevées en pyramides ou en fuseaux. Parmi celles qu'on cultive sous ces formes, il en est qui s'y prêtent moins facilement, et dont il faut chaque année redresser une partie des branches avec des baguettes conductrices, à cause de leur tendance naturelle à se déjeter.

Nous donnerons la préférence à la forme en fuseau dans les jardins de petite étendue où l'on ne dispose que de plates-bandes de 1 m. 50 environ de largeur ; la pyramide, prenant beaucoup plus de développement, exige des plates-bandes de 2 mètres à 2 m. 50 de largeur.

Pour les hautes tiges des exceptions analogues existent : on doit rechercher les variétés qui supportent le mieux l'agitation des vents, c'est-à-dire celles dont les fruits

sont portés par un pédoncule long et flexible. On devra donc, pour cette forme, laisser de côté les variétés à gros fruits et à pédoncule court.

La forme en espalier est applicable à toutes les variétés, mais il en est aussi que l'on doit rechercher de préférence à toutes autres ; telles sont, en première ligne : le *Doyenné d'hiver*, le *Beurré d'Hardenpont*, la *Crassane*, le *Bon Chrétien d'hiver*, etc. Ces variétés, excepté dans quelques localités privilégiées, ne viennent bien qu'en espalier.

Lorsqu'on a des murs à différentes expositions que l'on veut garnir de Poiriers en espaliers, on choisira de préférence le midi, le levant ou le couchant pour toutes les variétés d'hiver, et le nord pour celles d'été et d'automne.

Nous recommandons tout particulièrement l'emploi de la palmette **Verrier** ; elle offre de nombreux avantages sur les anciennes formes à branches horizontales et obliques.

La formation en est très simplifiée, la mise à fruit, par suite de la direction verticale des branches, est plus prompte et elle permet de garnir les murs et les contre-espaliers en très peu d'années, tout en donnant une régularité de végétation qu'on ne peut obtenir avec les grandes formes. La palmette Verrier est la forme pratique par excellence et son usage tend de plus en plus à se généraliser.

En bon terrain, pour les murs et les contre-espaliers de 2 à 3 mètres de hauteur, on adoptera la palmette Verrier à quatre branches. La forme à 3 branches est suffisante si le sol est de qualité médiocre. Par contre, si le terrain est d'une fertilité exceptionnelle, on peut lui donner 7 à 9 branches ; il en sera de même lorsqu'on disposera d'emplacements de moins de 2 mètres de hauteur.

Nous avons toujours en pépinière et en très grand nombre les palmettes Verrier formées à 2 et 4 branches ; celles de 6 à 9 branches étant d'un emballage trop difficultueux, quand il s'agit d'employer ces dernières, nous fournissons des palmettes à trois séries à branches flexibles dressées spécialement pour cet usage.

Variétés de Poiriers les plus méritantes livrables sur Cognassier ou sur franc

Alexandre Chomer.
Fruit gros, très bon ; décembre.

Alexandrine Douillard.
Fruit très gros, mi-cassant, parfumé ; octobre.

Amiral Gervais.
Fruit gros, rosé, fondant, sucré ; décembre-mars.

André Desportes.
Fruit moyen, vert clair et roux, fin, fondant, parfumé ; fin juillet.

Angleterre d'hiver.
Assez gros, très bon cuit ; fin d'hiver ; faib. sur cognassier.

Anna Audusson.
Très fertile ; assez gros, bon ; novembre-décembre.

Barillet Deschamps.
Très fertile, fruit moyen, bon ; décembre-février.

Baronne de Mello.
Très vigoureux, très fertile, moyen, bon.

Beau présent d'Artois.
Très fertile, gros, assez bon ; août-septembre.

Belle Angevine.
Fertile, très gros, souvent énorme, assez bon à cuire ; hiver.

— des Abrès.
Fruit très gros, allongé, à cuire, fin hiver.

Belle de Bruxelles
Fruit gros, plat, chair blanche, mi-cassante ; octobre.

— Guérandaise.
Arbre vigoureux, très productif, fruit gros ventru, bonne qualité ; maturité octobre-novembre.

— Poitevine.
Très fertile, allongé, jaune, chair fine, fondante ; novembre-décembre.

Bergamotte de Parthenay.
Gr., bon cuit ; hiver ; faible sur cognassier.



— Espéren.
Fruit moyen et gros, parfumé, première qualité ; fin hiver.

Bergamotte fondante dorée.

— Hertrich.
Fruit moyen, bon ; hiver.

— Hérault.
Fruit gros, turbiné, fondant ; décembre.

— La Gantoise
Fruit gros, chair fine ; mars.

— Philippot.
Fertile, gros, chair fine ; mars.

Bësi de Chaumontel.
Fertile, assez gros, bon cuit ; février-avril.

Beurré Ad. Papeleu.
Fruit allongé, vert clair, très fondant ; maturité mars.

— Bachelier.
Fertile, très gros, bon, fin, fondant ; octobre-novembre.

— Baltet Père.
Robuste, très fort, fruit gros, bon ; octobre-novembre.

— Capiaumont.
Très fertile, moyen, très bon ; octobre.



— Clairgeau.
Fruit gros, piriforme, allongé, mi-fondant ; octobre-décembre.



— d'Amanlis.
Très vigoureux, très fertile, fruit gros, piriforme ventru, vert, j. ; septembre.

— — panaché.
Sous-var. du précédent, trac. de lig. vert.

— d'Angleterre.
Fruit moyen, allongé, vert pâle, beurré ; septembre.

Beurré d'Angou.
Gros, fin, fondant, première qualité ; novembre à janvier.

— d'Arenberg.
Fruit gros, ventru, fondant, première qualité ; février-mars.

— d'Avril.
Fruit moyen ou assez gros, jaune verdâtre taché de fauve, chair fine bien fondante, extrêmement juteuse, très sucrée, très parfumée, très bonne. Maturité avril-mai. Arbre vigoureux, extrêmement fertile ; excellente variété que nous recommandons.



— d'Hardenpont.
Vigoureux, gros, vert, fin, fondant juteux, sucré ; novembre-janvier.

— de l'Assomption.
Très gros, beau, jaune verdâtre ; août.



— de Mérode.
Robuste, fruit gros, ovale tronqué, chair demi-fine, neigeuse ; septembre.

— de Naghin.
Fruit énorme, fond jaune multicolore, piqueté de gris, chair très blanche, très juteuse, goût de Doyenné, très relevée, très bonne ; maturité décembre à fin janvier.

— de Rans.
Très vigoureux, fertile, assez gros, assez bon ; mars.

— de Wetteren.
Fruit assez gros, première qualité ; janvier-mars.



Beurré Diel.

Fruit gros et très gros, piriforme, bon ; décembre-janvier.

— Dubuisson.

Fruit gros ou très gros, chair fine, bien sucrée ; janvier-mars.

— Dumon.

Fruit gros, chair fine, beurrée, juteuse, sucrée ; novembre.

— — d'automne.

Assez gros, jaune et fauve, fertile ; octobre.



— Giffard.

Fruit assez gros, chair bien fine, fondante, juteuse ; juillet.




— — doré.

Vigoureux, gros, doré sur fond vert, chair fine, fondante ; octobre.

Beurré Gris d'Amboise.

Fruit gros, jaune doré, recouvert de rouille, très fondante ; octobre ; préférence pour espalier.



— Hardy.

Fruit gros, ovoïde, verdâtre, doré, très fondant ; septembre.



— Lebrun.

Très vigoureux, gros, allongé, chair fine, sucrée ; septembre.

— Rome-Gaujard.

Fruit gros, très parfumé, très fin ; maturité février-mars.

— Royal (voir *Beurré Diel*).

— Six.

Très fertile, gros, de première qualité ; novembre.

— Superfin.

Vigoureux, fertile, gros, très bon ; septembre-octobre.

Blaquet.

Fertile, petit, bon ; juillet et août.

Blickling.

Fruit gros, fondant ; maturité hiver.

Bonne d'Ezée.

Très fertile, assez gros, bon, fin, fondant ; septembre.



Bon Chrétien d'hiver.

Fertile, gros, bon, mi-fin, mi-fondant ; hiver.

— Calebasse abbé Fetel.

Fruit assez gros, bon ; maturité octobre-novembre.

— à la Reine.

Gros, allongé, gris jaune, mi-cassant, juteux ; septembre.

— Bosc.

Fruit très gros, calebassiforme, roux ; octobre-novembre ; sur franc.

— de Tirlemont.

Fruit gros, allongé, fondant, première qualité.

Calebasse Mme Ch. Furst.

Arbre d'une grande fertilité se formant naturellement en pyramide, fruit énorme de couleur brunâtre, de forme largement ventrue, pédoncule recourbé. Ce fruit de première qualité surpasse par sa taille toutes les variétés d'apparat ; maturité de novembre à janvier.

Canada (du).

A cidre ; septembre.

Cardinal Georges d'Amboise.

Extra, exquis, gros, sucré ; déc.-janv.

Catillac.

Vigoureux, fruit gros, chair blanche, à cuire ; fin hiver.



Charles Ernest.

Vigoureux, fruit gros, ventru, chair ferme, très sucrée ; décembre.

Charles Cognée.

Fruit gros, turbiné, arrondi ; chair fine, fondant, juteux, mars.

Citron des Carmes.

Fruit petit, mi-cassant, tr. juteux ; juillet.

Clapp favorite (voir *Favorite de Clapp*).

Colmar d'Arenberg.

Fruit très gros, turbiné, mi-fondant ; octobre-novembre.

— d'hiver.

Assez gros, bon moyen ; décembre-janvier.

Colonel Marchand.

Arbre vigoureux, fertile, fruit gros, fondant, juteux, légèrement acidulé ; maturité janvier-mars.

Colorée de Juillet.

Fruit moyen, très fertile ; juillet.


Comte de Flandre.

Fruit gros, chair fine, sucrée, première qualité ; fin automne.



Comtesse de Paris.

Chair très fine, juteuse, sucrée ; maturité décembre-janvier.



Conseiller de la Cour.

Fruit gros, vert clair, fondant, très juteux ; octobre-novembre.

Conférence.

Excellente variété. Très gros fruit de jolie forme allongée. Beau, verdâtre, piqtée de roux. Chair fondante, très juteuse, très parfumée, excellente. Maturité septembre-octobre.

Crassane.

Très vigoureux, fertile, assez gros, très bon ; décembre.

— d'hiver.

Fertile, assez gros, bon ; décembre à février.

Curé (voir *Monsieur*).

Cuisse-Dame.

Fruit moyen, allongé, rouge du côté au soleil ; maturité septembre.

Des Deux Sœurs.

Très fertile, gros, mi-fondant, sucré ; octobre.



De Tongres.

Fruit gros, piriforme, ventru, première qualité ; octobre.

Directeur Alphand.

Fruit très gros, chair ferme, mi-fine, très sucré ; février-avril.



Docteur Jules Guyot.

Très fertile, fruit gros pyramidal ; fin août.

Doyenné blanc (*Saint-Michel*).

Fertilité moyenne, très bon ; septembre-octobre.

— Boisselot.

Fruit gros, chair juteuse et fondante ; décembre-janvier.




— d'Alençon.

Fruit moyen, plombé, chair beurrée, première qualité ; mars-avril.


— de Juillet.

Fr. moyen, plombé, ch. beurrée ; juillet.



Doyenné d'hiver.

Fruit très gros, chair ferme, mi-fine, fondante ; fin hiver.



Doyenné du Comice.
Fruit gros, turbiné, ventru ; octobre-novembre.

— Flon aîné.
Fertile, assez gros, bon ; décembre.

— Georges Boucher.
Fruit gros, arrondi, peau épaisse, chair blanche, juteuse, parfumée ; février-avril.

— Goubault.
Assez gros, assez bon ; janvier-mars ; franc sur cognassier.



Duchesse d'Angoulême.
Très fertile, gros et très gros ; octobre-novembre.

— — bronzée.
Sous-variété à épid. bronzé-mordoré.

— — panachée.
Sous-variété de la précédente.

— Bérard.
Gros, très fertile ; octobre-novembre.

— du Berry d'été.
Assez fertile, moyen, très bon, fin, fondant ; août.

— de Bordeaux.
Fertile, moyen, très bon ; janvier-mars.

Duchesse de Mouchy.
Très gros, fertile, première qualité ; avril-juin.

— d'hiver (*Tardive de Toulouse*).
Très gros, fondant, sucré, parfumé ; décembre-avril.

Epargne.
Très vigoureux, très fertile, assez gros, fondant ; juillet-août.


Epine Dumas.
Fruit moyen, fondant, très juteux, première qualité ; novembre.

Eva Baltet.
Fruit gros, chair fine et juteuse. Maturité septembre-octobre.

Figue d'Alençon.
Fruit moyen allongé, très fondant, première qualité ; janvier-mars.

Finard.
Très fertile, fruit allongé, très fondant, bon ; juillet-août.

Fondante de Ledeberg.
Fruit gros, chair fondante, blanche, parfumée ; décembre.



Favorite de Clapp.
Vig., très fertile, gros, très bon ; août



— des bois.
Fruit très gros, très fertile, de première qualité ; septembre-octobre.



Fondante du Panisel.

Moyen, jaune terreux, fine, mi-fondante ; novembre.

— Thirriot.

Vigoureux, très fertile, gros, très bon ; octobre-novembre.

Fortunée Boisselot.

Très vigoureux, fruit bon ; mars-avril.

François Hutin.

Général Totteleben.

Fruit très gros, jaune verdâtre, très fondant ; octobre-novembre.

— de Villebois-Mareuil.

Arbre vigoureux et fertile, très productif, fruit fondant de bonne conservation ; maturité janvier-février.

Gros Blanquet.

Henri Ferrand.

Fruit énorme à centre renflé, jaune vif, ponctué jaune roux, chair blanche très fine, fondante, juteuse et parfumée ; maturité mi-décembre.

Idaho.

Fruit presque rond, fondant, juteux, vineux ; septembre.

Jeanne d'Arc.

Gros, citron pâle ; décembre-janvier.

Joséphine de Malines.

Fruit moyen, chair saumonée très fine ; fin hiver.

Kaiserin d'hiver.

Septembre.

La Postale.

Fruit de bonne grosseur, très attaché à l'arbre, vert foncé ponctué de roux brun, chair fine blanc jaunâtre, fondante, agréablement beurré, jus abondant et délicieusement aromatisé ; mûrissant en janvier ; arbre vigoureux et fertile.

Lieutenant Poidevin.

Fertile, gros, à cuire ; janvier-mars.



Le Lectier.

Fruit gros, piriforme, fondant, juteux, parfumé ; février-mars.

Léon XIII.

Fruit très gros, fondant, très juteux ; fin novembre et décembre. Arbre très vigoureux.

Louis Pasteur.

Très vigoureux, fertile, fruit gros, parfumé ; décembre à janvier.



Louise-Bonne d'Avranches.

Fruit assez gros, rouge sanguin ; septembre.

— Dupuis

Fruit moyen, épiderme roux à reflets bronzés ; janvier-mars.

— Lyé Baltet.

Arbre vigoureux, très fertile, fruit gros ; novembre-janvier.

Maréchal Vaillant.

Très gros, très fort, première année ; décembre-mars.

Marie Benoist.

Fertile, fruit gros, bon ; janvier-février.

— Guise.

Très vigoureux, fruit assez gros, fondant, première qualité ; mars-avril.



Madame Treyve.
Vigoureux, très fertile, assez gros et gros, très bon ; septembre.

Marie-Louise Delcourt.
Fruit gros, très bon ; octobre-novembre ; sur franc.

Marguerite Gaujard.
Fruit allongé, gris roux, très fondant ; hiver.



— Marillat.
Fruit gros, fertile, parfumé ; septembre-octobre.

Martin-Sec.
Petit et moyen, très bon cuit ; décembre-janvier.

Merveille Ribet.
Fruit superbe, très gros, pesant 400 à 500 grammes. Très vigoureux et très fertile, saveur du fruit comparable à celle de Doyenné du Comice. Maturité décembre-janvier.

Messire Jean.
Moyen et assez gros, bon à couteau et a cuire ; novembre.

Ministre Viger.
Très beau fruit fondant, parfumé, gros et de bonne conservation ; maturité décembre-janvier.

Monsalard.
Très fertile, assez gros, très bon ; août-septembre.

Monsieur.
Fruit gros et très gros, allongé, assez bon ; novembre-janvier.



Nec plus Meuris.
Gros, jaune rosé, sucré, très bon ; novembre.

Notaire Lepin.
Fruit assez gros, pointillé de roux, fondant, juteux ; février.




Nouveau Poiteau.
Très vigoureux, fertile, gros, bon ; octobre-novembre.

Nouvelle Fulvie.
Fertile, assez gros, très bon, première qualité ; hiver.



Olivier de Serres.
Fertile, moyen et assez gros, très bon ; février-mars.

Passe-Colmar.
Très fertile, moyen, très bon ; décembre.



Saint-Rémy.

Arbre vigoureux, fruit gros, turbiné, roux bronzé à la maturité. Se conserve en silos jusqu'en avril sans pourrir. En Hollande et en Belgique, ce fruit est très apprécié pour compote, confiture et cuit.

Sénateur-Belle.


Chair fine, jaune, juteuse, sucrée, parfumée ; mars à mai.

Souvenir de Jules Guindon.

Très gros, jaune, chair fine, parfumée ; mars.

— du Congrès.

Gros et très gros, bon ; août-septembre.



Passe-Crassane.

Très fertile, assez gros et moyen, très bon ; janvier-février.

Précoce de Trévoux.

Beau et gros fruit, première qualité ; juillet-août.

Président Drouard.

Fruit gros, première qualité ; mars à mai.

— Loubet.

Vigoureux, productif, fruit très gros, fondant, légèrement parfumé ; maturité mars à mai.

Prince Napoléon.

Fertile, moyen, bon ; mars-avril.

Rémy Chatenay.

Arbre vigoureux et fertile, fruit oblong, sucré ; février.

Robitaillier père.

Arbre vigoureux, fruit assez gros, demi-fondant ; maturité décembre-janvier.

Royale d'hiver.

Très vigoureux, assez fertile, moyen, bon ; janvier mars.

Santa Clause.


Fruit très gros, magnifique, chair fine non granuleuse, goût délicieux ; maturité fin décembre.

Saint-Michel.

Vigoureux, fruit gros, parfumé, fondant ; septembre.

Soldat-Laboureur.

Fruit, gros, mi-fondant, mi-fin ; octobre-novembre.



Sucré vert de Montluçon.

Très fertile, gros et assez gros, très bon ; octobre-décembre.

Suzette de Bavay.

Fruit petit, chair mi-fondante ; fin hiver.

Tardive Nantaise.

Fruit moyen, fondant, légèrement acidulé ; maturité en mars.



Triomphe de Jodoigne.
Très vigoureux, fertile, gros, bon ; novembre-décembre.

— de Trélazé.
Février à mars.

— de Tournay.
Fruit hors ligne, très recommandable ; fin mars.



— de Vienne.
Très fertile, gros, très bon ; septembre.

Théodore Van Mons.
Fruit très gros, fondant, première qualité ; octobre-novembre.

Terte longue.
Fertile, petit, bon ; septembre-octobre.



Virginie Baltet.
Vigoureux, fruit gros, ventru, chair très fine, légèrement teintée, fondant, très bon ; novembre-décembre.

Wilder.
Fruit superbe, jaune, rouge foncé à l'insolation, chair douce fondante très bonne ; commencement de juillet. Très bonne variété pour le marché.

Williams.
Très fertile, gros et très gros, bon et très bon ; août-septembre.

— d'hiver.
Assez gros, assez bon et bon ; hiver.

— Duchesse.
Vigoureux, fertile, gros et très gros, bon ; octobre.

Les meilleures poires à cidre

Carisi.
De Branche.
De Cerciaux.
De Croixmare.

Les meilleures poires à cuire ou à compote

Beurré d'Angleterre.
— Caplaumont.
Bon Chrétien d'hiver.
Catillac.
Curé.
Lieutenant Poidevin.
Saint Rémy.

TABLEAU D'ADAPTATION DES FRUITS AUX FORMES

Variétés de Poiriers recommandées pour la culture en Haute tige

Nous invitons nos clients à choisir de préférence les variétés ci-dessous :

Bergamotte Espéren.
Beurré Amanlis.
— d'Arenberg.
— d'avril.
— Clairgeau.
— Diel.
— Giffard.
— Hardy.
— de Mérodes.
— de Naghin.
— superfin.
Belle des Abrès.
Blickling.
Calebasse Madame Furst.
Charles Ernest.
Comtesse de Paris.
Doyenné d'Alençon.
Doyenné du Comice.
— Georges Bouchet.
Duchesse d'Angoulême.
— d'hiver.
Henry Ferrand.
La Postale.
Le Lectier.
Marie Benoist.
Merveille Ribet.
Passe-Crassane.
Précoce de Trévoux.
Robitailler père.
Santa Clause.
Sucré vert de Montluçon.
Triomphe de Trélazé.
Wilder.

Variétés de Poiriers recommandées pour la culture en Fuseaux Palmettes, Verriers quatre branches, et U

Alexandrine Douillard.
Bergamotte Espéren.
— fondante dorée.
Beurré Amanlis.
— d'Arenberg.
— d'avril.
— Bachelier.
— Baltet père.
— Beugnis.
— Clairgeau.
— Diel.
— Giffard.
— gris d'automne.
— Hardy.
— de Naghin.
Belle Guérandaise.
— Poitevine.
Cardinal Georges d'Amboise.
Catillac.
Charles Ernest.
Clapps favorite.
Colorée de Juillet.
Comtesse de Paris.
Conférence.
Conseiller de la cour.
De Tongres.
Doyenné d'Alençon.
Doyenné de Boussock.
— du Comice.
— Flon aîné.
Duchesse d'Angoulême.
— Bérard.
— d'hiver.
Eva Baltet.
Figue d'Alençon.
Général de Villebois-Mareuil.
Jeanne d'Arc.
La Postale.
Le Lectier.
Louise Bonne.
Marie-Louise Delcourt.
Olivier de Serres.
Passe-Crassane.
Précoce de Trévoux.
Robitailler père.
Santa Clause.
Soldat laboureur.
Sucré vert de Montluçon.
Tardive Nantaise.
Triomphe de Jodoigne.
Wilder.
William.
Williams Duchesse.
— d'hiver.

TABLEAU D'ADAPTATION DES FRUITS AUX FORMES

Variétés de Pommiers recommandées pour la culture en Haute tige

Nous invitons nos clients à choisir de préférence les variétés ci-dessous :

Antonowska.
Api blanc.
— rose.
Barowisky.
Bec d'oie.
Bedforshire foundling.
Belle de Pontoise.
Belle fleur de Brabant rouge.
— — jaune.
Calville blanc.
Canada blanc.
— gris.
Châtaigne Farot.
Châtaignier.
Court pendu croquant.
— — gris.
De Lestres.
Delicious.
Double bonne ente.
Dubuisson.
Grand Alexandre.
Gros Clochard.
Gros Locard.
Hoower.
Jeanne Hardy.
La Nationale.
Lombard.
Madame Carmel.
Monstrueuse de Nikita.
Nouvelle France.
Passe-pomme blanche.
Peasgood nonsush.
Pomme Pierre.
Pomme à Troches.
Rambourg d'hiver.
Reinette d'Angleterre.
— de Bretagne.
— de Caux.
— de Cuzy.
— Cox Orange.
— dorée.
— Gaujard-Rome.
— du Grand Faye.
— grise de Saintonge.
— grise Vignat.
— jaune du Mans.
— de Landsberg.
Royale d'Angleterre.
Sainte-Germaine.
Surpasse bonne pomme.
Tardive Bayssellance.
Wolf Rivers.

Variétés de Pommiers recommandées pour Formes basses (Fuseaux, Cordons, Espaliers)

Antonowska.
Api blanc.
— rose.
Astrakan rouge.
Barowisky.
Beauté de Kentz.
Bedfordshire foundling.
Belle de Boskop.
— fleur de Brabant rouge.
— — jaune.
— de Pontoise.
Blendheim pippin.
Calville blanc.
Canada blanc.
— gris.
Châtaigne Farot.
De Lestres.
Delicious.
Drap d'or.
Duchesse d'Oldenbourg.
Grand Alexandre.
Gros Clochard.
— Locard.
Gueule de mouton.
Hoower.
Jeanne Hardy.
Lady Stanwich.
La Ménagère.
La Nationale.
Lombard.
Lord Suffield.
Laggard of Pippin.
Madame Bryan.
— Carmel.
Monstrueuse de Nikita.
Newton Wonder.
Nouvelle France.
Peasgood nonsush.
Pomme Pierre.
Rambourg d'hiver.
— Mortier.
Ravaillac.
Reine des Reinettes.
Reinette d'Angleterre.
— de Bretagne.
— de Caux.
— Reinette de Cuzy.
— de Dantzig.
— dorée.
— du Grand Faye.
— grise de Fontgombault.
— — Gaujard-Rome.
— — Vignat.
— jaune du Mans.
— de Landsberg.
— orange de Cox.
— de Saintonge.
Ribbston Pippin.
Romane.
Royale d'Angleterre.
— de Juillet.
Surpasse bonne pomme.
Transparente de Croncels.
Wolf Rivers.

POMMIER *(malus communis)*

On greffe le *Pommier sur paradis, sur doucin* et *sur franc*. — On emploie le *paradis* dans les bonnes terres substantielles, pour les formes naines. La fructification des arbres ainsi greffés est beaucoup plus rapide, et leurs fruits sont plus beaux.

On adopte généralement le *doucin* pour les grandes formes soumises à la taille, telles que les pyramides, fuseaux ou palmettes ; on ne l'emploie, pour les petites formes, que dans des terrains secs, calcaires ou de mauvaise qualité, où le *paradis* ne pourrait prospérer.

Le *franc* est réservé pour les arbres à haute tige des champs et vergers.

Dans les vergers, il faut, pendant les premières années, former la tête des arbres, et, dans la suite, les débarrasser des branches surabondantes et du bois mort : presque tous les Pommiers livrés à eux-mêmes ont un excès de bois, ce qui cause souvent chez eux la stérilité.

Le Pommier croît dans presque tous les terrains ; toutefois, il préfère les sols argilo-calcaires et argilo-siliceux un peu frais.

Les Pommiers peuvent être cultivés **en espalier**, mais le **contre-espalier** leur est plus favorable, parce qu'ils aiment en général un air vif et redoutent les expositions chaudes.

Quelques variétés cependant font exception, et supportent mieux la chaleur ; telles sont : la **Calville blanche**, la **Reinette du Canada** et l'**Api** qui donnent des produits superbes de qualité supérieure et de plus longue conservation en espalier ; le levant est l'exposition qu'elles préfèrent.

Pommiers à couteau

Antonowka.
Grand fruit allongé avec côtes apparentes, jaune citron. La chair est blanche et tendre au goût. Mûrit en octobre et se conserve jusqu'en janvier. Excellent en compote.

Api blanc.
Fin janvier.

— noir.
Fruit petit, sphérique, noir violacé, assez bon, pomme d'ornement ; décembre.

— rose.
Fruit petit, très joli, parfumé ; fin avril.

Astrakan blanc.
Moyen, jaune un peu strié, chair très fine, tendre, légèrement acidulée ; fin juillet.



— rouge.
Fertile, assez gros, carmin, très bon ; juillet.

A Troches ou Suire.
Variété du Poitou, très estimée, longue conservation.


Barowcki.
Robuste, très fertile, gros, cire strié rubis, bon ; juillet.

Beauté de Bath.
Excellente variété précoce.

Bec d'oie.
Gros, long, rouge, très bon ; courant et fin hiver.

Bedforshire foundling.
Fruit moyen, chair blanche, première qualité ; décembre-janvier.

Belle d'Avril.
Fruit gros, rouge cerise, parfumé ; avril.



— De Boskoop.
Gros, paille et roux, ligne de roux ; hiver.

— de Pontoise.
Fertile, gros, rouge clair, bon ; hiver.

Belle du Bois.
Fruit énorme, chair tendre, juteuse, parfumée ; janvier-mars.

— fleur de Brabant rouge.
Fruit de toute beauté, de prem. qualité, très gros, de forme plutôt allongée, rouge pourpre. Chair jaune tendre. Très productif. Novembre à janvier.



— — jaune.
Gros, conique, jaune safran, fine, tendre, juteuse ; décembre-février.

— — rouge.
Fruit très gros, foncé du côté du soleil ; mars.

— d'Issoudun.
Fruit énorme, vert clair, juteux ; janvier-mars.

— Joséphine.
Fruit très gros, très fertile, première qualité ; janvier-mars.

Bismarck.
Très gros fruit, très précoce ; fructifiant la première année de plantation.




Borowinka.
Très fertile, gros, conique, chair demi-tendre, savoureuse, rafraîchissant ; août.

Blendheim pippin.
Fruit très gros, arbre vigoureux, fertile, première qualité ; janvier-mars.

Cadeau du général.
Fruit très gros, tendre, juteux, première qualité ; janvier-mars.

Calville barré.
Fruit très gros, d'une saveur exquise ; décembre-janvier.



Calville blanc à côtes.
Fruit gros, sillonné, de toute première qualité ; mars.

— de Dantzig.
Fruit moyen ou gros, sphérico-conique, jaune verdâtre lavé de rouge sanguin ; maturité automne et commencement hiver.

— rouge d'été.
Fruit assez gros, chair fine, croquante, première qualité ; septembre.




— rouge d'hiver.
Fruit gros, chair fine, mi-fondante, première qualité ; décembre.

— Saint-Sauveur.
Fruit gros de toute première qualité ; janvier-mai.

Cellini.
Assez gros, conique, chair ferme, juteuse, sucrée ; septembre-octobre.

Champion.



70.000 POMMIERS à couteau, tige, surgreffés en tête
(Vue prise dans nos pépinières de *La Bonne Dame*)



Châtaignier.

Moyen, jolie forme, rouge foncé, première qualité pour beignets ; hiver. Très fertile.



Court gris ou Fenouillet rouge.

Moyen, sphérique, rouge-brun sur gris-jaune, ferme, fine, sucrée, parfumée, première qualité, mais peu fertile ; février-mars.

Court pendu.

Fruit assez gros, vermillonné du côté du soleil, parfumé ; janvier-mars.

— plat.

Sous-Variété de la précédente ; janvier-mai.

— Court régénéré.

Végétation tardive, fruit assez gros, très bon ; fin hiver.

De Grignon.

Très gros, chair tendre, juteuse, sucrée, très bon cuit ; hiver.

Degne (*de Sacristain*).

Variété danoise nouvelle, gros blanc, strie de rose ; août.

De Lestres.

Moyen, première qualité ; hiver.

Delicious (La Délicieuse).

Pomme de toute beauté et de première qualité. Fruit gros ou très gros, de forme plutôt allongée avec des côtes assez prononcées vers l'œil. Il mesure 8 à 9 centimètres de hauteur sur 7 1/2 à 8 1/2 de largeur et 28 à 29 centimètres de circonférence.

Peau striée et presque entièrement recouverte d'un superbe rouge vif foncé sur fond jaune d'or, très épaisse, extrêmement résistante. Les fruits que les propagateurs de cette variété ont envoyés par colis postal, en 1913, sont arrivés en parfaite condition après un parcours de 8.000 kilomètres. Chair fine, légère, fondante, sucrée, sans acidité, parfumée, saveur toute particulière, très agréable. Maturité de décembre à avril. Arbre de végétation érigée, d'une grande fertilité. Floraison tardive.

Double bonne ente.

Variété du nord de la France, robuste, belle végétation, fruit gros, bon ; hiver. Se conserve.



Doux d'argent.

Très fertile, fruit demi-plat, chair fine, neigeuse, sucrée, acidulée ; décembre-février.

Drap d'or (*Voir Fenouillet jaune*).

Duchesse of Oldemburg.

Fruit assez gros, strié rouge cerise ; fin juillet.

Elisa Ratke (*Pommier pleureur*).

Fruit jaune lavé de rouge, très fertile ; mars-avril.

Empereur Alexandre.

Fruit très gros, strié rouge cerise, première qualité ; août-septembre.

— — Blanc.

Très gros, très beau jaune et carmin, très bon ; septembre-octobre.

Fenouillet anisé (ou *Saintes*).

Petit, globuleux, à surface régulière, chair fine, compacte, sucrée, parfum d'anis, juteuse, très bonne ; décembre à mai.

— gris.

Fruit très gros, chair fondante, acidulée ; octobre-novembre.

— rouge.

— jaune.

Moyen, sphérique, gris jaune, chair blanc de lait, ferme, douce, sucrée ; très bon ; déc.

Grand Alexandre.

Très gros, très fertile, conique, blanc vert, fine, juteuse ; octobre-décembre.

Gravenstein.


Très fertile, gros, frotté pourpre, très bon ; septembre-octobre.

Gros api rouge (*Gros api*).

Moyen, sphérique, aplati, rouge orange, brillant, très bon en gelées ; hiver-printemps.

Gros clochard (*Rainette de Parthenay*).

Variété locale très recherchée. Se conserve. Très recommandé.



Pommes Délicious (Voir description page 62)

Gros Fenouillet (*Gros Fenouillet gris*).

Moyen, sphérique, rouille sur jaune, fin, tendre, juteux ; hiver.

— Locard.

Fruit gros, sphérique, jaune unicolore, première qualité pour cuire, très vigour. ; hiver.

— Rambourg.

Fruit très gros, tendre, croquant, acidulé ; novembre-janvier.

Hoover.

Moyen, arrondi, rouge foncé, première qualité ; courant hiver.

Jacques Lebel.

Fruit gros, chair tendre, première qualité ; septembre-octobre.

Jeanne Hardy.

Vigoureux, très fertile, très gros, strié rouge, bon ; commencement hiver.

Lady Stranwich.

Octobre-février.

La Nationale.

Plus large que haute, peau lisse et jaune, recouverte de rouge, chair fine, juteuse, parfumée ; hiver.

Lombard.

Très vigoureuse, conique, vert, ferme, se conserve très longtemps.

Lord Suffield.

Fruit gros et très gros, entièrement blanc ; août-septembre.

Luggars Loff Pippin.

Madame Bryand.

Madame Carmel.

Miller Spitapfel.

Strié rouge, courant automne.

Monstrueuse de Nikita (ou *Mère de Ménage*).

Très gros, très fertile, jaune vert, rosée au soleil, chair blanche, acide, peu sucrée ; octobre-novembre.

Newtown pippin.

Fruit assez gros, vert blanchâtre, première qualité ; novembre.

Passe pomme blanche.



Peasgood Nonsuch.

Très fertile, très vigoureux, très rustique.



Pépin de Ribston.

Assez gros, plus large vers la queue, jaune intense, chair compacte, fine, parfumée ; novembre-février.

Pierre.

Très vigoureuse et très productive, vert d'eau, très ferme ; se conserve jusqu'en mai.

Pigeon de Rouen.

Très fertile, très vigoureux ; maturité hiver.

Pigeonnet de Jérusalem.

Fruit gros, très bon, très fertile ; décembre-janvier.

Rambourg d'automne.

Fruit assez gros, chair blanche, fondante ; novembre-décembre.

— d'hiver.

Fruit très gros, callebassiforme, fondant, première qualité ; hiver.

— Mortier.

Fruit très gros, très beau, première qualité ; octobre-janvier.



— Papeleu.


Fruit superbe, un peu rouillé, d'un goût excellent ; mars.

Ravaillac.



Reine des reinettes.

Fruit énorme, chair fondante, première qualité ; novembre-janvier.



— Baumann.

Assez gros, demi-aplati, sanguin sur fond vert, ferme, juteux, parfumé, sucré ; janvier-mars.


— d'Anjou.

Fruit gros, première qualité ; hiver.




Reine Cuzy.

Assez gros, parfois teinté de rose ; bon ; hiver.



Reinette d'Angleterre.

Fruit très gros, de toute première qualité ; novembre-décembre.



— de Blendheim.

Gros, sphérique, aplati, jaune orange, strié cramoisi, pour la table et cuire, très vigoureux, très fertile, très recommandé ; hiver.

— de Bretagne.

Fruit gros, lavé de rouge, première qualité ; hiver.

-- des Carmes.

Très fertile, gros, bon ; fin hiver.

— de Dantzig.



Reinette de Caux.

Fruit gros, chair blanche, très fine, mars-mai.

— d'Espagne.

Fruit très gros, jaune pâle, chair fine, prem. qual. ; hiver.

— de Granville.

Fruit as. gros, jaune citron brillant, prem. qual. ; hiver.

— de Hollande.

Fruit moyen, paille, teinté de rose, très fertile ; hiver.

— de Landsberg.

Beau fruit jaune d'or, frappé ou lavé de rose dans la partie inférieure ; vigoureux, fertile ; novembre-décembre.

— de Versailles.

Fruit gros, chair fine, juteuse ; novembre-janvier.

— dorée.

Fruit moyen, roussâtre, bon, très fertile ; hiver.



— du Canada.

Fruit très gros, jaune herbacé, première qualité ; hiver.

— du grande Faye.

Nouveauté, énorme, gris roux, chair blanche, sucrée, se conserve ; hiver.

Reinette du Mans (Appelée aussi Jaune *du Mans*).

Cette variété, déjà ancienne, très répandue dans certaines régions, semble inconnue dans beaucoup d'autres. En raison des nombreuses qualités de cette pomme, nous croyons bien faire en la recommandant, non seulement pour la culture, mais aussi pour la vente des marchés. Le fruit est moyen ou assez gros, d'une belle forme arrondie à pédoncule court et solide, tenant bien à l'arbre La peau est lisse, jaune clair doré, ponctuée de brun et sur toute sa surface. La chair est blanche, fine, ferme, très juteuse, sucrée, très agréablement parfumée. De qualité extra-bonne, sa maturité commence en février et se prolonge tard en saison. Les fruits se conservent parfois d'une récolte à une autre. L'arbre est vigoureux, d'une grande fertilité. La floraison tardive assure chaque année une récolte abondante.




Reinette franche.
Moyen, vert jaune, suc., acid. ; janv.-avril.

Pomme Sainte-Germaine (Voir description page 69)

Reinette grise.

Fruit assez gros, recouvert entièrement de rouille ; mars-juin.



Reinette grise d'hiver (ou *Reinette Parmentier*).

Gros, roux, première qualité ; courant hiver.

— — de Saintonge.


Moyen, très régulier, gris foncé, chair cassante, très bon ; hiver-printemps.



Reinette grise de Vitry.

Très fertile, chair jaune verdâtre, sucrée, compacte, peau marbrée roux ; janvier-avril.

Pomme Tardive Baysellance (Voir description page 69)



60.000 Pommiers à cidre à haute densité. Jeunes greffes de 3 ans. Vue prise dans notre pépinière de la ***Bonne-Dame***

Reinette grise du Canada.

Assez gros, entièrement recouvert de rouille, chair fine, sucrée ; hiver.

— — Vignat.

Gris uni, duveteux, chair blanc laiteux, très recommandé ; hiver.

— orange de Cox.

Assez gros, jaune et cerise, très fertile et très bonne ; octobre-janvier.

— Thouan.

Très fertile, gros vert, sablé gris, bon ; fin hiver.

Royale d'Angleterre.

Assez gros, plus haut que large, blanc jaunâtre, strié, très bon ; octobre-janvier.

— de Juillet.

Fruit très gros, conique tronqué, jaune brillant, rayé de rouge écarlate, à chair blanche très fine, hautement parfumée et de toute première qualité. Maturité 15 juillet. Arbre rustique et très fertile, recommandé sous tous les rapports. Variété nouvelle, offerte cette année pour la première fois.

Romane.

Sainte Germaine.

Fruit très gros, cylindrique tronqué, vert jaunâtre, légèrement recouvert de gris, rayé de rouge brillant à chair très tendre, juteuse, de toute première qualité ; maturité mars-mai.

Schoolmaster.

Gros jaune, piqueté gris, rustique, juteux, gros, très recommandé ; hiver.

Surpasse Bonne Pomme.

Fruit très gros, chair fine, mi-fondante, première qualité, très productive ; vigoureux ; maturité janvier à mai.

Tardive Bayssellance.

Fruit gros, de forme régulière, conique, arrondi, lavé de rouge brillant, à chair très tendre, juteuse et de toute première qualité ; maturité février-mars.

The Queen.

Très beau fruit, très bon, grande fertilité ; décembre.

The Senator.

Grosse, rouge sang, chair rouge, excellente qualité.



Transparente de Croncels.

Très vigoureux, fertile, très gros, très bon ; août-septembre.

Warners'king.

Fruit énorme, vert jaune pointillé, pouvant peser plus d'une livre.

Wolf River.

Vient du Canada, plus large que haut, grosseur moyenne, rouge groseille. Très recommandé ; hiver.

Pommiers à cidre

Les Pommiers à cidre offrent un grand avantage, même dans les pays où l'on récolte du vin ; le cidre est une boisson agréable et hygiénique, et c'est souvent lorsque les raisins font défaut que les Pommiers produisent en plus grande abondance ; ils sont alors d'autant plus appréciés.

Nos clients, et particulièrement nos correspondants de Normandie et de Bretagne, connaissent la bonne qualité de nos Pommiers à cidre cultivés sur des terrains élevés, leur très grande facilité de reprise et leur bonne végétation après plantation.

Plantez des Pommiers à Cidre !

POMMIERS A CIDRE

NOM DES FRUITS	SÉRIE (1)	ÉPOQUE DE FLORAISON	ÉPOQUE DE FRUCTIFICATION	PRINCIPE	DENSITÉ (2)	TANIN en grammes (3)	ORIGINE
AUMONT	B	15 Mai	Nov.-Janvier	Amer	1040	4.825	Bourgtheroulde (Eure)
ANTOINETTE	B	Courant Mai	Cour. Novembre	Doux-amer	1060	5.250	Rouen
ARGILE GRISE	B	Mai	Nov.-Janvier	Sucré	1071	6.950	Seine-Inférieure
ARGILE NOUVELLE	B	Comm^t Mai	Nov. Janvier	Amer	1051	2.700	Inconnue
BELLE DU DÉSERT	A	10 Mai	Cour. Novembre	Juteux	1082	2.650	Doué-la-Fontaine
BELLE FLEUR	A	20 Mai	Novembre	Juteux	1040	3.275	Inconnue
BINET GRIS	B	Courant Mai	Cour. Novembre	Doux	1089	4.360	Vallée d'Auge
BLANC ROSÉ	B	20 Mai	Novembre	Juteux	1075	2.675	Doué-la-Fontaine
BOUTEILLE DE LISIEUX	B	Courant Mai	Cour. Novembre	Doux-amer	1075	1.240	Lisieux
BOUTEILLE DE CAEN	B	15 Mai	Nov. Janvier	Amer	1059	4.370	Caen
BRANTOT	A	Du 15 au 30 Mai	15 Nov. à Janv.	Sucré-amer	1075	6.050	Bretagne
CAILLOUET	B	15 Mai	Nov.-Janvier	Juteux	1060	5.500	Seine Inférieure
CHATEIGNE	B	15 Mai	Janvier	Doux	1080	4.600	Meaux
CHATAIGNIER	B	30 Mai	Décembre	Sucré-amer	1050	3.400	Inconnu
CLISSON	A	10 Mai	Novembre	Doux-sucré	1050	5.075	Inconnue
CRASNIÈRE	B	15 Mai	Nov.-Janvier	Juteux	1050	6.940	Manche
DOUX AMER	B	1er au 15 Mai	Cour. Octobre	Amer	1073	4.077	Inconnue
DOUCET ROUGE	B	1er au 15 Mai	Cour. Novembre	Juteux	1075	5.030	Abbeville (Somme)
ECARLATINE	B	Mai	Cour. Novembre	Sucré	1059	6.325	Honfleur (Calvados)
FERTILE DE DOUÉ	A	Fin Mai	Cour. Novembre	Sucré	1090	6.400	Doué-la-Fontaine
FERTILE FALAISE	A	Mai	Nov.-Janvier	Amer	1080	6.760	Calvados
FREQUIN LAJOIE	B	Fin Mai	Cour. Novembre	Juteux	1040	5.300	Inconnue
FRESLES de RONCHEROLLE	B	Du 15 à fin Mai	Cour. Octobre	Doux-amer	1070	5.600	Rouen
GÉNÉREUSE DE VITRY	B	15 au 30 Mai	Nov.-Janvier	Doux-amer	1080	5.350	Noyon (Oise)
GROS DOUX	A-B	Courant Mai	Mi-Mars	Juteux	1080	6.200	Doué-la-Fontaine
GROS BOIS de DOUDEVILLE	B	Courant Mai	Janvier	Juteux	1085	4.900	Doudeville-en-Caux
GROS MUSCADET	B	Fin Mai	Cour. Novembre	Doux-amer	1075	5.580	Inconnue
GROSSE PEAU DE VACHE	B	1er au 15 Mai	Janvier	Juteux	1075	6.350	Inconnue
GROSSE LAUNETTE	B	1er au 15 Mai	Nov. Janvier	Doux	1070	4.800	Somme
JAUNE DU DÉSERT	A	15 Mai	Octobre	Amer	10[illegible]5	5.600	Inconnue
LAVIGNEC	B	15 Mai	Cour. Novembre	Doux	1078	5.053	Saint-Brieuc
LUCIE LACAILLE	B	Fin Mai	Cour. Novembre	Doux	1075	2.469	Seine-Inférieure
MARTIN FESSART	B	15 au 30 Mai	Nov. Janvier	Sucré-amer	1075	6.050	Bretagne
MÉDAILLE D'OR	B	Comm^t Juin	Nov. Janvier	Amer	1086	11.000	Eure
MICHELIN	A	Fin Mai	Janvier	Doux-amer	1066	4.100	Rouen
MOULIN A VENT	A	Fin Mai	Nov.-Janvier	Amer	1083	7.480	Bernay (Eure)
NANOT	B	15 Mai	Novembre	Doux	1070	6.300	Inconnue
NOIRE DE VITRY	A	Mai	Nov.-Janvier	Doux	1075	4.200	Vitry-sur-Seine
PARADIS	B	Courant Mai	Janvier	Amer	1030	5.100	Inconnue
PEAU DE VACHE	B	Fin Mai	Nov.-Janvier	Doux	1075	5.[illegible]07	Seine-Inférieure
PETITE GRISE	A	Courant Mai	Cour. Novembre	Doux	1070	5.325	Honfleur
POMME D'OR	A	Mi-Mai	Cour. Novembre	Doux-amer	1080	4.400	Inconnue
RAMBOURG MORTIER	A	15 Mai	Novembre	Doux	1060	5.300	Inconnue
REINE HORTENSE	B	10 au 15 Mai	Janvier	Amer	1085	6.200	Inconnue
ROUGE BRIÈRE	B	1er au 15 Mai	Janvier	Sucré	1071	6.950	Seine-Inférieure
ROUSSE BRETONNE	B	15 Mai	Novembre	Juteux	1060	6.300	Inconnue
SAINT MARTIN	B	Mai	Nov.-Janvier	Amer-doux	1080	5.500	Lisieux
SOUVENIR DU MARAIS	A	Fin Mai	Janvier	Doux	1090	4.900	Doué-la-Fontaine
TARDIVE FORESTIER	B	Fin Mai	Nov.-Janvier	Amer	1075	5.250	Honfleur
TERRIER	B	10 Mai	Nov.-Janvier	Donx	1070	5.375	Somme
VILBERY	B	Mai	Nov.-Janvier	Amer	1060	1.250	Somme (Roye)

(1) Série A. — Disponibles en greffés de pied.
Série B. — Disponibles en surgreffés de tête (voir les prix au supplément joint à ce catalogue.
(2) Pour connaître la densité des fruits, il faut peser le malt au brassage avec un densimètre.
(3) Le tanin se reconnait après l'analyse.

Synonymes des Variétés à Cidre décrites ci-dessus

AUMONT : *Faux Caillouet.*
ANTOINETTE : *Petit Muscadet.*
ARGILE GRISE : *Rouge Brière.*
ARGILE NOUVELLE : *Argile rouge, Gros Fréquin barré rouge.*
BELLE DU DESERT : *Egrain Guérineau.*
BELLE FLEUR : Pas de synonyme connu.
BINET GRIS : Pas de synonyme connu.
BLANC ROSÉ : Pas de synonyme connu.
BOUTEILLE DE LISIEUX : *Bouteille blanche. Grosse bouteille.*
BOUTEILLE DE CAEN : *Bouteille jaune, Petite bouteille.*
BRANTOT : *Martin Fessard.*
CAILLOUET : Pas de synonyme connu.
CHATEIGNE : *Chateigne de Bordeaux.*
CHATAIGNIER : Pas de synonyme connu.
CLISSON : Pas de synonyme connu.
CRASNIERE : *Crémière.*
DOUX AMER : *Fréquin doux amer, Amer-doux.*
DOUCET ROUGE : Pas de synonyme connu.
ECARLATINE : Pas de synonyme connu.
FERTILE DE DOUÉ : *Egrain Letheuil.*
FERTILE FALAISE : Pas de synonyme connu.
FREQUIN LAJOIE : Pas de synonyme connu.
FRESLES DE RONCHEROLLES : Pas de synonyme connu.
GENEREUSE DE VITRY : Pas de synonyme connu.
GROS DOUX : *Gros doux sucré.*
GROS BOIS DE DOUDEVILLE : Pas de synonyme connu.
GROS MUSCADET : *Muscadet gros.*
GROSSE PEAU DE VACHE : Pas de synonyme connu.
GROSSE LAUNETTE : Pas de synonyme connu.
JAUNE DU DESERT :
LAVIGNEC : Pas de synonyme connu.
LUCIE LACAILLE : *Furcy Lacail.*
MARTIN FESSART : *Brantot.*
MEDAILLE D'OR : Pas de synonyme connu.
MICHELIN : *Bedan pointu.*
MOULIN A VENT : *Roumanie de la Sarthe.*
NANOT : Pas de synonyme connu.
NOIRE DE VITRY : Pas de synonyme connu.
PARADIS : Pas de synonyme connu.
PEAU DE VACHE : Pas de synonyme connu.
PETITE GRISE : Pas de synonyme connu.
POMME D'OR : Pas de synonyme connu.
RAMBOURG MORTIER : Pas de synonyme connu.
REINE HORTENSE : Pas de synonyme connu.
ROUGE BRIERE : *Argile grise.*
ROUSSE BRETONNE : Pas de synonyme connu.
SAINT MARTIN : *Domaine.*
SOUVENIR DU MARAIS : *Egrain Aug. Chatenay.*
TARDIVE FORESTIER : *Amère Forestier.*
TERRIER : *Terrien.*
VILBERY : Pas de synonyme connu.

PRUNIERS *(Prunus domestica)*

On greffe le **Prunier** sur lui-même. Les meilleures variétés, pour recevoir la greffe, sont le *Damas noir* et le *Saint-Julien*. La qualité du fruit dépend beaucoup de la nature du terrain et de l'exposition ; il est cultivé le plus communément en plein vent, en pyramide, en buisson ; rarement en espalier ; les Pruniers soumis à la taille donnent généralement peu de fruits.

Quoique difficile sur la nature du sol, le Prunier, comme tous les autres arbres fruitiers à noyau, réussit mieux dans les terrains plutôt légers que forts, un peu frais, à base calcaire ou siliceuse.

Toutes les variétés ci-dessous sont disponibles à haute tige.

Abricot.
Fruit très gros, clair, chair jaunâtre, parfumé ; juin.



Prune d'Agen.

Agen.
Fruit assez gros, ovale allongé, bien sucré; septembre.

Andalouse.
Violet, transparent ; août.

Amiral.
Très bonne pour le marché, ressemble à Monarque, mais plus tardive.

Belle de Louvain.
Fruit très gros, violet, première qualité ; septembre.

Bleu de Belgique.
Fruit gros presque sphérique, pourpre bleuâtre ; chair jaune, fondante, très juteuse, bien sucrée et agréablement relevée, de toute première qualité. Maturité première quinzaine d'août, arbre vigoureux, précoce, rustique et fertile.


Botan (japonais) ou *Abondance.*
Fruit gros, oblong, jaune, rouge cerise, parfumé ; commencement août.

Burbanck.
Fruit énorme, jaune, taché rouge, très bon ; si on le laisse bien mûrir, le peler comme une pêche ; très fertile, extra.

Cochet père.
Excellent pour la table et pour pruneaux, très bon fruit.

Coès Golden drop.
Fruit gros, ovoïde, jaune doré, bien parfumé ; septembre.

Crimson drop.
Très bon, tardif ; ressemble à Coès Golden Drop sauf la couleur qui est cramoisie.



de Monsieur

de Monsieur à fruits jaunes.

Assez gros, jaune rose, chair tendre, bien juteuse et parfumée ; mi-août.

de Montfort.

Fruit assez gros, pourpre violet, première qualité ; fin juillet.

Drap d'or d'Espéren.

Fruit gros, ovale arrondi, chair très fine, juteuse, parfumée ; août.

Early Rivers.

Pourpre, ovale moyen, très bon, juteux ; juillet. Recommandé.

Giant.

Originaire d'Amérique. Fruit atteignant 8 centimètres de longueur et 20 centimètres de circonférence. Remarquable par son coloris violet rose recouvert d'une belle pruine argentée. Chair se détachant bien du noyau, ferme, sucrée, de bonne qualité. Maturité fin août. Excellente prune d'exportation.

Gloire d'Epinay.

Golden Japon.

Prune japonaise, très sucrée, jaune d'or et en forme d'œuf. Très fertile, précoce.

Héron.

Précoce, fruit pourpre.

Jefferson.


Très fertile, fruit assez gros, jaune parfumé ; juillet-août.

Kelsey.

Très gros, pesant 100 grammes, jaune carmin ; septembre.

Monarque.

Très gros, violet, très bon ; septembre.



— grosse de Nancy.

Fruit gros, globuleux, déprimé, peau fine, jaune clair, fondante, juteuse, bonne ; fin août.



Mirabelle grosse

Mirabelle (la grosse).

Fertile, fruit moyen, ambré piqueté, très parfumé ; août.

— (la petite).

Fruit petit, jaune marbré de rouge, parfumé ; août.

— de septembre.

Fruit jaune ; septembre.

Monsieur Violet.

Fruit assez gros, pourpre noirâtre, première qualité ; fin août.

Quetsche Anna Sparth.

— blanche.

Fruit gros, blanc très pâle, première qualité ; fin août.



Quetsche d'Allemagne

— d'Allemagne.

Moyen, irrégulièrement ovoïde, chair jaune verdâtre, peu juteuse, bonne pour pruneaux : septembre.

— d'Italie.

Fruit gros, ovoïde, allongé, noir bleuâtre, chair verdâtre, ferme, première qualité pour pruneaux ; très fertile ; fin septembre.

— rose.

Fruit gros, rouge très pâle, chair de première qualité ; fin août.

— violette.

Fruit gros, jaune verdâtre, excellent, première qualité ; août.

Quetsche violette d'Oulins.

Gros, jaune verdâtre, très bon ; août.

Reine blanche.

Fruit moyen, vert clair, blanchâtre, chair très fine ; août.

— Claude Aloïse.

Très gros, chair ferme, parfumée ; août.

— — Bodaerd.

Fruit très gros, arrondi, chair non adhérente, première qualité.

— — de Bavay.

Fruit gros, chair ferme, parfumée, sucrée ; septembre.

— — de Jodoigne.

Grosse, bonne et belle prune.

— — de Razaimbault.

Commencement de juin.

— — Diaphane.


Fruit gros, transparent, chair jaune, parfumée ; août.



Reine-Claude hâtive

— — de Juillet.

Moyen, globuleux, déprimé au sommet, chair tendre, bonne ; fin juillet.



— — Dorée.

Fruit assez gros, vert ambré, pointillé, première qualité ; août.

Reine Claude d'Eculy.

Gros jaune clair, taches pourpres, bonne ; commencement août.

— — Gaujard-Rome.

Fruit gros, de forme sphérique régulière, à peau fine largement teintée de rose frais et striée de carmin sur fond jaune verdâtre, recouvert d'une pruine transparente, chair ferme jaune verdâtre, bien sucrée et parfumée, très juteuse ; maturité première quinzaine d'août. Arbre très vigoureux, très joli et excellent fruit. Présenté pour la première fois en 1925 au Congrès pomologique où il a été admiré.

— — d'Oulins.

— — double de Juillet.

Gros fruit rond, violet pruiné.

— — Sagot.

Très gros, vert glauque, juteux, sucré, exquis, nouvelle variété recommandée ; août.



Reine-Claude tardive

— — tardive de Chambourcy.

Gros, arrondi, déprimé aux deux pôles, peau verte, chair ferme, juteuse, très bonne; fin septembre.

— — Verte.

Fruit moyen, vert clair, première qualité ; juillet-août.

— — Violette.

Fruit gros, rond, vert terne, chair fine et très juteuse ; septembre.

Royale de Tours.

Moyenne, rouge, violette, ovoïde, chair adhérente ; fin août.

Sainte-Catherine.

Fruit assez gros, jaune brillant, première qualité pour pruneaux ; sept.

Saint-Julien.

Fruit moyen noir, pourpre, pour cidre ; août.

Satsuma.

Prune sanguine des Japonais. Gros et beau fruit rond, rouge foncé. Chair rouge groseille intense, sucrée à goût de framboise. Fruit ferme de longue conservation sur l'arbre et au fruitier. Très fertile. Fin juillet.

Schiro Smomo.

Prune japonaise ronde à chair ferme, très vigoureuse, très productive ; fin juin.

The Santa-Rosa.

Variété américaine, fruit cramoisi pourpre foncé avec une légère pruine bleu pâle, mesurant environ 15 centimètres de circonférence, de qualité sans rivale, riche, odorante et délicieuse, mûrit avant les plus précoces. Arbre de belle vigueur à production sûre et régulière.

Tragedy.

Prune d'origine américaine qui mûrit dix jours avant la Reine Claude hâtive et quinze jours avant la variété Monsieur hâtif. Variété très précoce, très appréciée aux Etats-Unis et en Belgique, dont la plus grande partie est exportée en Angleterre. Bleu violet, de très bonne qualité pour la table ; Fertilité extraordinaire ; recommandée.

Victoria.

Fruit très gros, ovale, arrondi, juteux, première qualité ; septembre.

Washington.

Jaune, fruit très gros, ovale, arrondi, chair jaune claire ; septembre.

HYBRIDES PRODUCTEURS DIRECTS

Les variétés ci-dessous sont des variétés étudiées depuis plusieurs années dans notre vigne d'étude et qui nous ont donné les meilleurs résultats. Aucun de ces plants n'est forcé et le vin d'Hybrides peut se comparer avec le meilleur de nos vins obtenu avec des plants greffés.

Les variétés première époque mûrissent commencement septembre, deuxième époque fin septembre.

D'autres variétés sont encore disponibles ; la description et les prix en seront donnés par courrier.

1° Hybrides noirs racinés

Baco N° 1.

Très précoce et vigoureux, produit un vin capiteux à goût très fin. Peut se planter en plaine et côteaux, supporte très bien le calcaire.

Couderc N° 3.

Glabre noir, deuxième époque, raisin de la taille et de la forme du Carignan, à grains ovoïdes encore plus gros (deux raisins du même pampre ont pesé ensemble 980 grammes). Il est curieux de voir un Riparia porter une telle récolte.

Malègue 829-6.

Remarquable fertilité. Belles grappes ailées. Cépage indiqué pour les régions méridionales. A besoin de plusieurs traitements dans les milieux difficiles.

Othellos.

Rouge. Donne un vin fortement coloré, peu riche en alcool. Variétés convenant aux sols argileux.

Seibels 1.000.

Très vigoureux et fertile. Beau raisin, vin fin 11 à 12° ; maturité deuxième époque.

Seibels 1.020.

Très vigoureux et très fertile, grappe allongée rameuse, bien franc de goût ; deuxième époque, à recommander.

Seibels 4.643.

Le roi des noirs, grande grappe, goût fin et relevé du Gamay, très bon vin ; récolte extraordinaire, cépage très apprécié, raisin de cuve et de table.

Seibels 5.163.

Très vigoureux et d'une fertilité incomparable, inconnue jusqu'à ce jour, belles grappes, de 350 à 400 grammes. Peut donner jusqu'à 10 kilos de raisin par souche, raisin noir pruiné bien franc de goût ; très recommandable.

Seibels 5.437.

Première époque, teinturier, plant magnifique, très belles grappes à gros grains serrés, peut se planter dans beaucoup de sols, le greffer dans des terrains calcaires, taille courte ou longue, deux sulfatages.

Seibels 5.487.

Belle grappe large et compacte à gros grains. Résistance au mildiou, supérieure à 4.643 et ne craint par l'oïdium. Débourrement tardif. Mise à fruit rapide. Haute fertilité, le plus productif des hybrides voisinant avec l'aramon, mais vin coloré recherché comme coupage. Doit être greffé en sol maigre.

Seibels 6.905.

Extrêmement fertile, vigoureux et résistant bien aux maladies. Le meilleur vin des hybrides à ce jour. Demande de bons sols et la taille courte.

2° Hybrides blancs racinés

Baco 22 A.

Excessivement fertile et vigoureux, 4 à 5 grappes par pampre, grains plus gros que ceux du noha, fait un vin alcoolique excellent, droit de goût, sans fox ; alcool 12°, débourrement tardif, un sulfatage suffit ; deuxième époque.

Bertille Seyve 450.

Excessivement fertile, remarquable par sa vigueur excessive et sa rusticité, se plaît dans tous les sols convenant aux nohas, absolument indemne de maladies ; nombreuses grappes longues et serrées, grains gros, ne se détachant pas à maturité, comme le noha :

11 à 12° d'alcool. Cépage d'avenir très recommandé, raisin blanc.

Gaillard 157.

Vigueur moyenne, très gros producteur, raisin assez gros à gros grains, de très bonne qualité, convient pour la table, demande au moins du sulfatage.

Nohas.

Blanc, contenant beaucoup d'alcool.

Seibels 867.

Variété rustique, très résistante aux maladies, bonne production.

Seibels 880.

Débourrement tardif, très vigoureux, grande fertilité, très résistant au mildiou sans aucun traitement, abondante récolte de raisins blancs très sucrés, vin supérieur, 10 à 12° ; cépage très recommandé.

Seibels 4.986.

Rayon d'or. Cépage blanc très résistant au mildiou sans aucun traitement, fertilité inouïe, grappe grande, très sucrée, vin 10 à 12°.

Seibels 5.279.

Cépage merveilleux, très fertile et d'une résistance parfaite, sans aucun traitement, maturité vers le 15 août, grappe blanche, très longue, sucrée et d'excellent goût, se conserve longtemps sur souche ; excellent raisin de table et de cuve, vin de 9 à 11°. Cépage très recommandé.

Seibels 5.409.

Vigoureux, très bonne résistance aux maladies, bon producteur de grappes trapues à grains serrés, ne pourrissant pas, très sucré, très bon vin, un des meilleurs parmi les blancs, première époque.

PLANTS DE CUVE GREFFES

Gamay du Beaujolais.

(Rouge), donne un vin très estimé pour la table.

Gamay du Beaujolais.

Blanc.

Gamay Fréau.

Rouge.

Groslot de Cinq-Mars.

Rouge. Donne un vin léger médiocre, peu alcoolique, cep d'abondance.

Pinot de la Loire.

Blanc. Cette variété donne les vins blancs d'Anjou, bien connus, ainsi que ceux de Vouvray. Les raisins ne doivent être cueillis que lorsque la pellicule est couverte de pourriture noble. Cep très rustique, vigoureux et fertile.

VIGNES A RAISINS DE TABLE

Chasselas de Fontainebleau.

Meilleure variété de raisin de table. Vient bien dans tous les terrains. Fruits gros, allongés, peau transparente ambrée. Pruinée. Chair croquante, très sucrée et très agréable.

Chasselas rose.

Grappe moyenne un peu allongée, peu serrée, grains moyens, ronds. Peau d'un beau rose, chair croquante succulente, parfumée, des plus agréables. Très bon, cep fertile.

Madeleine Angevine.

Grappe moyenne, assez longue, lâche ; grains moyens, ovoïdes, peau fine, croquante, transparente, jaune pâle doré. Chair bien fondante, sucrée, relevée, très bon, cep très vigoureux et très fertile.

Madeleine Royale.


Grappe assez grosse, conique, courte, grains moyens ou assez gros, sphériques ; peau fine, tendre, jaune pâle. Chair blanche, tendre, juteuse, sucrée. Bon cep vigoureux et fertile

Muscat blanc.

Grappe moyenne, cylindrique, grains moyens et gros mélangés, ronds, serrés, peau ferme d'un beau jaune. Chair sucrée, relevée, d'un parfum musqué très prononcé. Bon Cep vigoureux et fertile.

Muscat de Hambourg.

Grappe forte, pyramidale, allongée, grains gros, ovales, arrondis, moyennement serrés, peau épaisse mais tendre, d'un noir pourpré. Chair ferme, bien sucrée, relevée d'un « muscat » très fin et très agréable. Très bon cep vigoureux et très fertile.



Madeleine Royale



A gauche : Plantation de Peupliers Robustus améliorés

A droite : Peupliers Angulata Robusta, du même âge que les peupliers Robustus améliorés, plantés à gauche et à titre de comparaison

ARBRES FORESTIERS & D'ORNEMENT

Utilisation. — Les arbres forestiers d'ornement se plantent en massifs, en groupes ou isolément, en quinconces ou en avenues.

En dehors des sujets de force ordinaire et de ceux un peu plus forts ayant subi une transplantation, nous possédons, à l'usage des personnes désireuses de jouir tout de suite de leur jardin, un grand assortiment d'arbres à haute tige très forts et pouvant immédiatement *donner de l'ombrage*. Ces arbres ont été *transplantés* en pépinière deux ou trois fois suivant leur âge, opération qui supprime les pivots, augmente les chevelus et favorise, par suite, énormément la reprise, lors des transplantations ultérieures. A chaque fois, ils sont distancés convenablement afin d'obtenir des têtes larges et bien faites

Nous ne saurions trop insister auprès de nos clients sur les avantages de ce procédé de culture, car il permet d'obtenir, avec des arbres de 15 à 20 ans, une reprise aussi certaine qu'avec de tout jeunes sujets, alors qu'une plantation faite avec des arbres de même force et n'ayant jamais été transplantés ou ne l'ayant pas été assez fréquemment donne des résultats toujours mauvais et souvent désastreux.

Epoque. — La plantation des arbres forestiers et d'ornement s'opère d'octobre à mars.

Préparation du terrain. — Pour effectuer la plantation dans de bonnes conditions et obtenir non seulement une bonne reprise, mais ensuite une croissance rapide, il est indispensable de bien défoncer le sol. Pour les arbres en avenue ou isolés, on fera des trous de un mètre de diamètre sur 0 m. 60 de profondeur. Pour les plantations en massifs, ceux-ci devront être défoncés dans toute leur étendue à une profondeur de 0 m 50.

Habillage et taille. — Lors de la plantation, on ne devra supprimer aux racines que les parties qui auront été brisées et on rafraîchira à la serpette les extrémités de toutes les autres racines, de façon à rendre les sections nettes ; on laissera tout le chevelu.

On taillera également la tête pour rétablir l'équilibre avec les racines, de la façon suivante : pour les essences ayant été taillées en pépinière l'année antérieure, rabattre les branches à trois ou quatre yeux de cette taille ; pour les autres, réduire la tête d'au moins la moitié de son volume en lui donnant, autant que possible, une forme de cône. Cette taille n'occasionne pas de retard dans le développement, car la tête ne s'en reforme que plus belle en peu de temps, et elle favorise la reprise. Les années suivantes, aucune taille ne s'impose et il suffira d'arrêter les branches qui auraient tendance à dominer les autres

Par exception, les essences suivantes ne doivent pas être taillées à la plantation : on se contentera de régulariser légèrement la forme de la tête : Bouleaux, Chênes, Hêtres, Liquidambars, Magnolias, Marronniers, Pavias, Tulipiers, Tilleuls, Frênes, Sorbiers, Cédrelas.

La plantation proprement dite se fera comme nous l'avons expliqué pour les arbres fruitiers au paragraphe traitant de la **mise en place.**

Les arbres forestiers étant moins délicats que les arbres fruitiers, l'addition de terreau ne sera pas indispensable, mais il sera toujours avantageux, quand cela sera possible, de mélanger au sol un peu de fumier bien consommé.

Aussitôt la plantation terminée, former au pied de chaque arbre, au moyen d'un bourrelet circulaire, une cuvette de 5 à 8 centimètres de profondeur et du diamètre des racines et donner un copieux **arrosage**, même si le sol est frais, pour tasser les terres. Renouveler les arrosages de mois en mois pendant la saison chaude. Un **paillis** de fumier long est nécessaire pour préserver les arbres des sécheresses de l'été et facilitera beaucoup la reprise.

Haubanage. — Pour permettre aux racines de prendre possession du sol, il est indispensable que tous les arbres nouvellement plantés soient immobilisés contre l'action des vents d'une façon absolue pendant la première pousse. A cet effet, les arbres ayant moins de 18 à 20 centimètres de circonférence seront fixés à un fort tuteur fiché solidement dans le sol ferme du fond du trou avant la plantation. Ne pas trop serrer les liens au début pour permettre à l'arbre de descendre avec le tassement du sol, et le fixer définitivement en mai-juin. Pour les arbres de grosseur supérieure, le tuteur ne serait plus suffisant. On les immobilisera par trois fils de

Peupliers Robustus améliorés
6 ans de plantation, 17 mètres de hauteur, 1m20 de circonférence à 1 mètre du sol



Peuplier pleureur
Jolie variété
à rameaux bien retombants





Peupliers Robustus améliorés

6 ans de plantation, 17 mètres de hauteur et 1m20 de circonférence à 1 mètre du sol



Peuplier Robustus amélioré type

Vue prise dans notre Jardin d'étude. Peuplier photographié à sa quatrième pousse, faisant 15 mètres de hauteur et mesurant 50 centimètres de circonférence. Cet exemplaire est visible dans notre Jardin d'étude.

Peupliers suisses régénérés Gaujard

Plantation forestière de Peupliers suisses régénérés Gaujard âgés de 8 ans. Tous les sujets sont plantés à 2 m. les uns des autres sur le rang. Le deuxième rang est à 2 m. du premier, le troisième à 6 m. du deuxième, le quatrième à 2 m. du troisième, le cinquième à 6 m. du quatrième, etc.

fer, fixés d'une part à la naissance des premières branches sur des tampons de paille et d'autre part sur trois piquets, fichés en terre en triangle à environ 2 mètres de l'arbre. Quand, par suite du tassement, les fils de fer se seront relâchés, on les retendra en enfonçant un peu plus les piquets. C'est cette opération, capitale pour la reprise, qu'on appelle haubanage.

Empaillage du tronc. — Le tronc des arbres, surtout ceux qui ont plus de 20 centimètres de circonférence, est exposé, à la suite de la transplantation, aux coups de soleil qui se manifestent par de grands soulèvements d'écorce pouvant compromettre leur existence. Pour les en préserver, il est indispensable d'entourer la tige, depuis le sol jusqu'aux premières branches, d'une mince couche de paille placée verticalement et maintenue avec des ficelles tous les 0 m. 25. Cette opération est toujours avantageuse, elle devient indispensable lorsqu'il s'agit d'une plantation de printemps.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT

ACACIA.

— **blanc.**

Nous avons de très belles tiges acacias blancs pour former des avenues et des bosquets ombragés.



— **Boule** (*Inermio*).

Très recommandé pour ombrage dans emplacement restreint (petit jardin), très décoratif ; tailler court chaque année.

— **Bessoniana.**

Très vigoureux, formant de belles têtes rondes, convient particulièrement pour avenues ; les sujets disponibles sont très beaux.

— **Decaisneana.**

Grand arbre pour avenues, de croissance rapide, fleur rose tendre.

— **fleur rose.**

Petit arbre à rameaux recouverts de gros cils rougeâtres ; en mai-juin, floraison ; refleurissement en août fréquemment

— **glutineux rose.**

— — **blanc.**

Kelseyi.

Plantes vigoureuses florifères, bien distinctes des autres sortes d'acacias ; les jeunes pousses ont les feuilles pourpres, fleurs en grappes d'un beau rose cyclamen ; très jolies plantes à floraison très précoce ; arbre très recommandable, très florifère.

Acacia Neo Mexicana.

Arbre vigoureux et rustique, beau feuillage distinct ; donne en abondance pendant tout l'été, car la floraison est remontante, de belles fleurs roses à large étendard ; c'est une très belle espèce encore rare, que nous recommandons à nos clients.

— **Mimosefolia.**

A feuilles de mimosa, très décoratif.

— **monophylla** (*unifoliata*).

Arbre vigoureux, à une foliole, affectant une belle forme, joli feuillage, restant longtemps vert ; convient particulièrement pour avenues

— **pendula** (pleureur).

— **pendufolia.**

Variété nouvelle, à grand feuillage pendant.

— **pyramidal.**

Cette variété est franchement pyramidale comme le peuplier d'Italie.

— **Razynskiana.**

Très vigoureux, feuilles très longues, pendant verticalement et donnant à l'arbre un aspect singulier.

— **semperflorens.**

Très belle variété de l'Acacia ordinaire, à floraison remontante, fleurs blanches parfumées se succédant depuis mai jusqu'à septembre.

— **spiralis.**

La tige de cette variété est singulièrement contournée en spirale.

— **triacanthos** (Voir *Févier*).

ACER (Voir *Erable*).

AILANTUS (*Vernis du Japon*).

L'Aliante ou Vernis du Japon est un grand arbre, d'un bel aspect, à beau feuillage panné ; il croît dans tous les sols, même dans les plus mauvais, où il serait parfois difficile de faire végéter d'autres espèces.

ALBIZZIA NEMU.

Mimosa ne craignant pas la gelée. Espèce rustique, feuilles très légères, fleurs rouge vif de juillet à septembre, jeunes baliveaux.

ALISIER (*Cratægus Aria*).

— **argenté** (ou du *Mont-Dore*).

— **de Fontainebleau.**

L'Alisier argenté et celui de Fontainebleau sont deux beaux arbres, au feuillage blanc en dessous, fleurs blanches odorantes en corymbes, auxquelles succèdent des fruits rouge brique.

ARBRE DE JUDÉE.

— — **rose.**

— — **à fleur blanche.**

Au printemps, avant les feuilles, l'arbre tout entier est couvert de fleurs roses naissant sur le vieux bois ; les gousses rouges qui leur succèdent, mêlées au feuillage vert, en forme de cœur arrondi, constituent un nouvel ornement pendant tout l'été. — Le caractère de cet arbre est d'être à rameaux tortueux, ce qui augmente le pittoresque de la floraison ; les tiges expédiées ne peuvent jamais être très droites.

ASTRYA VIRGINICA (*Nouveauté*).

AUBEPINE (*Cratægus oxycantha*).

Plusieurs variétés d'aubépines offertes ci-après sont disponibles en baliveaux et tiges.

— **blanche double.**

— **cramoisie simple.**

— — **double.**

— **à feuille panachée.**

— **rose double.**

AUNE (*Alnus*) ou **VERGNE**

Les Aunes ou Vergnes sont d'une croissance rapide ; quoique propres aux terrains marécageux, ils poussent dans tous les sols, même les calcaires secs. On peut donc en faire des avenues ou de beaux groupes dans les endroits où il serait souvent difficile de faire pousser d'autres espèces.

— **blanc.**

— **incarnat.**

— **commun.**

— **feuille en cœur.**

— **impériale à feuille de fougère.**

Variété remarquable pour l'élégance de son port et de son feuillage lacinié.

AZÉROLIER (*Cratægus Azarolus*).

Les Azéroliers donnent au printemps de nombreux bouquets de fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits de diverses grosseurs et couleurs, suivant les espèces ou variétés, mais généralement rouges. Dans le Midi, ces fruits sont très appréciés comme fruits de table. Dans nos contrées, nous les envisageons surtout au point de vue de l'ornementation.

Plusieurs de ces variétés d'Azéroliers offertes ci-dessous sont disponibles en tige.

— **Carrieri.**

Nouveauté ; belles fleurs blanches auxquelles succèdent des fruits rouges, joli feuillage pourpre à l'automne ; arbuste vigoureux.

— **Asungarica.**

Nouvelle et belle espèce introduite de l'Asie Centrale ; belles fleurs et beaux fruits.

Azérolier ergot de coq.

Les fleurs deviennent du plus beau rouge à l'automne.

BLANC DE HOLLANDE (voir *Peuplier blanc*).

BONDUC (*Gymnocladus Caladensis*).

— **chicot du Canada.**

Bel arbre rustique de la famille des *Césalpiniées*, très élégant feuillage bipenné, grappes de fleurs blanches ; bois rose, dur, propre à l'ébénisterie de luxe.

BOULEAU.

— **à feuille de peuplier.**

— — **laciniée.**

Le Bouleau lacinié est un arbre d'une rare élégance, à rameaux flexueux, au feuillage finement découpé ; il n'est pas assez employé dans l'ornementation des jardins paysagers.

— — **pourpre.**

Très belle variété de Bouleau, bois noir, marqué de points blancs, beau feuillage se maintenant pourpre pendant l'été.



— **Betula verucosa laciniata.**

Très bel arbre à branches laciniées et retombantes

— **commun.**

Le Bouleau réussit dans les plus mauvaises terres argileuses froides ; nous possédons de très belles tiges garnies de toutes leurs branches, pour jardins paysagers.

— **pleureur de Young.**

Arbre pleureur, gracieux, très élégant, à branches franchement retombantes.

— — **élégant.**

Rameaux légers et bien pendants.

Bouleau pyramidal.

Forme compacte et bien pyramidale, arbre pittoresque pour la décoration des jardins paysagers.

BROUSSONETIA.

— papyrifera.

Le Broussonetia ou Mûrier à papier est remarquable par l'élégance de son feuillage singulièrement découpé. En automne, il sort du calice des fleurs femelles des filets rouges, roses ou blancs, séminifères et succulents ; sorte de fruit agréable à manger.

CARYA (*Noyer d'Amérique*).

— (*Juglans amara*).

— Amara.

Arbre de grande végétation, jusqu'à 25 mètres, résistant aux froids.

— sulcata.

Arbre vigoureux, ayant l'aspect du noyer, fournissant le bois dit « Hickory ». Fruits assez abondants, utilisés pour la consommation et l'industrie. Arbre très décoratif.

CATALPA.

— aurea.

— Bungeana.

Arbre curieux, se formant en boule, convient pour isoler et pour former de belles avenues lorsqu'il est greffé sur tige de Catalpa commun.

— commun.

Le Catalpa est un arbre à grand feuillage et à très belles fleurs blanches tachées de rouge et de jaune ; il réunit donc toutes les qualités ornementales que l'on peut désirer. Nous avons de belles tiges pour bosquets et avenues.

— Duclouxii.

Grand arbre à feuilles codiformes, entières, glabres, plus claires et jaunâtres en dessous ; inflorescences de 10 à 15 fleurs roses, plus grandes que celles du Catalpa Kempferi.

— Speciosa.

Arbres d'une croissance rapide, grandes et belles fleurs.

— Syringæfolia aurea.

Superbe variété à grandes feuilles atteignant souvent 0,30 de large sur 0,40 de longueur (long pédoncule vert brun) maculé de vert très clair et brillamment coloré de jaune d'or d'un superbe effet.

CEANOTUS (v. aux feuilles persistantes).

CEDRELA SINENSIS.

Grand et bel arbre, rappelant, par son port et son feuillage, le Vernis du Japon : mais n'ayant pas son odeur désagréable. Il donne, en juillet-août, d'énormes panicules de fleurs atteignant un mètre de longueur. Arbres à isoler et pour avenues.

CERASUS.

— acida caproniana ranonculifera.

Très bel arbre encore à l'étude.

— Avium flore pleno.

Arbre superbe d'une grande vigueur. Aux premiers jours de printemps, il se recouvre d'une masse de fleurs, grandes, doubles, blanc de neige.

Cerasus Gyozanoma-nioi.

Fleur simple, rose clair, blanc en s'épanouissant.

— Hizakura.

Rose, grande fleur double, boutons à fleurs rouge foncé.

— Japonica flore roseo pleno.

Petit arbre à feuillage bronzé. Boutons rose vif ; fleurs larges doubles, rose pâle. Plante très florifère, trop peu connue. Se force admirablement bien.

— — Hisakura.

Grandes fleurs doubles rouges.

— — James H. Veitch.

Fleurs très grandes, doubles, rose œillet, délicieux et extrêmement florifère.

— — New Red.

Variété japonaise à fleurs roses doubles, boutons rouge carmin, superbe plante d'ornement.

— — Shidare Sakura.

Fleurs doubles, rose tendre, fleurit en mai en bouquets serrés couvrant toutes les branches.

— — Watereri.

Très grande vigueur, fleurs grandes, demi-doubles, blanc rosé ; très florifère.

— Ko Fugen.

Fleurs doubles roses ; variété très appréciée au Japon.

— Kanzan.

Fleurs roses, doubles ; très décoratif.

— Mount Fuji.

Blanc pur, fleurs grandes, doubles, ressemblant aux fleurs d'un rosier grimpant Crimson blanc. Très vigoureux.

— Naden.

Rose pâle, demi-double.

— Ojochin.

Fleur énorme, blanc simple, pétales tachées de points roses

— Shiro Fugen.

Fleurs blanc double, légèrement teinté de rose. Très belle variété.

— Sieboldi rosea superba.

Fleurs grandes, rose vif, très long pédoncule, qui supporte 5 à 10 grandes fleurs, très jolie forme, rose tendre superbe, floraison tardive.

— sinensis carnea plena.

Fleurs semi-doubles, rose carné, excessivement florifère.

— — Pendula.

Se couvre d'une multitude de fleurs blanc rosé. Longs rameaux retombants très décoratifs.

CERISIER-MERISIER (*Cerasus avium*).

— padus.

— de Virginie.

Jolies fleurs blanches en grappes, auxquelles succèdent de petites cerises noires.

CERISIER ODORANT.

— Sainte-Lucie.



Peupliers Robustus améliorés 2 ans. 10/16

(Vue prise dans nos pépinières du domaine de Marban)

CHARME (*Carpinus betulus*).

— **commun.**

— **pyramidal.**

CHÊNE.

— **commun.**

— **à feuilles pourpres.**

— **cerris.**

— **pyramidal.**

Se forme naturellement en belles pyramides. Nous livrons de jolis sujets garnis de branches depuis la base.

CHÊNE D'AMÉRIQUE.

Les Chênes d'Amérique sont remarquables par leur grand et magnifique feuillage qui, chez la plupart des variétés devient rouge écarlate à l'automne.. Bel ornement des jardins paysagers.

— **bicolor.**

— **écarlate** (ou **cocciné**).

— **palustris** (ou **des marais**).

L'une des plus belles variétés, larges feuilles devenant très rouges à l'automne.

— **rouge.**

— **tinctoria.**

CHIONANTHE (*Chionanthus Virginicus*).

— **de Virginie.**

L'*Arbre de Neige*, produisant en juin de grandes grappes de fleurs blanches,

CYTISE (*Cytisus Laburnuum*).



— **faux ébénier.**

Bel arbre produisant de longues grappes de fleurs jaunes, désigné par quelques personnes sous le nom d'*Acacia jaune*. Le bois est fort estimé pour la marqueterie.

Les autres Cytises, ci-après indiqués, seront également recherchés pour l'ornementation des jardins, en raison de leur belle et abondante floraison

Les Cytises nains, n'appartenant pas au groupe des *Ebéniers* (*Laburnum*) sont de plus petits arbustes classés aux arbustes à fleurs.

Cytise Adami (ou **à fleurs violettes**).

Remarquable par ses belles grappes de fleurs violettes, au lieu d'être jaunes comme celles du type *Ebénier*.

ERABLE (*Acer*).

Nous annonçons ci-après une très belle collection d'Erables. Aucune autre espèce d'arbre n'offre une différence plus grande dans la forme, la panachure ou la coloration du feuillage ; beaucoup de remarquables variétés ne sont pas suffisamment connues des amateurs ; on devrait les voir dans tous les bosquets et jardins paysagers.

— **champêtre.**

— **colchicum rubrum.**

Branches veinées de rouge et les jeunes feuilles colorées de cramoisi pourpre pendant toute la période de végétation.

— **eriocarpum.**

Cotonneux, joli et grand arbre à feuilles blanchâtres en dessous. Préfère les terr. frais.



— — **Wierii laciniatum.**

Bel arbre à feuilles finement déchiquetées et à branches retombantes. Magnifique, propre à isoler.

— **rufinerve Gaujardi.**

Espèce japonaise à bois strié de blanc, donnant à cet arbre l'aspect d'une peau de serpent (très curieux) ; nervures roses ; les yeux proéminents, plats, sont d'un rouge pourpre. A l'automne, les feuilles deviennent roses, ce qui donne à l'arbre un aspect des plus séduisants. Cette variété japonaise, que nous avons pu acclimater et multiplier en France, sera un arbre très recherché pour les jardins paysagistes.

— **rouge de Virginie.**

Grand bel arbre, à feuille découpée.

— — **heterophyllum laciniatum.**

Tr. joli feuillage, élégam. découpé, lacinié.

— **Negundo.**

Grand arbre de l'Amérique du Nord, croissance rapide, rameaux vert vif d'un bel effet.

— — **fol aurea marginatis.**

Feuilles marginées, jaunes, très jolies.

— — **elegans.**

Feuilles bordées jaune, passant au blanc.
Nouvel Erable negundo à feuilles panachées dorées, appelé à devenir populaire comme la variété argentée ; il est plus vigoureux, la panachure est également constante, mais absolument distincte de la précédente.



Route Nationale plantée en Erables plane-boule



Orme Gaujard à larges feuilles
6 ans de plantation
n'ayant reçu aucune taille



Ormes Gaujard à feuilles moyennes
35 mètres de hauteur, 35 ans de plantation
Très belle avenue sous tous les rapports.



Ormes Gaujard à feuilles moyennes
en bordure de route, n'ayant reçu
aucune taille. Six ans de plantation



Erable negundo panaché argenté (*foliis albo variegatis*).

Indispensable dans tous les jardins, petits et grands, pour planter isolément ou en groupes, pour former des contrastes en y mélangeant des arbres à feuilles pourpres. C'est sans contredit le plus beau et le plus constant de nos arbres panachés. Belle feuille marginée blanc neige teinté de rose au moment de la pousse

— **plane** (*platanoïdes*).

Les Erables planes et Sycomores sont des arbres rustiques qui conviennent pour former des avenues ou plantations dans tous les terrains, même dans les terres sèches et pierreuses, où beaucoup d'autres espèces ne prospéreraient pas.

— — **boule.**

Se forme naturellement en boule. Au printemps, avant la feuille, l'arbre se couvre entièrement de fleurs jaunes du plus bel effet. Très recommandé pour les jardins et aux Ponts et Chaussées, étant donné qu'il ne vient pas très haut et ne gêne pas les lignes électriques ou télégraphiques.

— — **Reitenbachi atropurpureum.**

Le feuillage de cette nouvelle et très remarquable variété est d'une belle couleur pourpre, principalement à l'automne.

— — **Schwedlerii.**

Variété nouvelle ; très beau feuillage rouge, pourpre au printemps, tandis que le *Reitenbachi* est pourpre à l'automne.

— **Sycomore** (*Pseudo-Platanus*).

Espèce rustique bien connue, fréquemment employée pour avenues.

— — **atropurpureum.**

Très remarquable variété nouvelle, feuillage foncé à reflets métalliques se maintenant bien pourpre tout l'été.

— — **Léopoldi variegatum.**

Beau feuillage abondamment maculé, rayé et saupoudré de blanc jaunâtre ; panachure très constante et de grand effet.

— **Maakia amurense** (*Virgilier*).

Arbre de moyenne grandeur, branchage libre dans les allures ; grand feuillage ailé ; inflorescences en larges panicules retombantes. Arbre de grand parc, très rustique au froid.

FEVIER (*Gledistchia*).

— **triacanthos.**

A grande épine.

— **Bujoti (pleureur).**

FRÊNE.

— **commun.**

Le bois de Frêne est toujours d'un prix élevé ; c'est un arbre d'ornement et de rapport. Il se convient très bien dans tous les terrains.

— **pleureur.**

Bel arbre à rameaux pendants.

GINKO (*Salisburia adiantifolia*).

— **biloba.**

Bel arbre japonais, à feuilles remarquables et singulièrement découpées, très rustique.

HALESIA.

— **tetraptera.**

Arbrisseau rustique, donnant, au mois de mai, de petites grappes de fleurs blanches, puis de petits fruits à angles ailés. A disperser dans les massifs de parcs.

HAMAMELIS.

— **arborea.**

— **virginica.**

— **japonica.**

Arbres de petite taille, très voisins du Noisetier par leur feuillage et leur bois, remarquables par leur floraison hivernale (février). Fleurs jaune paille chez les Japonica, et jaune canari chez l'Arborea.

HÊTRE (*Fagus*).

— **à feuille laciniée.**

— **commun.**

— **pourpre.**

Très bel arbre à feuilles pourpre foncé, conservant leur teinte tout l'été ; d'un bel effet dans les jardins paysagers ; nous avons de très beaux sujets à la vente.

— **Purperea Norwegiana.**

Variété nouvelle à larges feuilles pourpre foncé.

— **tricolor.**

Au printemps, très joli feuillage pourpre à bords maculés de rose.

HIPPOPHAE (*Argousier*).

— **rhamnoides.**

Feuillage argenté sur lequel se détachent à l'automne de nombreux fruits nankin. Très rustique, on l'emploie dans certains départements pour fixer les dunes.

KŒLREUTERIA.

— **paniculata.**

Arbre chinois s'élevant à 8 ou 10 mètres, feuillage penné, très élégant, larges panicules de fleurs jaunes.



Peupliers Robustus améliorés
3 ans de plantation



Peupliers Robustus améliorés
4 ans de plantation, n'ayant jamais été taillés, mesurant 80 centimètres de tour
Photo prise au moment des inondations.



Peupliers d'Italie
employés comme rideau pour masquer un village, en bordure d'un parc

LIQUIDAMBAR.

— **Copalme.**

Arbre qui n'est pas assez connu, les feuilles palmées, odorantes au froissement, sont très rouges à la fin de l'automne ; d'un bel effet ornemental.

MACLURA.

— **aurantiaca.**

Aux Etats-Unis, on nourrit les vers à soie avec les feuilles de cet arbre ; il serait intéressant de l'essayer en Europe, étant donné la maladie qui sévit quelquefois sur les grandes plantations de Mûriers.

— **Simonii.**

Petit feuillage panaché blanc et rose.

MARRONNIER D'INDE (*Æculus*).

— **blanc.**

Bel arbre d'alignement des villes par excellence, en raison de la précocité de sa floraison et de son peu d'exigence sur la nature du sol. Très répandu dans nos jardins, il est considéré avec juste raison comme l'un de nos meilleurs arbres à ombrage. Recommandé pour avenues.

— — **double.**

Magnifique fleur blanche marquée de rose au centre, très double comme une fleur de jacinthe ; les thyrses de fleurs sont vraiment superbes.

— — — **à fleurs de jacinthe.**

(Voir cliché, page 89.)

Grande nouveauté que nous venons d'obtenir et que nous mettons au commerce cette année pour la première fois.

Remarquable par sa fleur qu'on ne peut mieux comparer qu'à une énorme fleur de jacinthe à étamines rouges pourpres très florifère, feuillage vert foncé, résistant ; très bien aux grandes chaleurs.

Très belle tige, 2 mètres sous tête.

— **rouge.**

Variété nouvelle, belles fleurs rouge foncé ; très beau.

MICOCOULIER (*Celtis*).

— **à feuilles en cœur.**

C'est avec les jeunes tiges de Micocoulier que l'on fait les manches de fouet dits *de Perpignan.*

MURIER (*Morus*).

— **blanc à ver à soie.**

Mûrier pleureur.

Bel arbre pleureur, à branches retombantes et de grande vigueur.

— **à papier.**

NOYER D'AMERIQUE.

Grand et bel arbre au feuillage très élégant, convenable pour faire de belles avenues ; sa végétation est rapide et, néanmoins, il fournit du bois dur, excellent pour les ouvrages d'ébénisterie.

ORME.

— **Dovei.**

Très larges feuilles vertes, très foncées tout l'été ; arbre de grande vigueur. Recommandable.

— **Horizontal.**

Tandis que les branches de l'*Orme horizontal pleureur* retombent franchement à terre, les branches de l'*Orme horizontal* poussent à angle droit par rapport au tronc. S'étend un peu plus en largeur et en hauteur que l'*Orme pleureur.*

— **Klemmer.**

— **du Nord.**

D'une belle végétation, il forme de très beaux arbres dans le genre du *Vegeta.*

— **pleureur.**

Très recommandé pour abriter un banc dans un parc ou dans un jardin.

— **pyramidal de Dampierre.**

Très décoratif, pousse naturellement en pyramide. Branches et feuilles très légères.

— **umbraculifera.**

— **vegeta.**

Végétation superbe.

— **Gaujardi** (*Voir page 85*).

PAULOWNIA impérialis.

Ses énormes feuilles cordiformes, velues, atteignant 40 centimètres de diamètre et ses belles panicules de fleurs violet pâle en mai le font rechercher pour la plantation des avenues et la formation des salles d'ombrage. Planté isolément, il fait un arbre magnifique. On en fait aussi des cépées, en le rabattant rez-terre chaque année ; il donne alors des feuilles d'une dimension exceptionnelle. Il préfère les sols profonds et un peu frais.


PEUPLIER GAUJARD *(Peuplier suisse)*

PRODUCTION ANNUELLE : 200.000

(20 hectares réservés à cette culture)

Par suite de sélections rigoureuses que nous poursuivons depuis plus de vingt ans, nous sommes parvenus à obtenir un peuplier amélioré. Le *Robustus amélioré,* sous-variété de l'*Angula Robusta,* à croissance extra-rapide, comme le prouve notre gravure, page 83.

Nous sommes à l'entière disposition de toutes personnes s'intéressant spécialement à cette essence pour leur faire visiter nos cultures.



Marronnier blanc double à fleurs de jacinthe (voir description page 88)

PEUPLIER (*Populus*).

— **angulata cordata Robusta.**

Très vigoureux. Feuillage large. Forme un grand et bel arbre, à cime étalée, pouvant atteindre 40 mètres et plus de hauteur.

— **beaumier.**

Très beau feuillage ; les bourgeons ont une odeur très agréable.

Peuplier d'Italie.

Grand arbre trop connu pour que nous le décrivions. Son port en colonne le rend indispensable en architecture de jardin pour rompre l'uniformité d'un paysage.

— **de Virginie** (ou *Suisse*).

L'espèce la plus plantée, pour la production du bois.



Peuplier Robustus amélioré

planté au coin d'une plantation de peupliers variés. Ce peuplier a été planté à titre de comparaison il y a six ans. Il mesure actuellement 1 m. 10 de tour, tandis que les autres variétés que l'on voit aisément derrière, mesurent à peine 30 centimètres. Ceci se passe de tout commentaire.

— **blanc de Hollande.**

Joli feuillage, blanc en dessous. Voyez aussi Peuplier NEIGE.

— **de la Caroline.**

Espèce à grand et beau feuillage, poussant bien dans les terres fraîches, mais ayant l'avantage de croître également dans les terrains plus élevés.

— **Lasiocarpa.**

Importé de la Chine centrale ; remarquable par ses larges feuilles mesurant 0,25 à 0,30 de large, et 0,35 à 0,40 de longueur La nervure médiane et les veines sont d'une belle teinte rouge ; arbre d'ornement superbe.

— **neige.**

C'est l'espèce qui a le feuillage le plus blanc ; très joli pour jardins potagers.

Peuplier nivea Bolleana.

Arbre d'une vigueur remarquable, affectant une très belle forme pyramidale, larges feuilles cotoneuses et très blanches en dessous. L'un des plus jolis arbres d'ornement récemment en culture.

— populus tremula purpurea.

Variété remarquable par ses jeunes bourgeons d'un beau rouge vif qui persiste jusqu'au moment où les pousses sont aoûtées.

— robustus.

Variétés issues de la variété Angulata Robusta ; paraissent supérieures à cette variété.

— Szechuanica de Schneider.

Très ornemental par ses feuilles mesurant 30 cm. sur 15 cm., vert clair sur le dessus avec nervures roses très apparentes. Le dessous est complètement blanc laiteux. Pédoncules roses, feuilles très épaisses. Arbre très vigoureux et très ornemental.

— tremuloides *(græca)*.

— Yunanensis.

Peuplier reçu de la Chine, très vigoureux, végétation et bois de l'année rouge clair, larges feuilles épaisses supportées par un très long pédoncule rouge ; très ornemental.

PLATANE *(Platanus)*.

— à large feuille.

Considéré à juste titre comme l'un de nos plus beaux arbres d'ornement ; on le rencontre dans tous les parcs où son grand feuillage vert brillant tranche agréablement avec la couleur blanc grisâtre de son écorce. Il est aussi des plus estimés pour la plantation des routes et avenues.

Peu délicat sur le choix du terrain, il préfère cependant ceux qui sont frais et profonds.

POMMIERS à fleurs doubles.

— atrosanguinea.

Rouge pourpre.

— Angustifolia flore pleno.

Un de nos plus intéressants pommiers d'ornement donnant fin mai de très jolies fleurs roses, doubles, de 4 à 5 centimètres de diamètre, répandant un parfum de rose très accentué.

— Baccata.

Feuilles toutes luisantes, fleurs doubles roses,

— carminea.

Rouge carminé.

— cerasifera *(P. de Sibérie, P. baccifère)*.

Les Pommiers baccifères forment de charmants petits arbres très appréciés pour la plantation des bordures de massifs.

Ils montrent en avril-mai une multitude de jolies fleurs blanc rose qui donnent naissance à de petits fruits de la grosseur d'une cerise diversement colorés et persistant sur l'arbre jusqu'à l'automne.

— Eva Ratke.

Fleurs blanc rosé, feuilles vert clair, blanches en dessous. Arbre pleureur d'un bel effet.



RÉDUCTION D'UNE COUPE DE PEUPLIER

(Robustus amélioré)

Planté en 1921, après deux ans de pépinière.

Ce peuplier, qui a été abattu en octobre 1928, mesurait après sa *septième pousse*, 36 centimètres de diamètre et 1 m. 14 de circonférence.

LA COUPE EST VISIBLE DANS NOS BUREAUX

Des sujets sur pied, de même vigueur, sont visibles à Châteauroux

Pommier Floribunda.

Boutons carmin, fleurs blanches avec revers des pétales roses et excessivement florifère ; très beau.

— — purpurea.

Le plus rouge de tous les Pommiers d'ornement. Fleurs larges, simples, cramoisi ou cerise vif ; les étamines sont roses avec filet pourpré. Le bouton est rouge sang. Le feuillage pourpre bronzé. Fruit très décoratif. Plante vigoureuse, très florifère, à floraison précoce qui sera très estimé pour le forçage.

— Mandschurica.

Feuillage vert sombre, fleurs blanches en corymbes, gros boutons allongés supportés par un long pédoncule. Fruits rouges.

— Parkmani (ou *Halleana*).

Bouton d'un beau carmin. Les fleurs ouvertes sont roses, semi-doubles, feuillage distinct ; très jolie variété, très vigoureuse.

— Scheideckeri.

Plante extrêmement florifère et très jolies fleurs roses, doubles, recouvrant entièrement les rameaux au point que l'arbre ne forme qu'une masse de fleurs.

— Spectabilis flore albo pleno.

Très grandes fleurs semi-doubles blanc rosé ; très vigoureux et très florifère.

— Toringo.

PRUNUS.



— Blereana flore pleno.

Variété issue du Prunus pissardi dont elle a conservé le joli feuillage pourpre et l'abondante floraison. Fleurs très grandes, pleines, d'un beau rose vif et frais ressemblant à celles du Prunus triloba flore pleno.

C'est un arbre admirable, décoratif par son feuillage et surtout par son abondante et superbe floraison.

Fleurit en mars-avril à une époque où il y a peu de fleurs dans les jardins.

C'est ainsi un bon arbuste à forcer. Les rameaux garnis de fleurs, coupés et mis dans des vases, se conservent parfaitement pendant plusieurs jours.

Plante que nous engageons à planter dans tous les jardins.

— — nigra Gaujardi.

Variété jaune du Prunus blereana à feuillage plus large et noir, donnant à l'arbre l'aspect d'un Hêtre pourpre, très vigoureux et très décoratif par son feuillage et sa floraison très précoce.

L'arbre se couvre au printemps, dès les premiers beaux jours, d'une abondante floraison de fleurs rose pâle.

Prunus nigra.

Diffère du précédent par son feuillage pourpre plus foncé et ses fleurs d'un joli coloris rose violacé.

— pissardi.

A feuilles d'un beau pourpre, conservant leur brillante couleur jusqu'à l'arrière-saison ; fruits précoces et bons, rouge foncé.

C'est une des plus belles introductions de ces derniers temps, et le plus coloré des arbres à feuilles pourpres ; convient pour groupes et contrastes dans les jardins paysagers.

— sinensis alba, à fleur double blanche.

— triloba (*Amygdaloptis Lindleyi*).

Charmant petit arbre à floraison très précoce ; il donne au commencement d'avril une multitude de jolies fleurs bien doubles ressemblant à des roses pompon, réparties tout le long des branches.

Prunier triloba flore pleno.

Arbre de constitution robuste, donnant dès le commencement de mars de jolies fleurs roses bien doubles tout le long des branches. Arbre de très grand effet.

SAULE (*Salix*).

— à bois bleu.

Ornemental par la coloration glauque bleuâtre de ses rameaux.

— à feuilles de laurier (*Laurifolius*).

Feuillage superbe, large et brillant comme un laurier.

— — en anneaux (*Annularis*).

Feuilles contournées en tire-bouchons, produisant un singulier effet. Très décoratif pour les parcs et jardins.

— Babylonica mascula segretti.

— Marsault.

— Mastudoria tortuosa.

A branches tortueuses. Comme le Saule à feuilles en anneaux, cet arbre est très curieux. Les feuilles sont très fines. L'arbre a un aspect pyramidal et ses branches poussent tortueuses tout en conservant leur direction. Très recommandé pour ornementer les parcs et jardins. Livré en belles pyramides de 2 m. à 2 m. 50 de haut.

— pleureur à bois jaune.

— — — rouge.

— pleureur de Salomon.

Cet arbre, avec ses beaux rameaux retombants, est presque aussi gracieux que le Saule pleureur ancien ; il a sur ce dernier l'avantage d'être beaucoup plus vigoureux et plus rustique ; très recommandable.

SOPHORA.

— du Japon.

Très bel arbre rustique à feuilles composées d'un beau vert à reflets bleuâtres ; l'écorce des jeunes pousses est lisse et vert foncé.

En août-septembre, fleurs blanc jaunâtre, réunies en grandes panicules de beaucoup d'effet. Il est peu délicat sur le choix du terrain.

— — pleureur.

Préparation d'un terrain marécageux pour plantation de nos pépinières de peupliers



Deux hectares d'ULMUS GAUJARDI âgés de 2 ans

SORBIER (*Sorbus*).

— d'Amérique.

Belle floraison en corymbes blancs, fruits plus foncés que le Sorbier des oiseleurs.

Sorbier des Oiseleurs (*Aucuparia*).

Arbre très ornemental par ses corymbes de fleurs blanches au printemps, auxquelles succèdent des fruits rouge corail, qui persistent jusqu'en hiver.

— pleureur.

Très joli lorsque ses rameaux pendants sont couverts de fruits rouges.

SUMAC (*Rhus*).

— coriara.

— de Virginie.

Belles panicules de fleurs rouges, ressemblant à l'Amarante, feuilles passant au rouge éclatant à l'automne.

Sumac glabre.

— — lacinié.

Très joli arbuste à grand feuillage finement découpé ; groupé sur les pelouses, produit un bel effet décoratif.

— typhia (*de Virginie*).

Ce petit arbre est intéressant par son feuillage qui prend à l'automne une teinte rouge pourpre foncé et rappelant par sa surface veloutée l'inflorescence de certaines Amarantes.


TILLEUL (*Tilia*).

— à feuille argentée.

Très apprécié parce qu'il conserve son beau feuillage argenté jusqu'à l'arrière-saison.

— argenté pleureur.

Bel arbre pleureur, longs rameaux, grandes feuilles argentées en dessous



ULMUS UMBRACULIFERA

Se forme en tête, en touffes régulières rondes ou compactes

Tilleul d'Amérique.
Espèce américaine à grand feuillage jaune clair mesurant 25 à 30 centimètres de large sur 35 à 40 de longueur. Fleurs doubles très odorantes.

— de Hollande.
L'un des arbres les plus employés pour avenues ombragées et taillées.

— Platyphylla Gaujardi.
Nouvelle variété que nous avons obtenue il y a quelques années. Arbre pyramidal à fleurs nombreuses et très parfumées, grandes, supportées par un long pédoncule. Le meilleur des Tilleuls pour infusions

— spectabilis.

TULIPIER (*Liriodendron tulipiferam*).

Tulipier à feuilles panachées.
Grand arbre de l'Amérique du Nord de forme singulière, maculé de vert foncé et marginé de jaune, fleurs en forme de tulipe.

— de Virginie.
L'un des plus beaux arbres de l'Amérique du Nord, très robuste, convenable pour les bosquets et les avenues ; grand et beau feuillage de forme singulière, fleurs en forme de tulipe.

VERNIS (*Ailantus glandulosus*).

— du Japon.

VIRGILIA LUTEA.
Arbre remarquable et très rustique, joli feuillage de 7 à 11 folioles, grandes fleurs blanches disposées en belles grappes pendant l'été.

ULMUS GAUJARDI ou ORME DE GAUJARD

Variétés toutes nouvelles que nous avons mises au commerce il y a quelques années, pour la première fois. Ces ormes se distinguent de toutes les autres variétés par leur croissance rapide, leur port élégant, droit et régulier ; jamais les gourmands n'envahissent le corps de l'arbre, la flèche seule domine.

La feuille est moyenne ou large, ovale et couleur vert clair.

Le bois de l'ULMUS GAUJARDI est plus dur que celui de l'orme commun et sera très apprécié du charronnage.

Arbres très recommandés pour *Avenues, Plantations de Routes, Groupes*, etc.

Les tiges que nous offrons en tiges fortes et moins fortes sont aussi droites que les peupliers d'Italie.

Nous engageons vivement nos clients à planter quelques-uns de ces ormes à titre d'essai.

Cet orme a obtenu un premier prix (médaille d'argent) à la *grande Exposition internationale d'Horticulture de Saint-Pétersbourg (Russie)* de mai 1899 (classe n° 9), et une médaille d'argent *Exposition de Heemstede (Hollande)* 1925.

(PRODUCTION ANNUELLE : 30.000)


ULMUS GAUJARDI, 3 ans.



Arbres, Arbustes & Arbrisseaux d'Ornement
à feuilles caduques
POUR MASSIFS DE JARDINS PAYSAGERS ET DE PARCS

Les arbres à feuilles caduques offerts ci-après donnent une succession de très belles fleurs depuis le premier printemps jusqu'aux gelées, en variant convenablement les espèces et les variétés.

Ils embellissent les jardins, les bosquets et permettent de couper, sans compter, des fleurs pour les bouquets de vases.

Nous possédons une très grande quantité de ces beaux arbustes en touffes et fortes touffes, dans les plus belles espèces ou variétés.

La taille. — Comme règle générale, on taillera en hiver toutes les espèces qui fleurissent sur les rameaux herbacés se développant dans le cours de la végétation et seulement dès la floraison passée celles qui fleurissent sur le bois de l'année précédente.

Indications sur la vigueur. — Afin de faciliter à nos clients le choix des arbustes et leur distribution dans les massifs, nous faisons suivre le nom de chacun d'eux d'une lettre indiquant sa grandeur relative :

A Arbustes de forte végétation propre à former le rang de fond des massifs.
B — de moyenne végétation à placer au centre des massifs.
C — de faible végétation à placer en bordure ou en deuxième rang.
D — nains, essentiellement de bordure.

ACACIA (*Robinia*).

— **à fleur rose** (A).

Très joli pour faire de beaux massifs fleuris, n'exigeant aucun soin.

— — — **glabre** (A).

— **Neo Mexicana** (A).

Arbre vigoureux et rustique ; beau feuillage distinct ; donne en abondance pendant tout l'été de belles fleurs roses à large étendard ; c'est une très belle espèce encore rare, que nous recommandons à nos clients.

AGNUS CASTUS (B).

— — **Vitex** (*Gatillier*).

Arbrisseau aromatique, fleurissant en été, fleurs en épis, violet bleu, magnifique.

— — **à fleurs banches** (B).

ALNUS CORNATA (Aulne à feuilles en cœur) (A).

— **glutinosa imperialis** (*Aulne glutineux lacinié* (A).

ALTHEA (*Hibiscus Syriacus*) (C).

— **à fleurs doubles.** *Collection des plus belles variétés de toutes nuances.*

Joli arbuste fleurissant à la fin de l'été et pendant tout l'automne, croissant dans tous les sols ; belles fleurs doubles comme des roses, coloris variés. On en fera de beaux groupes pour jouir de la floraison pendant les vacances. Elevé en pyramide, il produit un effet magnifique.



Althea hibiscus lasiocarpus Snowdrift.

Variété nouvelle très méritante, à grandes fleurs simples en forme de cloche, d'un blanc de neige et si nombreuses que la plante ressemble à un monceau de neige pendant les mois d'août et septembre.

AMANDIER (*Amygdalus*) (G. 3).

Amandier à fleur double carnée (A).

Abondantes fleurs printanières, doubles comme des roses.

Amandier de Chine (V. Prunier de Chine).

— **satinée** (ou **orientalis**).

Feuilles toutes blanches ; curieux arbustes pour contraste de feuillage.

AMELANCHIER (B).

— **à grappes** (*Botryap*).

Joli arbuste à fleurs blanches, printanières, auxquelles succèdent des fruits bleus, noirs ou rouges.

AMORPHA (A).

— **frangea nana.**

— — **fructescens.**

— **fructicosa** ou **de la Caroline.**

Joli arbrisseau propre aux bosquets, beaux épis de fleurs violet pourpre tout l'automne.

ARALIA (A).

— **Japonica.**

— **Spinosa.**

Tous deux sont remarquables par leur beau feuillage décoratif et leurs merveilleuses panicules florales.

ARONIA floribunda.

Jolies fleurs blanches pendant le mois de mai, fruits noirs à l'automne.

ARTEMISIA HABROTANUM, Citronnelle (D).

Feuillage à odeur pénétrante de camphre et de citron.

ARUNDO (A).

— **donax.**

— — **variegata.**

La canne de Provence à feuilles panachées est d'un très bel effet pour isoler en groupes

BAGUENAUDIER (A).



— **commun** (*Colutea arborescens*).

Jolies fleurs jaune mordoré, en grappes, fruit vésiculeux qui produit une petite détonation lorsqu'on la presse vivement.

Baguenaudier Cruenta.

Variété à feuilles très glauques, fleur orange foncé.

— **Mélanocalyx.**

Espèce originaire de l'Asie Mineure, très vigoureuse, produisant pendant tout l'été de nombreuses fleurs jaunes.

BERBERIS (Epine Vinette) (B).

— **japonica.**

— **thumbergii.**

On ne peut trop recommander les Berberis japonais et thumbergii ; ils se couvrent à l'automne de nombreux fruits corail tenant jusqu'au printemps, du plus joli effet décoratif. Leur mérite est encore augmenté par leur feuillage qui, avant sa chute, prend une superbe teinte écarlate.

— **vulgaris** (Epine Vinette).



— — **atropurpurea** (Epine pourpre).

Epine vinette à feuille pourpre, à fleurs jaune d'or, auxquelles succèdent des baies rouges. Très décoratif ; un de nos plus beaux arbres ; très rustique.

BUDDLEYA (A).

— **globosa.**

Tout l'été, jolies fleurs orangées réunies en glomérules.

— **intermedia.**

— **Lindleyane.**

Les longs et élégants rameaux de cet arbuste sont garnis de jolies fleurs violettes pendant l'été.



Buddleya variabilis Veitchiana.

Introduit par H. Wilson, de la province de Hupeh (Chine centrale) ; le feuillage et le port ressemblent au type, mais il est beaucoup plus robuste, les épis de fleurs sont beaucoup plus grands, la floraison plus dense et plus brillamment colorée ; les épis de fleurs, de 40 centimètres de longueur, ne sont pas divisés ; ils forment une pyramide continuelle de fleurs violet-mauve brillant avec le centre jaune orange.

Les Buddleya sont de coquets arbustes odoriférants ; les fleurs rouge brun répandent une odeur de pomme reinette.

Les Buddleya sont de coquets arbustes très vigoureux à floraison automnale, jolies fleurs violettes en épis.



BOULE DE NEIGE (*Viburnum*) (B).

CALYCANTHUS (C).

— **floridus.**

C'est l'*Arbre aux anémones* ; le bois est très vigoureux, à floraison automnale. Jolies fleurs violettes en épis.

— **macrophyllus.**

Espèce californienne ; large feuillage, fleurs rouge noirâtre.

— **occidentalis.**

— **præcox** (*Chimonanthus flagrans*).

Fleurs naissant avant les feuilles, exhalant une délicieuse odeur de jacinthe.

— — **grandiflorus.**

Fleurs plus grandes que la variété précédente.

CALLICARPA Americana.

CARAGANA SIBERICA (B).



CEANOTHUS (D).

Les Ceanothus sont des arbustes des plus élégants de nos jardins ; ils joignent à un coloris de fleurs peu commun une floraison abondante qui, chez la plupart des variétés, commence en juillet pour ne cesser forcément qu'aux gelées.

— **à fleur blanche double.**

Nouvelle variété à très jolies grappes de fleurs blanches doubles, la seule que nous ayons encore jusqu'ici.

— **Albert Pittet.**

Variété très floribonde ; thyrses très élégants, fleur rose.

— **Albus Plenus.**

Thyrses compactes de fleurs blanches doubles passant au blanc carné.

— **Americana.**

Thyrses compactes de fleurs blanches rosées, très légères, magnifiques.

— **Arnouldi.**

La plus vigoureuse des Céanothes à fleurs bleues.

— **Asteroïdes.**

Nouvelle variété.

Ceanothus azureus grandiflorus.

— **Bertini.**

— **Bijou.**

Grandes panicules de fleurs d'un beau bleu pâle ; très jolie et très rustique.

— **Brillant.**

Nouvelle variété. Longs thyrses serrés, fleurs de couleur foncée, violet pourpre.

— **Carmen.**

Nouvelle variété.

— **Cérès.**

Thyrses roses très volumineux, plante vigoureuse et d'une bonne tenue.

— **d'Amérique.**

— **Gladiateur.**

Plante basse et très florifère, longs thyrses de fleurs rose grisâtre avec les pédoncules violets.

— **Gloire des Plantières.**

Nouvelle variété au coloris du plus beau bleu, ne cédant en rien comme beauté à la Gloire de Versailles. De plus, dérivant du genre Amérique, elle est très rustique et résiste aux hivers les plus rigoureux.

— — **de Versailles** (La plus belle).

Une des plus belles Céanothes. Belles et grandes fleurs d'un beau bleu foncé, de premier mérite ; très recommandable.

— **Ibis rose.**

Nouvelle plante formant un buisson touffu, large fleur rose carmin vif.

— **Intermedia.**

Petite fleur bleu pâle, floraison très abondante, variété très vigoureuse.

— **Marie Simon** (très recommandée).

Belle variété très rustique. fleurs abondantes d'un très beau rose vif.

— **Othello.**

Variété vigoureuse, grands thyrses lilas bleuâtre.

— **Palmyre.**

Plante basse, thyrses globuleux, serrées, fleurs rose violacé.

— **Président Réveil.**

— **Rose Carmin.**

Plante vigoureuse, rustique, fleur rose carminé.

— **Rosens carmineus.**

Très beau coloris.

— — **grandiflorus.**

— **Speciabilis roseus.**

CERISIER (*Cesarus*) (A). Voir également page 24 et page 82.

Les Cerisiers à fleurs doubles sont ravissants au printemps lorsqu'ils sont couverts de leurs fleurs imitant de petites roses.



Cerisier avium flore pleno.

Le Merisier à fleurs doubles est un arbre de grande vigueur, d'une floribondité extraordinaire. Les fleurs sont larges, doubles, blanc pur et recouvrant entièrement les branches.

— **Japonica flore roseo pleno.**

Petit arbre à feuillage bronzé. Boutons rose vif ; fleurs larges, doubles, rose pâle. Plante très florifère, trop peu connue. Se force admirablement bien.

— — **James H. Veitch.**

Arbuste fleurissant de bonne heure au printemps. Fleurs doubles, coloris rose œillet, mesurant 5 centimètres de diamètre. Plante jolie, excessivement florifère.

— — **New Red.**

Variété japonaise à très grandes fleurs roses doubles, boutons rouge carmin.

— — **Watereri.**

Arbre de grandeur moyenne, à large feuillage. Fleurs très nombreuses, semi-doubles blanc légèrement rosé. Plante superbe.

— **padus.**

— **serrulata Shidare-Shakura.**

Joli arbuste à branches pendantes. Fleurs doubles, semblables à de petits œillets, paraissant en mai, en bouquets serrés qui couvrent les branches. Coloris rose tendre.

— **Sieboldi rosea superba.**

Importé du Japon. Fleurs grandes d'un rose aussi vif que celles du Cerisier Veitchi, mais plus grandes et d'une forme plus élégante ; floraison plus précoce d'environ 15 jours. Variété très précieuse pour la culture forcée.

— **Sinensis carnea plena.**

Superbes fleurs rose carné, semi-doubles. Plante excessivement florifère.

— **de Virginie.**

— **de Sainte-Lucie.**

CARIOPTERIS MASTACANTHUS (D).

Très belle verbénacée récemment introduite de la Chine et résistant à nos hivers.

CHAMECERISIERS (*Chamæcerasus*) (B).

Tous les *Chamecerisiers* donnent une abondante floraison printanière, c'est la première parure de nos jardins ; les rameaux coupés se conservent bien dans l'eau.

— Pyronaïca.

Arbuste très élégant et mignon, à feuillage étroit cendré argenté, nombreuses fleurs blanches relativement grandes.

CHIONANTHE (D).

— de Virginie.

L'*Arbre de neige*, produisant en juin de grandes grappes de fleurs blanches.

CITRUS triptera (C).

Petit Citronnier de pleine terre, introduit de la Chine.

CLETHRA alnifolia (C).

Fleurs blanches odorantes en épis, en juillet-septembre ; très jolie plante, venant bien à l'ombre, rustique, mais réclamant un peu de terre de bruyère.

COGNASSIER DU JAPON (*Cydonia*) (*Chænomeles Japonica*) (C et D).

Ce joli arbuste fleurit au mois de février. Ce sont les premières fleurs à cueillir, les premières floraisons venues en plein air pour orner les vases du salon avec quelques rameaux de verdure.

La collection que nous offrons contient tous les coloris, depuis le blanc pur en passant graduellement au rose tendre, rose vif, rouge et cramoisi pourpre le plus foncé.

CORYLOPSIS pauciflora (*Hamamélidée du Japon*) (D).

Fleurs jaune pâle, odorantes, paraissant avant les feuilles en grappes pendantes. Arbre très florifère, plus nain et à feuillage plus petit que le Corylopsis spicata.

CORCHORUS (Voir *Kerria*) (C).

— blanc (Voir *Rodotupus*).

— japonicus flore pleno.

Arbustes à rameaux grêles, produisant de jolies petites fleurs jaunes doubles, ressemblant à de petites roses jaunes de 0,04 de diamètre.

CORIARA myrtifolia.

CORNOUILLER (*Cornus*) (A).

— à fruits (*Cornus mas*).

Ses drupes rouges, nommées cornouilles, sont agréables à manger lorsqu'elles sont bien mûres ; elles servent à faire d'excellentes confitures, des liqueurs, etc...

— florida flore rubra.

— feuilles panachées.

— — tricolores.

— à bois corail

Fleurs blanches en ombelle, rameaux rouge vif, très joli arbuste rustique.

— Siberica variegata.

Feuillage vert foncé, bordé blanc.

— — elegantissima.

La panachure de cette variété est superbe et très constante ; elle produit beaucoup d'effet.

— — aurea Spathi.

Variété à feuilles bordées de jaune.

Cornouiller Siberica Gouchaulti.

Variété nouvelle à feuilles bordées de jaune, très vigoureuse.

— sanguin.

CORONILLE.

— Emerus.

Joli arbrisseau à fleur tachée de rouge pendant l'été et à l'automne si on l'a taillé.

COTONEASTER (C et D).

— frigida ou des montagnes.

Fleurs blanches auxquelles succèdent des fruits rouges très persistants ; il est donc ornemental à peu près toute l'année par ses fleurs et ses fruits.

— Simonsi.

Variété très recommandable.



CRATÆGUS (B).

— carrieri.

Feuillage et gros fruits rouges.

— candida plena (C).

Fleurs doubles d'un blanc très pur jusqu'à la défloraison.

— coccinea plena (C).

Fleurs très doubles, cramoisi.

— Crux galli.

Longues épines, joli feuillage luisant.

— Grignonensis.

En six feuilles luisantes et vertes foncées. Demi-persistantes. Vers le mois de janvier, avant la chute des feuilles, celles-ci deviennent vert très clair.

— rosea plena (C).

Fleurs roses, très pleines, odorantes.

Cratægus exancantha flore albo pleno.

Fleurs doubles blanches, passant au rosé.

CYTISE (*Cytise*) (C).

Ces Cytises sont de charmants arbustes qui donnent en abondance leurs jolies fleurs de couleurs variées. Il ne faut pas les confondre avec les *Cytises faux ébéniers* qui sont des arbres de plus grande taille.

Cytise hirsutus.
Fleurs jaunes.

— à fleur violette.
Très belles fleurs violettes au lieu d'être jaunes comme chez l'ancien faux Ebénier.

— purpurens.
Rose.

— nigricans.
Jaune.

CYDONIA JAPONICA (D).
(Voir *Cognassier du Japon*).

DESMODIUM (C).

— Dilleni.

— Japonicum.

— Penduliflorum.
Charmante papillonacée à rameaux pleureurs, portant de très nombreuses fleurs pourpres depuis la fin d'août jusqu'aux gelées.



DEUTZIA (B et C).

— à fleurs doubles.
Les Deutzia simples et doubles sont des arbustes de tout premier choix ; ils ne doivent manquer dans aucun jardin. Le Deutzia gracilis est nain, ne peut être planté qu'en bordure ; il est aussi très propre à la culture forcée.

— crenata.
Fleurs grandes, blanches ; juin.

— candidissima plena.
Fleurs doubles, blanc pur.

— flore rose pleno.
Fleurs doubles, blanc rosé.

— fortunei flore albo pleno.
Fleurs blanches, doubles.

— gracilis.
Nain, fleurs blanches, très élégantes, précoces.

DIERVILLA lutea (B ou C).

— multiflora.

DIMORPHANTUS MANDSHURICUS,
Arala, alata (A).
Peut se cultiver en touffes, en massif ou isolément. Belle arialacée à t ge épineuse, magnifique et grand feuillage longuement pétiolé. Grande panicule de fleurs blanches ; très distinct et très décoratif.



ELEAGANUS LONGIPE (A).
Goumi du Japon.
Arbuste d'ornement, très rustique et peu délicat sous le rapport du sol, très précieux par ses jolies feuilles à revers argenté et ses myriades de fleurs odorantes auxquelles succèdent de nombreux fruits mucilagineux dont on fait des confitures ; distillés, on en fait une excellente eau-de-vie à goût de kirsch. Les oiseaux sont très friands du Goumi ; dans les chasses, il fera d'excellents couverts.

— argentea (Augustifolia), Olivier de Bohême.
Chalet à feuille blanche duveteuse très ornementale. Nombreuses fleurs jaunâtre, à odeur pénétrante.

ERABLE (Acer) (A.).

— Negundo aureum.
Feuillage complètement doré.

— — foliis argenteo variegatis.
Indispensable dans tous les jardins, petits et grands, pour planter isolément ou en groupe, ou pour former des contrastes en y mélangeant des arbres à feuilles pourpres. C'est sans contredit le plus beau et le plus constant de nos arbres panachés. Belle feuille marginée blanc neige teinté de rose au moment de la pousse.

— — aureo marginatis elegans.
Superbe variété très vigoureuse avec belle panachure jaune passant au blanc dans le courant de la végétation. A partir de juillet, la plante, ayant des feuilles panachées de blanc et les autres de jaune, est du plus splendide effet.

EULALIA JAPONICA (B).

— foliis albo vitalis.
Graminée superbe pour isoler ou grouper sur les pelouses, feuilles élancées en gerbe, longitudinalement panachées de blanc ; tiges couronnées d'aigrettes roses, soyeuses. Le feuillage persiste longtemps.

Eulalia foliis zebrina.

Panachure insolite, jaune transversale, se répétant régulièrement dans toute la longueur de la feuille. Plante très curieuse et fort ornementale.



EXOCHORDA ALBERTI (B).

— **grandiflora** (*Spirea*), Spirée à grande fleur.

Un des plus beaux arbustes, donnant au printemps de superbes grappes de fleurs blanc de neige.



FAUX PISTACHIER (*Staphylea*).

— **pinnata.**

— **de la Colchide.**

Au printemps, l'arbre est couvert de grandes grappes de fleurs blanches ; l'ensemble de la floraison est superbe ; il s'épanouit en même temps que les lilas et peut y être associé.

FONTANESIA phillíroides (B).

— **firalafolia.**

Arbrisseau assez rustique, portant un feuillage élégant et des grappes de fleurs blanc verdâtre, au mois de juin.

FORSYTHIA (B).

— **Fortunei.**



— — **viridissima.**

— — **variegata.**

— **intermedia.**

— **Sieboldi.**

— **Suspensa.**

Les Forsythia fleurissent dès le printemps, avant le développement des feuilles ; les arbustes disparaissent sous leurs nombreuses fleurs campanulées jaune d'or.

FRAMBOISIER (*Rubus odoratus*) (C).

— **du Canada.**

Arbuste à beau feuillage et à belles fleurs rouges.

FUSAIN (*Evonymus*) (B).

— **d'Europe.**

Petites fleurs blanches en mai, auxquelles succèdent les capsules rouges en forme de bonnets de prêtre.

— **americanus.**

Remarquables par ses beaux fruits rouges soutenus par un très long pédoncule d'un effet superbe à l'automne.

Voyez les espèces à feuilles persistantes.

GATTILIER (*Vitex Agnus Castus*) (B).

— **commun.**

L'Arbre au poivre ; arbrisseau aromatique qui fleurit en été, jolies fleurs violet bleu.

— — **à fleurs blanches.**

GRENADIER (*Punica Granatum*) (B).

— à fruit.

— à fleur double blanche.

— — rouge.

— André Leroy.

Fleurs rouges, doubles, très larges et très belles.

— Legreillei.

Belle fleur double, panachée rouge et blanc.

GENET (*Genista*) (C).

— d'Espagne (*Spartiantus junceus*).

Grandes fleurs jaunes, au suave parfum.

— multiflore blanc.

Se couvre de fleurs blanches.

— Andrena.

Nouveauté à sensation. Un genêt à fleurs rouges. Les fleurs sont réunies en longues grappes rameuses ; les corolles, à fond jaune d'or, ont l'étendard et la carène bordés d'une ligne pourpre foncé ; les pétales latérales (ailes) rouge et cramoisi brillant d'un effet vraiment magnifique.

— Daisy Hill.

Fleurs mauve pâle à reflets rosés, ailes portant une grosse macule grenat violacé vif, étendard lavé grenat.

— Radiata.

Fleurs jaunes, soyeuses, réunies au sommet des rameaux, feuilles briolées, presque sessiles, opposées, à foliole linéaire ; se couvre de fleurs en mai-juin.

— Tintoria flore pleno.

Arbuste rustique, donnant en juin de jolis épis de fleurs jaunes, bien doubles.

GROSEILLIER (Voir *Ribes*) (C).

Les Groseilliers à fleurs, ou Ribes, donnent au printemps d'abondantes grappes de fleurs de couleurs variées ; ils réussissent en tous terrains.

GYNERIUM (Voir *aux arbustes à feuilles persistantes*).

HALESIA tetraptera (B.)

Arbrisseau rustique, donnant au mois de mai de petites grappes à fleurs blanches, puis de petits fruits à angles ailés.

HALIMODUNDRUM ARGENTUM (B).

Agréable plante très rustique de la Sibérie. Feuillage duveteux blanchâtre. En avril-mai, fleurs purpurines.

HEDYSARUM MULTIJUCUM (D).

Légumineuse rapportée par Przewalsky des déserts de la Mongolie ; arbuste de 1 m. 50 à 2 mètres. Absolument rustique. Inflorescence en longues grappes auxiliaires de 40 à 50 centimètres, portant de 20 à 30 fleurs d'un beau rouge foncé violet. Commence à fleurir en mai pour ne s'arrêter qu'aux gelées. Précieuse acquisition pour les pays froids.

HIBISCUS lasiocarpus Snowdrift.

Variété nouvelle très méritante, à grandes fleurs simples en forme de cloche, d'un blanc de neige et si nombreuses que la plante ressemble à un monceau de neige pendant les mois d'août et septembre.

HIPPOPHÆ (A).

— rhammoides.

L'Argousier à feuilles argentées, orné de fruits jaune nankin à l'automne.

HOTEIA JAPONICA (D).

Charmantes fleurs blanches printanières en grappes paniculées. Convient bien pour le forçage.

— paniculata.

Très grosses fleurs blanches.

— — grandiflora.

Cette espèce donne de magnifiques panicules énormes de fleurs blanc pur, qui deviennent plus tard rouge cuivre et finalement brun ferrugineux.

— Radiata.

Espèce rustique à larges feuilles d'un beau vert en dessus et blanc argenté très brillant en dessous ; son feuillage longuement pétiolé est d'un grand effet lorsqu'il est un peu agité par le vent.

— stellata fimbriata.

Nouvelle variété qui nous vient d'Amérique ; fleurs de grandes dimensions, blanc pur, les bords régulièrement frangés. Ces fleurs sont réunies en larges panicules formant de grosses boules blanches qui deviennent rose lilas vif au déclin de la floraison par gradations successives. C'est, assure-t-on, l'un des plus beaux *Hydranges* cultivés.

INDIGOFERA (D).

— dosua.

L'Indigotier *Dosua*, de Népaul, est un joli arbuste à rameaux flexibles également garnis de feuilles pennées ; fleurs abondantes rose vif, en belles grappes.

ITEA (C).

— de Virginie.

Belles fleurs blanches en grappes ; vient bien dans les lieux ombragés.

KERRIA (*Corchorus*) (C).

— Japonica fleur double.

— — fleur simple.

— — à fleurs blanches (*Rodotypus*).

— — à feuilles panachées.

Charmant petit arbuste, nain, à fleurs jaunes et à feuilles panachées.

KŒLREUTERIA (C).

— paniculata.

Le Savonnier panicule de la Chine à feuillage penné très élégant, larges pénicules de fleurs jaunes, en juin.

LILAS (*Syringa*) (B).

De magnifiques variétés nouvelles de Lilas simples et doubles ont été obtenues dans les dernières années.

Les variétés à fleurs doubles sont marquées du signe *.

— * Abel Carrière.

Thyrses grands, bleu cobalt vif, très beau.

— affinis.

Espèce nouvelle fleurissant quinze jours avant les lilas communs, thyrses de petites dimensions, fleurs blanches.

— alba grandiflora.

Fleur très large, beaux et gros thyrses blanc de neige.



Lilas * Alphonse Lavallée.

Variété nouvelle à fleurs doubles, fleurissant dès le jeune âge, thyrse énorme bitri-quadrifurgue compact et magnifique, fleurs très grandes, formées de 12 à 15 pétales, ayant la forme d'une jacinthe double, couleur d'un beau bleu nuancé de violet, boutons purpurins.

— * Archevêque.

Longs épis droits, fleurs rondes imbriquées, violet évêque, à revers gris clair, double.

— * Arthur William Paul.

Dernière nouveauté, thyrses grands, fleurs doubles de bonne forme, couleur cocardeau, revers de lobes blancs, produisant un effet éclatant.

— * Belle de Nancy.

Thyrses très volumineux, bien dégagés du feuillage, boutons rose vif, fleurs larges, doubles sans être très pleines, rose tendre frais, nouveau et superbe coloris ; c'est l'une des plus belles nouveautés.

— Bertha Dammann.

Nouveauté à belles fleurs simples, très florifère.

— blanc ordinaire.

Très joli pour faire des bouquets avec le Lilas de Marly.

— bleuâtre.

Nouveauté, fortes panicules, corolle à revers rouge vineux, reflets bleuâtres à l'intérieur, coloris tout nouveau.

— Boule Azurée.

Thyrses volumineux, larges fleurs simples, cobalt clair, nuancé bleu.

— * Charles Baltet.

Dernière nouveauté ; ce serait le plus florifère des doubles ; thyrses volumineux, centre de couleur lilacée, se dégradant en rose mauve, gros boutons sphériques rouge vif.

Lilas Charles X.

C'est toujours l'une des plus belles variétés à fleurs simples de couleur foncée, toujours recherchée pour le forçage.

— * Charles Joly.

Nouveauté récompensée à Paris, thyrses grands et longs ; fleurs pleines, lie de vin ou même noire ; le plus foncé des lilas doubles.

— Charles Sargent.

Thyrses gros et longs, compacts, fleurs doubles énormes, lobes larges et longs, enchevêtrés, d'un mauve violacé azuré métallique.

— Claude le Lorrain.

Superbe nouveauté à fleurs énormes, deux centimètres et demi de largeur, pourpré lie de vin passant au violet.

— Comte de Paris.

Fleurs en panicules très grandes, d'un beau rouge foncé.

— * Comte Horace de Choiseul.

Thyrses très gros, fleurs doubles, coloris violet ardoisé et lie de vin, revers pointé blanc faisant l'effet d'une panachure, magnifique nouveauté.

— * Comtesse Horace de Choiseul.

Dernière nouveauté ; gros thyrse pyramidal, larges fleurs doubles, blanc porcelaine à reflets roses, boutons chair ; magnifique et distincte variété.

— Comte de Kerchove.

Belle nouveauté, dont tous les rameaux sont terminés par de larges panicules compactes, fleur rose cendré ; variété extrêmement florifère.

— *Condorcet.

Nouveauté, longs thyrses volumineux, fleurs énormes, semi-doubles, beau mauve tendre, teinte charmante.

— Congo.

Fleurs simples, très larges, rouge giroflée, vif, thyrses énormes.

— Christophe Colomb.

Grandes fleurs simples très rondes, lilas tendre.

— Crampel.

Belle nouveauté, énormes fleurs simples, à lobes tout à fait cucullés, lilas bleuâtre, centre blanc, dans le genre d'un *Phlox Drummondi*.

— de Marly.

Variété robuste convenable pour planter des bosquets.

— de Miribel.

Grand thyrses allongés et serrés, fleurs simples moyennes, violet bleuâtre, revers blanchâtre.

— * deuil d'Emile Gallé.

Gros thyrses compacts, formés de trois ou quatre rameaux, fleurs énormes, doubles ou pleines, à larges lobes ronds imbriqués et cucullés mauve carminé teinte d'aniline, boutons purpurins.

— de Perse.

Feuilles laciniées.

— Docteur Lindley.

— Docteur Von Regel.

Boutons roses, fleurs lilas rose, jolie nuance tendre.

Lilas * Docteur Masters.

Dernière nouveauté à très longs thyrses, 30 centimètres ; fleurs d'une grande légèreté, doubles, parfaitement rondes, couleur lilacée, plus claire au centre.

— Docteur Troyanowsky.

Enormes panicules plus larges que hautes, formant des touffes élégantes de fleurs bien dégagées, doubles ou pleines, en forme de jacinthes, d'un mauve bleuâtre passant au lilas azuré.

— * Duc de Massa.

Thyrses moyens, serrés, droits, fleurs doubles énormes, rondes, régulières, imbriquées, violet clair, à reflets purpurins, gros boutons pourpres.

— * Edith Cavell.

Thyrses pyramidaux, fleurs à larges lobes arrondis, imbriqués et étalés, blanc de lait, boutons crème soufré, double.

— * Edouard André.

Thyrses larges, fleurs doubles, irrégulières, rose tendre, boutons plus foncés. Variété hâtive.

— * Emile Lemoine.

Très belle variété, bouquets formés de 5 à 6 gros thyrses, leur donnant une largeur de 25 centimètres au moins, fleurs très grandes, doubles, globulaires, d'un beau rouge lilacé de jacinthe.

— Emodi variegata.

A grande et large feuille comme celle d'un Chionante, bordée d'une belle panachure jaune vif au printemps, plus pâle à l'automne.

— * Flore duplici Lemoinei.

Fleurs pleines, pétales disposés en rosace, de couleur tendre, tandis que les boutons sont rose vif.

— * Georges Bellair.

Dernière nouveauté, plante florifère, thyrses larges et compacts, fleurs grandes, doubles, d'une forme parfaite, giroflée vineux.

— Giraldi.

Espèce nouvelle introduite du nord de la Chine. Tiges cylindriques, brunes, couvertes d'un tomentum blanchâtre, les feuilles moyennes, cordiformes, souvent plus larges que longues, sont couvertes sur leurs deux faces et sur le pétiole d'un fin duvet serré qui les rend douces au toucher.

— Gloire de Lorraine.

Thyrses volumineux, fleurs azurées faisant contraste avec les boutons rouge foncé ; très beau.

— Henri Martin.

Enormes thyrses, lilas mauve, très beau.

— * Hippolythe Maringer.

Thyrses énormes, serrés, fleurs doubles énormes, violet clair à reflets purpurins.

— Insignis rubra.

Très belle *espèce* de Lilas découverte au Japon, dans l'île de Yéso, par le botaniste russe Maximowicz.

— Japonica.

Par sa végétation et son feuillage, il diffère absolument des lilas cultivés jusqu'ici ; les fleurs blanches réunies en énormes panicules s'épanouissent en juillet et août, alors que les autres lilas sont passés, ce qui est un précieux avantage ; enfin, il résiste à nos hivers les plus rigoureux.

Lilas * Jean Bart.

Port tout spécial, très longs thyrses groupés ensemble, fleurs très pleines, les lobes de la corolle longs et frisés, rose vineux, bouton carmin, très beau.

— Jeanne d'Arc.

Panicules énormes, fleurs très larges, pleines, à lobes bien arrondis, forme de giroflée, blanc pur, gros boutons, blanc crème.

— Josikea à feuilles de Chionanthe.

— — à fleurs rouges.

Variété nouvelle de l'ancien *Josikea*, large feuillage ; les fleurs s'épanouissent lorsque tous les autres lilas sont passés.

— * Jules Finger.

Thyrses droits, boutons serrés et très gros, rouge pourpre, fleurs bien doubles, violet purpurin, très belle variété.

— * Julien Gérardin.

Thyrses compacts, globuleux, lilas très tendre, nuancé porcelaine.

— * La Tour d'Auvergne.

Thyrses droits, boutons serrés et très gros, rouge pourpre, fleurs bien doubles, violet purpurin.

— * Le Nôtre.

Grosses fleurs pleines, globuleuses, violet cocardeau foncé à revers clair.

— * Léon Gambetta.

Fleurs rondes, régulières, imbriquées, lilas rose, superbe, précoce.

— * Léon Simon.

Coloris bleuâtre avec les boutons corail clair. Variété tout à fait exceptionnelle, n'ayant rien d'analogue, ni dans les lilas doubles, ni dans les simples. — Grande médaille de vermeil à Paris.

— * Linné.

Thyrses très longs, fleurs grandes, irrégulières, enchevêtrées, rouge lilacé, centre très foncé ; belle variété curieuse et distincte.

— L'oncle Tom.

Grands thyrses, fleurs simples, rondes, bien régulières, couleur pourpre violacé très foncé.

— * Louis Henry.

Dernière nouveauté, panicules énormes, fleurs doubles de très grande taille, rose violacé mêlé de rose bleuâtre ; superbe.

— Lutèce.

Hybride entre S. Bretschneideri et Josikea Variété à large feuillage et à floraison tardive. Les inflorescences sont amples, bien fournies, pyramidales, longues de 25 à 28 centimètres ; les fleurs, d'abord pourpre bleuâtre, passent au lilas cendre bleuâtre.

— * Madame Abel Châtenay.

Thyrses moyens, compacts, fleurs dressées, très pleines, du blanc de lait le plus pur à fleurs doubles blanches.

— Madame Briot.

Grandes fleurs violet rose, boutons rouge vif, gros thyrses.

— * Madame Casimir Périer.

Larges panicules, fleurs pleines, imbriquées à trois ou quatre rangs de lobes, blanc crème magnifique.

— * Madame Félix.

Thyrses compacts, énormes, de 25 cm. de long, blanc pur, de forme parfaite, extra.

Lilas * Madame Jules Finger.

Thyrses gros, quadrifurques, fleurs très doubles, lilas porcelaine ; les boutons de rose, mêlés avec cette couleur tendre, font très bel effet.

— * Madame Lemoine.

Nouveauté à fleurs doubles, blanc pur ; on dirait une masse de petites tubéreuses réunies à profusion en larges pyramides ; c'est une variété unique que nous recommandons particulièrement.

— Madame Léon Simon.

Dernière nouveauté, thyrses rigides, fleurs énormes, bien régulières, imbriquées, lilas rose tendre avec les boutons pourpres.

— Madame de Miller.

Thyrses moyens, compacts, fleurs grandes, régulières, blanc d'albâtre, ainsi que les boutons.

— Madame Francisque Morel.

Thyrses géants dépassant 15 centimètres ; fleurs simples très grandes, de 20 à 25 centimètres de diamètre, d'un beau rose violacé. La plus grande fleur du genre.

— * Madame Moser.

Très jolie variété à fleurs blanches.

— Marceau.

Grandes panicules, fleurs énormes, rondes, cocardeau violet, simple.

— * Mathieu de Dombasle.

Variété à fleur double, fleur moyenne très pleine, mauve rougeâtre, avec les boutons purpurins.

— Mélique Laurent.

Thyrses très longs et des plus gros, fleurs simples très grandes, d'un joli rose foncé passant au violet.

— Marc Micheli.

Dernière nouveauté, très grands thyrses bifurqués, fleurs énormes, pleines, serrées, larges lobes, souvent réfléchis, lilas azuré très tendre, revers presque blanc.

— * Maréchal de Bassompierre.

Dernière nouveauté, thyrses très développés et très compacts, très grandes fleurs pleines, rose carminé très foncé, bouton carmin.

— Marie Legraye.

Variété à très belles et larges fleurs du blanc le plus pur.

— * Maxime Cornu.

Très grande panicule, fleurs doubles, formées de plusieurs corolles emboîtées l'une dans l'autre, couleur lilas rose, boutons rouge vif, contrastant avec la fleur épanouie.

— * Michel Buchner.

Double, beau port de plante, fleurs composées de trois corolles emboîtées, lilas frais, boutons roses, très beau, se force très bien.

— Miss Ellen Willmott.

Thyrses volumineux et légers, fleurs doubles parfaites de forme, plates, imbriquées, à lobes arrondis, d'un blanc de neige.

— Mireille.

Plante fleurissant très basse. Thyrses moyens, compacts, fleurs pleines ondulées forme de jacinthe, blanc de neige.

Lilas Montgolfier.

Thyrses longs et volumineux, fleurs simples, très grandes, à larges lobes arrondis, rouge purpurin violacé, revers blancs très apparents.

— Negro.

Dernière nouveauté, grands thyrses d'énormes fleurs simples, pourpres violacé très foncé.

— * Olivier de Serres.

Enormes thyrses de fleurs de grandes tailles, lilas azuré.

— ordinaire.

— Othello.

Thyrses grands, fleurs simples, rouge purpurin, passant au lilas ardoisé.

— Pasteur.

Thyrses érigés, pyramidaux, très allongés, fleurs simples, les plus grandes qui existent, rouge vineux passant au rouge de mûre.

— Paul Hariot.

Thyrses moyens, serrés et compacts, fleurs pleines, globuleuses, rouge violacé de mûre, revers argentés, boutons pourpres.

— Paul Thirion.

Thyrses obtus, fleurs serrées en rosaces, lilas rose tendre, extra.

— * Président Carnot.

Nouveauté, longs et gros thyrses coniques, fleurs composées de deux ou trois corolles emboîtées, lilas pâle éclairé, blanc au centre.

— * Président Fallières.

Superbe variété tardive, fleurs énormes, en rosaces, lilas rose tendre, double.

— * Président Grévy.

Fleurs demi-doubles, boutons roses, fleurs bleu tendre, très gros thyrse ; très beau.

— Président Poincaré.

Thyrses énormes et compacts, grandes fleurs pleines mauve lie de vin, avec des boutons purpurins, double.

— Président Loubet.

Panicules larges, hautes et compactes, énormes fleurs doubles à larges lobes ; cocardeau purpurin, boutons rouge carmin ; c'est un des lilas les plus foncés.

— * Président Viger.

Enormes thyrses bifurqués, fleurs doubles, très grandes, imbriquées, lilas bleuâtre teinté mauve.

— * Prince de Beauveau.

Dernière nouveauté, énormes bouquets compacts, très grandes fleurs régulières, ardoise violacé, boutons rouge pourpre, teinte nouvelle ; variété propre au forçage.

— * pyramidal double.

Thyrse pyramidal très dense, larges fleurs pleines, couleur ciel rose, revers plus pâles, boutons carminés.

— Réaumur.

Thyrses volumineux, aussi larges que hauts, fleurs simples, énormes, unicolores, carmin cocardeau foncé à tons satinés.

— René Jarry-Desloges.

Thyrses verticaux et rigides, bien développés, fleurs doubles, énormes, bien dégagées, régulières, à larges lobes ronds, imbriqués, lilas azuré à reflets mauve et rose, boutons purpurins.



LILAS VARIN *Syringa rothomagensis)*
Fleurs lilas rougeâtre

Lilas * renoncule.
Fleurs pleines, mauve azuré clair, forte odeur.

— * rubella plena.
Fleurs pleines, rouge violacé.

— * Sénateur Volland.
Nouveauté à belles fleurs doubles, boutons rouge fuchsia, fleurs épanouies rose rouge ; l'un des plus rouges parmi les doubles.

— Souvenir de Rothpletz.
Thyrses volumineux, grandes fleurs simples, boutons pourpres, supérieur à « Souvenir de L. Spath ».

— Souvenir de Spa.
Rose clair, simple, très large, précoce.

— Tombouctou.
Longs thyrses, grandes fleurs, violet giroflée.

— * Tournefort.
Fleurs doubles, très larges, serrées, lilas tendre, nuancé bleuâtre, boutons roses ; très belle nouveauté.

— Toussaint Louverture.
Fleurs simples, grandes, cramoisi passant au violet sombre.

— Varin, franc de pied.

— — blanc.

— — * semis double.
Nouveauté, le premier lilas Varin à fleurs doubles, longs thyrses, fleurs grandes, généralement formées de deux corolles emboîtées, lilas purpurin passant au lilas métallique.

— Vestale.
Superbe variété à fleurs blanc de neige, simple.

— Victor Lemoine.
Très grands thyrses, lilas mauve, fleurs parfaites, superbe.

Lilas Villosa.
Nouvelle espèce introduite du Japon, ayant le large feuillage du Chionanthe et fleurissant tout jeune ; longues panicules atteignant jusqu'à 30 centimètres de longueur, grandes et belles fleurs d'une couleur nouvelle, rose lilacé tendre, s'épanouissant en été, alors que les autres lilas sont passés.

— Viviand-Morel.
Très grandes panicules, fleurs moyennes, rondes, globuleuses, à lobes imbriqués et cucullés, lilas bleuâtre clair, centre blanc, revers violacé.

— * Virginité.
Nouveauté, fleurs semi-doubles, rose tendre glacé blanc, d'une belle couleur fraîche et très distincte.

— Volcan.
Dernière nouveauté à très grandes fleurs, rubis sombre, le plus rouge des lilas.

— Waldeck-Rousseau.
Enormes thyrses très développés dans tous les sens, mesurant 30 centimètres de longueur et d'une grande légèreté, fleurs bien dégagées, régulières, doubles ou pleines, lilas rose tendre à centre blanc, couleur charmante.

— William Robinson.
Dernière nouveauté, thyrses très longs, très amples, fleurs irrégulières à lobes arrondis, mauve violacé à revers plus clairs.

LESPEDEZA bicolor *(Desmodium penduliflorum)* (C).
Un des plus charmants arbustes de pleine terre ; depuis la fin d'août jusqu'aux gelées, il donne une multitude de fleurs rose violacé disposées en longues panicules pendantes tout le long des rameaux.

LECESTERIA.

— formosa.
Feuillage semi-persistant. Pendant tout l'été, fleurs blanc et pourpre en grappes pendantes. Fruit noir violacé ; très curieux.

LONICERA.

— **Ledebouri.**

Voyez les autres *Lonicera* (Chèvrefeuilles) aux Arbustes grimpants.

MAGNOLIA.

Les Magnolias à feuilles caduques ci-après désignées fleurissent dès la première saison, avant l'apparition des feuilles. Les fleurs sont larges et belles, de couleurs variées et très odorantes ; elles conviennent pour les bouquets de vase en les mélangeant à des rameaux d'arbustes à feuillage.

— **Lennée.**
Fleurs pourpres.

— **purpurea.**
Rouge foncé.

— **Soulangeana.**
Blanc et rose.

— **stellata.**
Charmant, avec ses fleurs doubles de quinze pétales environ, disposées en étoiles, blanc pur. Fleurit dès la deuxième année, au premier printemps.

— **yullan.**
A fleurs blanches.

Voyez plus loin les Magnolias à feuilles persistantes.

MERISIER à grappes (C) (*Voyez* Cerisier-Merisier).

MILLEPERTUIS (*Hypericum*).
(*Voyez aux arbustes persistants*).

NEVIUSA.

— **alabenmensis.**
Fleur très curieuse, n'ayant pas de corolle, nombreuses étamines formant une houppe blanche.

NOISETIER (*Corylus*)(B).
Collections désignées et cotées aux *Arbres fruitiers*, s'y reporter.

— **à feuilles pourpres, touffes.**
On l'emploie pour contraste de feuillage dans les bosquets ; donne également de bons fruits.

NUTALLIA cerasiformis.
Donne des baies rouges comme des cerises, succédant aux fleurs blanches.

PAVIA (B).

— **à épis** (*spicata*) basse tige.
Se couvre en juin-juillet de longs épis dressés analogues à ceux du marronnier, mais plus légers et composés de fleurs blanches desquelles sort une aigrette de longues étamines.

PIVOINE EN ARBRE (*Pœonia*). Voir plus loin.

PIVOINE herbacée (*Pœonia Sinensi*). (Vois plus loin).

PEROWSKYA atriplicifolia.
Plante rustique bien distincte, à rameaux recouverts d'un tomentum bleuâtre, feuillage odorant vert grisâtre, donne à l'automne de longs et frêles épis de fleurs bleues superbes.

PERVENCHE (*Vinca*).

Voyez le détail des variétés aux arbustes persistants).

POIRIER du Japon (D) (Voir *Cognassier du Japon*).

POMMIER (Malus à fleur double) (C).



— **augustifolia flore pleno.**
Cette espèce, très rustique, forme des arbres de moyenne taille, épanouissant leurs fleurs quand les feuilles sont déjà développées ; les fleurs grandes comme celles de la Rose pompon et aussi pleines, sont d'un beau rose tendre et répandent un parfum des plus agréables.

— **augustifolia atropurpurea.**
A fleur simple, coloris le plus foncé et de beaucoup d'effet.

— **floribunda.**

— **Halleana.**
Variété japonaise, le plus beau de tous les pommiers à fleurs doubles.

— — **flore roseo pleno.**
A fleur rose double.



— **halleana spectab. flore albo pleno.**
A fleur blanche double.

15 variétés russes et américaines.

Doublement ornementales par leurs jolies fleurs rouges ou roses au printemps, et leurs fruits à l'automne, variant de forme et de coloris.

Les variétés les plus méritantes et les plus décoratives sont disponibles en tiges.

POTENTILLA fructicosa (*Potentille frutescente*).

PRUNIER (*Prunus*) (B).

Les pruniers de la Chine sont de charmants arbustes ramifiés, couverts de jolies fleurs blanches et roses dès le printemps, doubles comme de petites roses.

— **blereana à fleurs doubles.**

— **blereana purpurea.**

Plus rouge que la Pissardi ordinaire.

— **pissardi** (D).

Beau feuillage pourpre foncé, conservant cette teinte jusqu'à l'arrière-saison ; arbre très remarquable pour faire des groupes et des effets de contraste dans les jardins paysagers ; bons fruits.

— **rosea plena.**

— **Simoni.**

Espèce d'ornement et à fruits.

— **Sinensis flore albo pleno.**

Feuilles allongées ; fleurs blanches doubles.

— **triloba.**

Dès le commencement de mars, l'arbuste se charge de fleurs charmantes, rose frais, doubles comme des roses.

PTELEA trifoliata aurea (A).

Bois et feuillage complètement dorés, ne brûlant pas au soleil. En ayant soin de tailler cet arbre chaque année, on obtient une bonne végétation.

PTEROCARYA Caucasia.

Feuillage composé, aux folioles oblongues, lancéolées, dentées en scie, d'un beau vert foncé brillant, magnifique arbre d'isolement, préfère les terrains frais et humides.

PTEROSTYRAX Hispidum (B).

Belle végétation et joli feuillage.

REGLISSE (*Clycyrrhizaglabra*) (B).

— **officinal.**

RHAMNUS cathartica (B).

— **frangulata latifolia.**

RIBES alpinum, ribès stérile.

Plante précieuse pour planter sous bois.

— **Aureum.**

Variété naine à planter en bordure ou dans les rocailles au soleil. A fleurs jaunes, très odorantes.

— **gordonianum.**

Très vigoureux

— **japonicum.**

Espèce vigoureuse, à point érigé et à feuillage très joli, d'un vert foncé luisant prenant à l'automne une belle teinte rouge. Les feuilles restent sur la branche jusqu'aux fortes gelées.

— **malvaceum.**

A fleur de mauve.

Ribes paniculatum.

Très belle variété.

— **pensylvanicum rubrum.**

Belle variété à fleurs rouges.



— **sanguineum,** G. Sanguin.

Un de nos arbustes printaniers des plus méritants, à fleurs d'un beau carmin.

— **sterilis latifolia.**

— — **albidum.**

— — **flore pleno,** G. Sanguin.

A fleurs doubles.



RHUS (B).

— **Cotinus** (Voir aussi *Sumac fustet*).

RODOTYPUS.

— **kerrioides** (Kerria à fleurs blanches).

SAULE (*Salix*) (A).

— **à feuille en anneau.**
Très curieuse variété, très vigoureuse et très ornementale.

— **à feuille de Laurier.**
Feuillage vert foncé, luisant comme vernis, très belle variété nouvelle, très recommandable.

— **à feuille de Romarin.**

— **Babylonica mascula segretti.**

— **de Bedford.**

— **Mastudoria tortuosa.**

— **Uriaensis** (de l'Oural).

— **vitellina Britzensis.**
Bois rose vif brillant.

— — **glauca.**
Les Saules ci-dessus indiqués sont livrables en touffes.

SENEÇON (B).

— **en arbre** (*Baccharis halimifolia*).

Voyez description aux arbustes à feuilles persistantes.

SERINGA (*Philadelphus*) (B).
Beaux arbres pour bosquets ; fleurs blanc de neige, simples et doubles, en abondance ; plusieurs variétés sont distinctes et très belles.



— **à fleurs doubles.**

— **à grande fleur.**

— **à large fleur.**

— **de la Colombie.**

— **Cordifolius.**

— **deutziæflora plena.**

— **diantiflora.**

— **hyd. Lemoinei.**

Seringa hyd. erectus.
Deux très belles variétés nouvelles.

— **Ketelreii,** à fleur double.

— **Microphyllus** (de Californie).
Végétation naine, plante à bordure ; fleurs très nombreuses, grandes comme celles de l'oranger, répandant l'odeur délicieuse de la fraise des bois.

— **Multiflorus Plenus,** Multicolore à fleur double.

— **Myrtifolius,** à feuille de myrthe.

— **nain.**

— **Nepalensis variegata,** recomm.

— **Nivalis.**

— **odorant.**

— — **doré.**

— — — **rosæflora plena.**

— **speciosa.**

— **Zeyheri.**

— **souvenir de Billard.**
Arbuste magnifique qui disparaît sous ses fleurs de neige.

SORBIER.

— **des oiseleurs.**
Très fréquemment employé pour ses jolis corymbes de fleurs blanc crème en mai-juin et ses fruits rouge écarlate, formant de gros bouquets, penchés et persistant très longtemps sur l'arbre.

— — **nain** (*Aucuparia nana*) (D).

SPIREE (*Spiræa* (B).
Charmants arbres fleurissant à diverses époques de l'année : printemps, été et automne ; rustique en tous terrains.
Les variétés se distinguent par le coloris et la disposition des inflorescences en ombelles ou corymbes ; en panicules thyrsoïdales, etc...



— **à feuille de Sorbier** (*Sorbifolia*).
Feuilles jaunies, rappelant celles du Sorbier ; fleurs blanches juin-juillet ; recommandable.

Spirée à feuille d'aubier (*Opulifia*).

— — **de saule,** fleur blanche.

— — — fleur rose.



— **Aitchisoni.**
Espèce de l'Afghanistan, fleurs blanches innombrables, feuilles plumeuses, rouges à l'automne.

— **Antony Waterer.**
Variété obtenue par dimorphisme du Spirea Bumalda, duquel il diffère seulement de couleur, à floraison continuelle, il donne en abondance de larges corymbes de fleurs d'un rouge cramoisi.

— **argentea.**



— **ariæfolia.**
Grandes et légères panicules de fines fleurs blanches, en juin-juillet.

— **atrosanguinea.**



Spirée Billardii.
Belles panicules roses, serrées, de juin à septembre ; très bonne variété recommandable.

— — **alba.**
Se forme naturellement en touffes naines rondes, qui se couvrent de jolies fleurs blanches ; convient pour le plein air, bordures et la culture en pots.

— **Blumei vel eximia.**

— **bullata.**

— **bumalda.**
Variété remontante, au feuillage panaché, charmante pour massifs et bordures, ou pour cultiver en pots ; jolies fleurs rose vif

— — **ruberrima.**
Hybride entre le Spirea Bumalda crispifolia, cette variété est dans son ensemble un arbuste plus nain, mieux formé, à fleurs plus grandes et d'un carmin plus vif que le Spirea Bumalda.



— **callosa (ou de Fortune).**
Variété à corymbes rose vif en juillet.

— **chamædryfolia.**

— **de Californie.**

Spirée de la Chine.

— **Douglasii roses.**

— **du Canada.**

— **eximia.**

— **flagelliformis.**

Espèce vigoureuse à rameaux grêles, allongés, fleurs blanches tout le long des rameaux.

— **floribunda.**

— **Fontenaysii alba.**

— — **rosea.**

— **Fortuneii alba.**

— — **superba.**

— — **macrophylla.**

— **frœbeli.**

Cette nouveauté, qui appartient à la section des Callosa, atteint 50 à 60 centimètres de hauteur, formant une touffe droite. Elle fleurit plus tôt que les autres variétés de ce groupe. Les fleurs, d'un rouge vineux, disposées en larges corymbes, sont d'un grand effet et passant, en défleurissant, à une teinte carmin foncé.

— **grandiflora vera** (*exochorda*).

— **Lindleyana.**



— **multiflora arguta.**

Nouveau, disparaît sous ses ombelles de fleurs blanches comme la neige dès les premiers beaux jours.

— **Nobleana.**

— **Paniculata rosea.**

— **prunifolia flore pleno.**

— **Rewesiana.**

— — **flore pleno.**

— — **species nova.**

— **revirescens.**

Nouvelle variété à très larges panicules de fleurs blanc rose.

Spirée rotundifolia flore alba.

Petite plante naine, à feuille ronde ; se couvre de fleurs blanches pendant toute la belle saison.

— **rupestris.**

— **semperflorens rosea.**

— **Thunbergii.**

Se force très bien en serre et fleurit le premier en plein air, dès la fin de l'hiver. Variété très recommandable pour les fleuristes en raison de son abondante floraison précoce et de sa rusticité.

— **Van Houttei.**

STAPHYLEA (Voir *faux Pistachier*) (C).

SUMAC (*Rhus*) (B).

— **coriara.**

— **de Virginie.**

Variété très rustique, beau feuillage pourpre à l'automne ; on peut faire de très beaux massifs en terrains secs, en le rabattant en pied tous les ans.

— **Fustet** (*Rhus cotinus*).

— **à fleur pourpre,** nouv.

Grosse inflorescence pourpre, très belle variété nouvelle.

— **glabre.**

— — **à feuilles laciniées.**

Remarquable par l'extrême élégance de son feuillage fièrement découpé.

— **typhinia laciniata.**

Nouvelle variété ultra-élégante à jolies feuilles laciniées, prenant à l'automne une teinte écarlate.

SUREAU (*Sambucus*).

Ces variétés de sureaux sont très ornementales par leurs fleurs, leurs fruits ou leur beau feuillage lacinié ou panaché ; elles croissent dans tous les terrains.

— **Flore rosea pleno.**

Très belle variété nouvelle annoncée pour la première fois.

— **Heterophylla.**

Variété très distincte, encore rare dans les cultures.

— **Lacinata.**

Du Canada, à feuilles laciniées. Variété de feuilles très élégamment découpées, à fruits corail. Placée ou isolément, cette plante sera d'un grand effet décoratif.

— **Rotundifolia.**

A feuille ronde.

— **Variegata alba.**

A feuille blanche, recommandable.

— — **aurea.**

A feuille jaune d'or, magnifique.

SYMYPHORICARPOS RACEMOSUS (B)

— **Symphorine.**

Qui ne connaît ce joli arbuste qui se couvre à l'automne de belles grappes de baies rondes d'un beau blanc d'ivoire et qui durent jusqu'aux grandes gelées.

— **fructu rubro.** (S.).

A petits fruits rouges.

Symyphoricarpos Racemosus fructu variegatis.
Jolie variété de Symphorine à fruit rouge et à feuille panachée.

— **Heyeri.**

— **spécies Colorado.**
Ces deux variétés introduites récemment du Colorado.

SYRINGA (*Voir Lilas*).

TAMARIX (A).
Arbuste pouvant atteindre un assez grand développement, longs rameaux souples garnis de jolies fleurs au printemps et ensuite d'un feuillage menu très élégant.

— **Caspica.**
Feuillage vert foncé, encore rare dans les cultures.

— **d'Alger.**

— **d'Allemagne.**

— **de l'Inde.**

— **de Lambert.**
Très jolie variété, fleurs très élégantes du plus beau rose.

— **Germanica vera.**
Joli feuillage vert clair, remarquable.

— **hispida æstivalis.**
Trouvée dans un semis de graines de Tamaris hispida, cette variété est plus vigoureuse et un peu moins compacte que le type dont elle est issue. Les rameaux, qui atteignent 1 m. 50 à 2 mètres de hauteur, se couvrent, en juillet-août, de nombreuses inflorescences ramifiées de fleurs grandes pour le genre d'un beau rose carmin vif. Elle avance ainsi de deux mois la floraison du Tamaris Kachgarica. Ce nouvel arbuste, présenté à l'Exposition Universelle de Paris, au concours du 8 août, y a été récompensé par un premier prix.

— **Japonica plumosa.**
Espèce à feuille très fine.

— **Kaschgarica** (*T. hispida de Wildenow*).
Espèce nouvelle de l'Asie centrale, feuillage très fin, du plus beau vert glauque azuré, inflorescence rose carminé, plus vif que les autres variétés ; floraison en septembre-octobre. De multiplication difficile.

— **Odessana.**
Variété très vigoureuse à feuillage glauque très élégant, longues panicules de fleurs roses se montrant à nouveau à l'automne ; *très belle variété nouvelle.*

— **purpurea.**
D'un aspect pittoresque, à feuillage léger et à rameaux flexibles, les Tamaris sont de charmants arbustes très florifères. Ils méritent une place dans tous les jardins d'agrément. Ils se conviennent fort bien sur le bord des eaux.

— **tetranda.**

WEIGELA (*Diervilla*) (B).
Très bel arbuste dont les gracieuses corolles sont groupées par bouquets tout le long des rameaux de l'année précédente.
Les fleurs varient du blanc au rose et au rouge, jusqu'au pourpre le plus foncé.

— **amabilis rosea.**

— **alba.**



Weigela alba à feuilles panachées.

— **Abel Carrière.**

— **caméléon.**

— **candida.**

— **coccina.**

— **Descartes.**
Fleurs très grandes, rouge sang pourpré.

— **Docteur Baillon.**

— **Emile Gallée.**
Fleurs très nombreuses, rouge foncé.

— **Eva Rathke.**
Fleurs grandes, dressées, cramoisi foncé.

— **grandiflora alba.**

— **Gustave Mallet.**

— **Hendersonni.**



— **hortensis floribunda.**
Fleurs rose Hortensia.

Weigela hybrida Lowii.

— **Kasteriana Variegata.**

— **Lavellei.**

— **Madame Billard.**

— **Madame Couturier.**

— **Madame Lemoine.**

— **Mémoires de Madame Van Houtte.**
Fleurs grandes, rose clair, très florifère, remontant.

— **Montesquieu.**
Fleurs grandes, rouge vineux violacé.

— **Othello.**
Fleurs grandes, rose vif, très florifère.

— **Pascal.**
Fleurs moyennes, d'un rouge éclatant teinté cramoisi sang, magnifique.

— **P. Duchâtre.**
Très florifère, très recommandable.

— **purpurata.**

Weigela rosea.

— — **variegata.**
Fleurs roses, feuillage marginé de blanc.

— **rouge précoce.**

— **semperflorens rosea.**

— **Van Houttei.**
Les Weigela sont les hôtes obligés de tous les jardins. Ils se recommandent par leur rusticité, leur abondante floraison et les coloris variés de leurs jolies fleurs.

XANTHOCERAS (B).

— **sorbifolia.**
Originaire de la Mongolie chinoise, très rustique et d'un port élégant, le *Xanthoceras sorbifolia* est l'un des plus jolis arbustes récemment introduits. Son feuillage rappelle celui du Sorbier ; les fleurs nombreuses, disposées en grappes érigées de 20 centimètres et plus de longueur, à cinq pétales, sont blanches passant au rose, à centre violet pourpre, auxquelles succèdent des fruits de la grosseur d'une noix. C'est un arbuste ornemental par son feuillage, ses fleurs et ses fruits.



Arbustes à feuilles persistantes

Livrables en pot, en motte et en panier

Nous recommandons instamment d'avoir soin d'enlever, avant la plantation, toute la paille qui enveloppe les mottes ; beaucoup d'insuccès sont dus à ce manque de précaution, car les eaux d'arrosage glissent sur cette paille serrée au collet de la plante et la motte reste absolument sèche, ce qui entraîne la mort du sujet.

S'il s'agit de plantes en pot, on opérera comme suit : laisser séjourner le pot dans un baquet d'eau pendant quelques secondes pour tremper complètement la motte, casser ensuite le pot, car il arrive fréquemment que des racines sortent par le trou de drainage, et on les mutilerait en essayant de sortir la motte du pot ; dérouler l'extrémité des racines qui contournaient les parois du pot et opérer la plantation en évitant de briser la motte.

Les soins consécutifs à la plantation (paillis et arrosages) sont les mêmes que pour les arbustes à feuilles caduques.

Taille. — En général, on se contentera, au moment de la plantation, de régulariser la forme de la plante en rognant les branches dominantes. Seuls les genres suivants demandent à être rabattus des deux tiers environ à la première pousse : Baccharis, Berberis, Buplevrum, Coronilla, Eleagnus, Genista, Leycesteria, Ligustrum, Photinia, Rosmarinus.

Les années suivantes, on se contentera de modérer la végétation des arbustes qui s'emportent de façon à maintenir la régularité du massif.

Il arrive parfois que les feuilles se dessèchent peu après la plantation. Il faut, dans ce cas, couper sans tarder toutes les feuilles, sur les pétioles, avec des ciseaux, et donner un copieux arrosage. Ce traitement, s'il est fait à temps, suffit également à sauver l'arbuste qui périrait si on laissait les feuilles en place jusqu'au complet dessèchement.

ALATERNE (*Rhamnus Alaternus*).

— **verte.**

— **panachée.**

ARBOUSIER (*Arbutus*).

— **des Pyrénées.**

Bel arbrisseau au feuillage toujours vert, fleurs blanches ou roses, en grappes, auxquelles succèdent des fruits semblables à des fraises, bons à manger, surtout en les sucrant.

ATRIPLEX.

— **Pourpier de mer.**

Arbuste à feuillage blanc tomenteux qui croît dans les sables de mer, mais aussi dans les autres sols.

AUCUBA.

Les Aucuba sont des plantes très décoratives par leur riche feuillage vert ou différemment panaché et aussi par leurs fruits blancs ou rouges corail du plus brillant effet. Ils aiment l'ombrage et résistent généralement aux plus mauvaises expositions. Dans ce genre, les fleurs mâles et femelles sont portées par des sujets différents ; pour obtenir des graines, il faut avoir des plantes des deux sexes. Quelques mâles seulement dans les massifs suffisent pour opérer la fécondation.

Aucuba Japonica (*fœmina*).

— **augustifolia** (*fœmina*).

— **latifolia aurea marginata** (*fœmina*).

— **latimaculata** (*fœmina*).

— **longifolia viridis** (*fœmina*).

Jolie variété donnant beaucoup de fruits.

— **viridis fœmina.**

Variété très fructifère.

— — **mascula.**

— — **macrophylla.**

AZARERO (Voir *Laurier du Portugal*).

BAMBOU (*Bambusa*).

— variétés touffes.

Les Bambous sont de charmants arbustes atteignant de 2 à 6 mètres de hauteur, à feuillage élégant, gracieux, d'un grand cachet pittoresque. Ils se plantent en groupe ou isolés sur les pelouses ou le bord des pièces d'eau.

Ils sont également cultivés en pots ou en bacs pour les garnitures d'appartement.

BERBERIS.

— **aquifolium** (Voir *Mahonia*).

Berberis Darwinii.

Très joli par son port buissonneux et son abondante floraison.

— **dulcis**.

— — **nana.**

Le *Berberis dulci nana* forme de jolies plantes naines et compactes, se couvrant de fleurs jaune foncé doré ; on en fait de jolis groupes ou de belles bordures de massifs.

— **illicifolia.**

Croît à l'état spontané sur les rochers de la Terre de Feu : il forme des touffes compactes, dont le feuillage rappelle celui du houx ; très rustique à nos hivers.

— **Neubertii.**

— **stenophylla.**

Très élégant avec ses longs rameaux légèrement flexueux.

— **Thunbergii**.

Arbuste compact, feuilles rassemblées en touffes le long des rameaux.

BUIS (*Buxus*).

— **suffruticosa,** Buis nain à bordure.

Tous les Buis, en général, sont des plantes rustiques croissant bien dans tous les sols et à toutes les expositions ; ils font partie des rares plantes vertes supportant la plantatiln sous bois, ce qui les rend très précieux.

BUISSON ARDENT (*Cratœgus pyracantha*).

— **Lalandei,** avec fruits, en pot.

Le Buisson ardent de Lalande se couvre, chaque année, de fruits rouge orangé qui persistent longtemps ; il est plus fructifère encore que le Buisson ardent ordinaire. C'est la variété la plus ornementale, elle convient très bien pour groupes, garniture de rocailles, etc., etc...

BUPLEYRUM FRUTICOSUM.

Feuillage vert brillant, fleurs jaunes en ombelles, bon arbuste rustique toujours vert.

CEANOTHUS.

Les *Ceanothus* sont de charmants arbustes à fleurs blanches, roses et bleues, disposées en grappes légères et élégantes.

Voir aux arbustes à feuilles caduques.

CHOYSIA.

— **ternata.**

Très bel arbuste peu répandu, feuilles trifoliolées, vert brillant, fleurs blanc de neige, parfumées, réunies en panicules corymbiformes à l'extrémité de tous les rameaux. On en fera de jolis massifs toujours verts et longtemps fleuris. Les fleuristes le cultiveront en pots ou pour la fleur coupée.

CHENE VERT en pot.

Précieux pour les terrains arides, calcaires, sans profondeur.

CORONILLE.

— **frutescente (ou glauque).**

Elégant feuillage glauque, fleurs d'un beau jaune taché de rouge.

Coronille Emerus.

Voir aux arbustes à feuilles caduques.

COTONEASTER.

— **buxifolia**.

Arbuste touffu, à rameaux nombreux, qui se réfléchissent sur le sol ; couverts de fleurs blanches au printemps et de fruits rouges à l'automne et l'hiver. Convient pour orner les talus, les rocailles et lieux accidentés où cette plante produit un effet pittoresque.

— **fraseri.**

— **horizontalis** (*Davidiana*).

Variété nouvelle à rameaux étalés, feuillage mi-persistant, fruits abondants.

— **franchetti.**

Cette espèce intéressante a fleuri et fructifié pour la première fois aux Barres, chez M. Maurice de Vilmorin, à qui on en doit l'introduction. C'est un élégant arbrisseau à port diffus et à rameaux longs et arqués, se rapprochant du C. Pannosa, mais en différant par certains caractères particuliers ; son feuillage est plus ample et plus clair à la face supérieure, sa fructification plus éclatante, d'une belle couleur orange jaunâtre, longuement persistante, qui le fera rechercher pour l'ornementation des jardins.

— **microphylla (ou thymifolia).**

Au printemps, fleurs blanches odorantes ; en automne, fruits rouge corail ; propre à orner les pelouses, les talus, les rocailles, etc...

— **Nepalensis (ou Simonsi).**

Bel arbuste, très rustique, à rameaux droits, beaux fruits rouges en abondance.

— **pannosa**.

Récemment introduit du Yunnan. Arbrisseau de 1 à 2 mètres à rameaux divergents ; feuilles ovales oblongues vert foncé, tomenteuses et blanches en dessous. Fruit d'un beau rouge coccinė vif, de la grosseur d'un pois.

— **Wheeleri.**

CRATÆGUS (*Photinia*).

— **glabre.**

Le Pothinia est remarquable par son feuillage rappelant celui du Magnolia rouge au printemps ; larges corymbes de fleurs blanches à l'extrémité des rameaux.

DAPHNE.

— **dauphin hybride.**

— **Cneorum, thymelœa**.

Les Daphnés ci-dessus sont rustiques et leurs fleurs embaument.

— **du Japon et Indica.**

Ces deux espèces doivent être garanties contre le froid.

DIPLOPAPPUS CHRYSOPHILLUS.

Petit feuillage de bruyère, couleur jaune bronze, fleurs blanches, joli arbuste très rustique.

ELÆAGNUS.

— **edulis** (ou Goumi du Japon).

Elæagnus Reflexa.

— — **follis variegatis.**

Japonica variegata aurea.

Très beau feuillage panaché de jaune d'or; bien constant.

— **Simoni tricolor.**

Les *Elæagnus* ont de jolies feuilles persistantes, vertes ou panachées de différentes manières.

EULALIA JAPONICA (Voir aux *Arbustes à feuilles caduques*).

FILARIA (*Phyllyrea*).

— **augustifolia.**

— **latifolia.**

Filaria laurifolia, decora ou **Vilmoriniana.**

Nouvel arbuste d'un grand mérite, très rustique, belles feuilles épaisses et très vertes, ayant résisté partout aux froids les plus intenses sans que son beau feuillage se soit même altéré.

— **oleœfolia.**

FUSAIN (*Evonymus*).

Nous avons un beau choix de *Fusains*, livrables en touffes de diverses forces. C'est l'un des arbustes les plus employés pour la plantation des jardins.

— **du Japon** (type).

— — **à large feuille verte.**

Tous les deux à beau feuillage vert brillant.

— **Carreiri.**

— **duc d'Anjou.**

— — **à feuille argentée.**

L'ancienne variété panachée, la plus rustique de toutes.

— — — **dorée** ancien (*mediopicta*).

— — **latifolia alba marginata.**

Grandes et belles feuilles largement marginées de blanc.

— — — **aurea variegata** ou **elegantissima.**

Feuilles panachées de blanc et argent et bordées de jaune, très beau.

— — — — **marginata.**

Très belle panachure jaune éclatant.

— — **Mikeli variegata.**

Arbre vigoureux, feuillage peu panaché, rameaux élancés, conviendrait pour garnir les murs.

— — **compacta maculata.**

Végétation compacte et pyramidale, feuilles ornées d'une large macule centrale jaune d'or.

— — **pyramidal vert.**

— — **rotundifolium macrophyllum.**

— **pulchellus** (*Eurya*).

Charmant arbuste vert d'une très grande rusticité, se forme en touffes arrondies et très compactes ; convient pour bordures.

— — **folvar.**

Charmante variété nouvelle à feuilles panachées de blanc.

Fusain radicans

Fusain radicans fol. argenteis.

Jolie variété que l'on emploie avantageusement pour bordures de massifs, sa belle panachure blanche produit beaucoup d'effet.

Nous possédons de fortes touffes de Fusains dépassant la grosseur marchande, nous les livrerons avec une augmentation suivant le choix.

GENET (*Genista*).

— **d'Espagne.**

— **Multiflore blanc.**

— **Andreana.**

C'est le Genêt nouveau dont les fleurs jaune d'or sont à l'intérieur d'un beau pourpre velouté. Cette plante est très florifère et, ainsi chargée de ses fleurs, est du plus bel effet.

— **Daisy Hill.**

Fleurs jaune pâle à reflets rosés, ailes portant une grosse macule grenat violet vif, étendard lavé grenat.

GYNERIUM.

— **argenteum.**

— **soyeux.**

— **jubatum.**

— **roi des roses.**

HOUX (*Ilex*).

— **les meilleures variétés à feuilles vertes et** panachées.

Les houx panachés sont très jolis pour groupes ou isolés sur les pelouses. Précieux pour les sous-bois.

JASMIN (*Jasminum*).

— **triomphant.**



LAURIER AMANDE.

— — **cerise, palme ou à lait** (*Cerasus Laurocerasus*).

— — **à feuilles de camellia.**

— — **Benardi.**

Laurier amande Caucasica.

Très belle variété à feuillage large et d'un beau vert.

— — — rotundifolia.

— — Colchica.

— — de Bertin.

Feuilles très larges bien luisantes, l'une des plus belles variétés.

— — rotundifolia.

Le Laurier amande est, parmi les arbres à feuilles persistantes, l'un des plus plantés, en raison de son feuillage ornemental et de sa croissance rapide, la beauté de sa végétation ramifiée et compacte. Nous les livrons en touffes vigoureuses, larges et ramifiées, bien vertes ; toutes les forces sont disponibles en grande quantité.

— — d'Apollon, ou à sauce.

— du Portugal (*Azarero Cerasus, lucititana*).

LAURIER-TIN (*Viburnum Tinus*).

Le Laurier-Tin est bien connu, c'est l'arbuste de tous les jardins ; remarquable par son feuillage toujours vert, son port compact, son abondante floraison se succédant souvent de l'automne au printemps.

Nos Lauriers-Tin, disponibles en grande quantité, seront livrés en très beaux sujets, élevés en pots ou mottes, vigoureux, bien formés, très ramifiés

Nous en avons également de très forts exemplaires formés en boules ou en pyramides ; les hauteurs seront données par courrier.

LEYCESTERIA formosa.

LIERRE (Voir aux *arbustes grimpants*).

MAHONIA.



— à feuilles de houx (ordinaire).

Espèce bien connue et fréquemment employée pour l'ornementation des jardins, joli feuillage comme le houx, fleurs jaunes en grappes dressées auxquelles succèdent les baies semblables à de petits raisins noirs.

C'est un excellent fourré pour la conservation et la propagation du gibier. Précieux pour les sous-bois.

Mahonia fascicularis.

Même emploi que le précédent, tige plus élancée ; les rameaux coupés de ces deux espèces sont très employés l'hiver pour les bouquets de vases.

— Japonica.

— rotundifolia, superbe variété très décorative.

MILLEPERTUIS (*Hypericum*).

— à grandes fleurs (*H. calycinum*).

Ce Millepertuis forme des souches tenaces, radicantes, qui conviennent parfaitement pour retenir les terres des talus ; son feuillage forme un rond de verdure persistante, sur lequel se détachent ses grandes fleurs jaune éclatant à étamines innombrables.

— patulum.

Les Millepertuis *patulum* et *hircinum* sont à rameaux droits, couverts de fleurs tout l'été ; le feuillage est mi-persistant.

— Moserianum.

Variété nouvelle, formant un joli arbuste touffu, toujours fleuri ; on en fera de jolis groupes et bordures.

— — tricolor.

Nouveauté ; joli feuillage panaché.

OSMANTHUS (*Oléa*).

— dentatus.

Arbuste très recommandable à élégantes feuilles vert foncé luisant, ayant du rapport avec la feuille de houx. Fleurs blanches odorantes.

PHLOMIS fruticosa.

Joli feuillage duveteux, fleurs jaunes éclatant.

ROMARIN (*Rosmanirus*).

— officinal.

Arbuste aromatique, convenant très bien pour terrain sec, fleurs bleu pâle.

SENEÇON.

— en arbre (*Baccharis halimifolia*).

Arbrisseau dont les feuilles persistent très longtemps, rameaux terminés par de gros bouquets de fleurs blanches, à la fin de l'automne ; elles se conservent longtemps fraiches dans les bouquets de vase.

TROENE (*Ligustrum*).

Tous ces Troènes sont livrables en beaux sujets vigoureux, ce sont des arbrisseaux fort recherchés pour l'ornementation des jardins ; leur beau feuillage vert ou panaché est très décoratif.

— du Japon, élevé en motte.

Un des plus beaux Troènes

Troène du Japon album excelsum.
Le plus rustique des Troènes du Japon à feuilles panachées, se forme très bien ; feuillage panaché de blanc, de jaune et de rose.

— — latifolium macrophyllum.
Variété rustique, à grand et beau feuillage, fleurs blanches réunies en grosses panicules dressées.

— — coriaceum.
Se forme en touffes compactes, feuillage vert noir, épais ; curieuse variété.

— — volutum.

— — ibota.
A rameaux gracieux, garnis de fleurs auxquelles succèdent des grappes pendantes de fruits noir bleu.

— lucidum.
Belle végétation compacte et ramifiée, très beau feuillage vert luisant ; n'est pas aussi employé qu'il le mérite.

— — rotundifolium.

— ovalifolium (*Californie*).
Arbuste rustique, buissonneux, à rameaux fortement dressés, convient pour groupes ou grands rideaux de verdure.

Troène foliis argenteis pictis.

— robustum marginatum aureum (fort).
Variété produisant beaucoup d'effet par son feuillage brodé de jaune d'or.

VERONIQUE (*Veronica*).

— Travesii.
Variété rustique, donnant une multitude de fleurs blanches en épis, très convenable pour la culture en pots et pour bordures de massifs ; nous livrons de belles touffes ramifiées.

VIBURNUM.

— Awafuski.
Grand et beau feuillage vert foncé brillant.

TINUS (Voir *Laurier-Tin*).

YUCCA.

— var. suiv. la forme.
Ancienne plante toujours recherchée pour faire des massifs ou groupes résistants dans les sols les plus arides, belles fleurs blanches disposées sur des hampes s'élevant jusqu'à 2 mètres de hauteur.

ARBUSTES SARMENTEUX ET GRIMPANTS

Toutes ces plantes sont élevées en pots

Les *arbustes sarmenteux et grimpants* s'emploient généralement pour garnir les talus, les berceaux et les tonnelles ; les plus petits de ces arbustes, et surtout ceux qui sont rampants, servent à l'ornementation des rochers, des rocailles et des chutes d'eau.

AKEBIA QUINAETA.

— à 5 feuilles.
Arbuste japonais, très rustique, très vigoureux, atteignant une grande hauteur, beau feuillage léger, quinquéfolié, fleur rouge brun foncé.

AMPELOPSIS, Vigne vierge.
Les vignes vierges sont un des arbustes grimpants les plus vigoureux et les plus employés pour la garniture des murs, treillages, tonnelles, etc.

— dissecta.

— hederacea, Vigne vierge ordinaire.
Végétation des plus rapides, peu difficile sous le rapport du terrain et de l'exposition ; c'est la plante qui garnit le plus vite. A l'automne, rien de charmant comme l'effet produit par son feuillage qui se colore d'un rouge brillant. Cultivée rampante, rien ne peut rivaliser avec elle pour faire vivement des couverts pour le gibier.

— — Engelmanii.
Très belle variété vigoureuse de la vigne vierge ordinaire, mais à feuillage plus léger. Variété s'attachant d'elle-même aux murs.

Ampelopsis foliis variegatis tricolor.
Vigne vierge à feuille panachée.
Charmante petite variété à feuillage richement panaché.

— muralis.
Variété s'attachant d'elle-même aux murs.

— sempervirens.
Très jolie vierge à feuillage léger et persistant. Rustique dans l'ouest et le midi de la France. Sous le climat de Paris, la planter dans les endroits abrités.

— tricuspidata.

— japonica.


— Veitchii.
Variété pas assez connue, feuillage plus léger que la vigne vierge ordinaire, rougissant également à l'automne. Cette plante s'attache elle-même aux murs et aux plantes aux pieds desquels on la plante ; elle garnit vivement les murs de grande dimension. Recommandable sous tous les rapports.

— Veitchii gigantea.
Vigne vierge s'attachant elle-même aux murs et grillages, même genre que l'Ampelopsis Vetchii ordinaire, mais à feuilles beau-

coup plus grandes, atteignant 0,25 à 0,30 centimètres de largeur, recouvrant entièrement les murs, feuilles superposées et rouges à l'automne. Cette variété nouvelle donne l'aspect de l'Aristoloche Sipho. *Nouveauté.*

Ampelopsis Vetchii purpurea.

Les jeunes feuilles de cette variété sont pourpres jusqu'à leur maturité, puis deviennent vertes. A l'automne, elles prennent la belle teinte rouge du type.



ARISTOLOCHIA SIPHO.

BIGNONA CAPREOLATA.

Bignonne à vrilles, feuillage persistant, fleurs rouge orange.

— **Madame Galen.**

Variété superbe à fleurs rouge saumoné.

— **radicans,** Jasmin de Virginie.

Belle variété à fleurs en trompette rouge orange.

— **capreolata grandiflora.**

Très belle variété à grandes fleurs.

— **sanguinea** B., sanguine.

— **speciosa.**

Peut se cultiver en touffes, variété très florifère.

CELASTRUS articulata, surnommé le « bourreau des arbres ».

Arbuste intéressant du Japon, très vigoureux feuillage d'un beau vert, porte à l'automne des baies rouges produisant un très bel effet.

CHEVREFEUILLE (*Lonicera*).

Très jolie collection de Chèvrefeuilles, fleurs variées de coloris et de forme, s'épanouissant à diverses époques de l'année. On peut les cultiver en touffes taillées qui fleurissent abondamment chaque année.

Chèvrefeuille à fleur jaune.

— **brachypoda aurea reticulata.**

Chèvrefeuille à feuilles persistantes réticulées de jaune.

— — **fol. aurea reticulata.**

— **Corail.**

Fleurs en tube, d'un beau rouge cocciné brillant. Beau feuillage persistant, vert foncé. *Nouveauté.*

— **de Belgique.**

A fleurs jaunes.

— **de Chine.**

Très vigoureux, très florifère, fleurs rouges très odorantes.

— **Douglasi.**

Après la floraison, se couvre de graines rouges.

— **écarlate** (ou cocciné).

— **Fuchsyoïdes.**

Après la floraison, se couvre de graines rouges.

Lonicera gigantea superba.

Variété très vigoureuse et très florifère, feuilles très larges arrondies vert foncé, fleurs d'un beau jaune d'or en grandes panicules terminales. Bouton rouge. *Nouveauté.*

— **Halleana.**

Chèvrefeuille du Japon. Magnifique variété des plus vigoureuses à feuilles persistantes, se couvrant, durant l'été, de fleurs jaunes et blanches.

C'est le chèvrefeuille le plus florifère et le plus recommandable.

— **hybrida nova.**

— **Plantieriensis.**

— **printanier.**

— **punicea.**

Fleurs grenat orangé, nouveau, magnifique.

— **semperflorens.**

Fleurs blanc pur veiné de violet, passant au jaune veiné de brun.

— **toujours vert.**

Fleurs blanc crème, passant au jaune serin bordé de violet, revers des pétales violet vineux, panaché de blanc teinté de rose.

— **Sullivantii.**

De l'Amérique du Nord. Tiges sarmenteuses. Fleurs en verticilles formant des grappes ou panicules allongées, leur couleur est jaune pâle teinté de pourpre à l'extérieur du tube. Jolis fruits rouge corail très nombreux.

CLEMATITES (*Clématis*) Espèces à petites fleurs.

D'une croissance robuste, très convenable pour garnir en peu de temps de grands espaces.

— **blanche odorante.**

— **bleue** (*Viticella*).

— **montana.**

Très vigoureuse, se couvrant de fleurs moyennes, blanches, auxquelles succèdent des aigrettes soyeuses.

Clématite montana rubens.

Nouvelle variété introduite de la Chine centrale, ressemblant au type par le port et le feuillage, mais les branches et les pédoncules sont pourpres ; elle en diffère par la couleur de ses fleurs qui sont d'une agréable couleur rose.

— Variétés à grandes fleurs.

On ne saurait trop recommander la culture de ces charmantes plantes grimpantes. Elles réunissent l'élégance du port, la beauté des fleurs, la richesse variée du coloris à une rusticité complète aux rigueurs de nos hivers et à une culture facile à toutes les expositions. La Clématite aime un sol meuble et léger, drainé, s'il y a lieu, car elle craint les excès d'humidité pendant l'hiver. A défaut d'un sol naturel favorable, il est facile de lui en créer un factice, en mélangeant par tiers de la terre de jardin terre franche légère, du terreau bien consommé et de la terre de bruyère. Pendant la végétation, il faut lui donner de copieux arrosages.

EMPLOI. — Nulle plante ne se prête à autant d'usages multiples. Elle laisse le champ libre à l'imagination et au goût des amateurs. On peut en garnir des troncs d'arbres naturels ou artificiels, des tonnelles, des pergola, des colonnades isolées ou groupées sur les pelouses, des guirlandes ; on peut aussi les employer pour tapisser les murs, les faires ramper dans les rocailles et les faire retomber du sommet de vieilles ruines. Les Clématites peuvent encore être couchées sur le sol à la manière des Verveines où elles feront, traitées de la sorte, de charmants tapis de fleurs ; elles peuvent enfin être plantées en bordures et épinglées à la façon des lierres. Partout, elles sont de ravissant effet.

GLYCINE (*Wisteria*).

— **de Chine à fleurs bleues.**

Plante bien connue, fleurs en grandes grappes bleues.

— — — **blanches.**

Grandes grappes de fleurs blanches.

— — — **doubles.**

Fleurs doubles rappelant la violette de Parme.

— — **multijuga.** (fl. bl.).

— — **alba.**

Les glycines multijuga ont les grappes de fleurs très longues, 0,60 à 0,80 centimètres.

HOUBLON CULTIVE (*Humulus Lupulus*).

Chaque année, la souche vivace produit des rameaux d'une extrême vigueur, qui couvrent en peu de temps les berceaux, tonnelles, etc...

JASMIN (*Jasminus*) (C).

— **blanc odorant.**

— **de Virginie** (*Voir* **Bignola grimpant** aux arbustes grimpants).

— **humilis.**

— **jaune.**

— **nudiflorum.**

— **Reevesii.**



— **Jasminum Stephanense.**

Nouvel arbuste très rustique, à tiges très volubiles, se couvrant de fleurs rose tendre, très parfumées.

LIERRE (*Hedera*).

— **d'Irlande,** en pots.

— — **à feuilles poudrées.**

— — — **en arbre,** restant en boule.

— — **marginées,** nouveau.

— — **en cœur.**

— **Maculata major.**

A feuille blanche.

— **Maderiensis.**

Belle panachure très constante ; le plus beau des lierres panachés.

— **Reticulata aurea.**

Nouvelle variété à feuilles réticulées et nuancées de jaune. Recommandable.

— pour bordures ou pour grimper. Livrables en jeunes plants de 1 m. à 2 m. de longueur.

LYCIUM barbatum (*Lyciet*).

PASSIFLORA CŒRULEA (fleur de la Passion).

Remarquable par sa beauté et la sincérité de ses grandes fleurs bleues.

— **edulis.**

Nombreux fruits orange succédant aux fleurs.

PERIPLOCA GRÆCA.

Arbrisseau à feuilles allongées, fleurs pourpre noir pendant l'été.

POLYGONUM BALDSCHUANICUM.

Espèce rustique, ligneuse, originaire du Turkestan, très vigoureuse, ses tiges sont volubiles et utilisent n'importe quel support; la floraison commence fin mai et se prolonge jusqu'à l'automne sans interruption. Toutes les ramifications des tiges forment des pani-

cules composées de fleurs blanches, produisant à distance un effet merveilleux. Nouvelle introduction de grande valeur.

ROSIER Banks blanc.

— — — **épineux.**

— — **Jaune.**

Voyez détails au titre *Rosiers*.

VINCA (Pervenche).

Les Pervenches conviennent admirablement pour garnir les sous-bois ou pour former des bordures et pour garnir des talus et des murs de peu d'élévation. Partout leur feuillage luisant, persistant, forme de beaux tapis de verdure qui, au printemps, s'émaillent de belles fleurs de couleurs variées.

Les Pervenches sont livrées en mottes, à l'exception du Vinca major foliis variegatis qui est livré en pots.

— **major.**

Pervenche verte à grande feuille. Fleur bleue.

— **foliis variegatis.**

Magnifique Pervenche très décorative à panachure blanche et à fleur bleue, aussi vigoureuse que la précédente ; elle atteint facilement 2 mètres. On peut la faire ramper ou grimper.

Vinca cœruleo, P. bleue.

— **pleno,** P. double bleue.

— **violaceo plano,** P. double violacée.

— **foliis variegatis,** P. à feuille panachée.

VITIS Coignetiæ.

Dans les forêts de Yéso, au Japon, le V. Coignetiæ grimpe en haut des arbres les plus élevés, il les garnit de ses énormes feuilles, qui prennent à l'automne des teintes écarlates.

— — **purpurea.**


Cette variété prend sa teinte rouge dès la fin de l'été, beaucoup plus tôt que la précédente.

— **flexuosa major.**

Grandes feuilles trilobées et finement dentées, d'un ver foncé passant au pourpre noir à l'automne.

— **Thomsoni** *(ampelopsis Thomsoni).*

Charmantes espèces de la Chine à feuillage et à tiges pourpres ; les feuilles, composées de cinq folioles, sont d'un beau vert pourpré à la face supérieure et d'un brillant pourpre clair à la face inférieure, passant au rouge pourpre, foncé à l'automne.



CONIFERES

Arbres verts résineux

SUJETS DE FORCE COURANTE ET FORTS EXEMPLAIRES POUR ISOLER ET GROUPER SUR LES PELOUSES

Ceux d'une reprise difficile sont élevés en pots, en paniers et ont été remaniés.

Tous nos arbres verts sont généralement d'une grande vigueur et très beaux, quoique cotés à des prix réduits.

Lorsque la taille demandée ne sera plus disponible, nous donnerons, sauf ordre contraire, celle qui s'en rapprochera le plus, soit en dessus soit en dessous, en cotant le prix qui s'appliquera à la force expédiée, ou une cote intermédiaire cotée au mieux.

Nous ferons d'ailleurs remarquer que le prix ne dépend pas exclusivement de la taille, il peut varier en plus ou en moins, suivant la forme des sujets.

Les exemplaires demandés pour isoler seront choisis parmi les mieux garnis et pourront, de ce chef, subir une majoration.

Les espèces de conifères ordinairement employés pour les grandes plantations :

Pins d'Ecosse ou **Sylvestre, noir d'Autriche, du lord Weymouth, Melèze, Sapin Baumier, Epicea** (très beaux), **Sapinette bleue.** etc., etc., sont disponibles en belle marchandise et de diverses forces.

Nous avons également, dans les espèces moins répandues, de beaux spécimens pour isoler ou grouper sur les pelouses, tels que : **Cedrus Atlantica** ; **Cedrus Libani** ; **Cupressus Lawsoniana** et ses variétés ; **Juniperus, Virginiana** et **Schotti** ; **Abies Cephalonica, Douglasii, Menziesii, Nordmanniana, Pinsapo, Retinospora, ericoides** ; **Taxus baccata erecta pyramidalis, hibernica pyramidalis** ; **Thuya aurea, semper aurea de la Chine, elegantissima gigantea Lobbii, du Canada, du Caucase** ; **Thuiopsis borealis** et **dolabrata** ; **Wellingtonia gigantea,** et quantité d'autres essences qui sont énumérées ci-après.

Observations concernant la plantation des Conifères. — Les Conifères, arbres verts résineux, sont livrés en paniers, en pots ou en mottes ; les précautions à prendre au moment de la plantation diffèrent avec le mode de livraison ; mais la chose essentielle, c'est de ne pas briser la motte de terre, avec laquelle ils sont expédiés.

S'ils sont élevés en panier, il suffit de les planter tels quels, en coupant seulement, lorsque l'arbre est en place, les bords du panier et de la paille recouvrant la terre, les racines transperceront plus tard le panier, qui d'ailleurs ne tarde pas à pourrir.

S'ils sont en pot, il suffit de briser ce pot, avant la plantation : cette opération est souvent faite avant le départ pour alléger le poids, si nous jugeons que la terre est suffisamment retenue par les racines. Si la motte semble sèche à l'arrivée, il faut la faire tremper dans un baquet d'eau jusqu'à imbibition complète.

Enfin, en ce qui concerne les arbres levés de pleine terre, ou dont le panier de l'année précédente n'existe plus, leur motte est entourée d'un *soleil* de paille. Il faut les placer ainsi dans le trou qui leur est assigné, à la profondeur convenable (ne pas trop enterrer), et alors, mais alors seulement, couper les ficelles qui retiennent la paille et se contenter d'étendre cette paille à plat sur le fond du trou, combler immédiatement la fosse. *Dans tous les cas, arroser toujours après la plantation et mettre un bon tuteur pour empêcher l'arbre d'être ballotté par les vents.*

Avis très importants. — Ne jamais employer d'engrais chimiques pour tous les conifères.

De notre côté, toutes les précautions seront prises à la déplantation, à l'emballage, etc. ; nous ne pourrions donc être rendus responsables d'un insuccès, s'il venait à s'en produire.

Soins ultérieurs. — Des arrosages devront être donnés de quinzaine en quinzaine pendant toute la saison chaude, dans la cuvette ménagée à cet effet ; il est préférable de ne pas multiplier davantage, mais chaque arrosage devra être copieux (de 1 à 3 arrosoirs pour les arbres de 1 m. 50 à 3 mètres et de 4 à 8 pour les plus forts). Des bassinages matin et soir pendant les deux premiers mois de végétation aideront beaucoup à la reprise.

ABIES Cephalonica.

Très bel arbre de la Grèce, fort ornemental, très beau, très rustique, résistant à la sécheresse et réussissant bien dans le terrain calcaire. Hauteur 20 mètres.



— **Concolor violescens.**

Très beau conifère, remarquable par sa teinte glauque et sa rusticité, car on a constaté qu'il n'avait pas souffert des froids les plus rigoureux.

— **Douglasii.**

L'Abie Douglasii est un arbre de première grandeur, d'une croissance rapide. Il est employé en quantité dans certaines régions pour planter des forêts. C'est un très beau conifère pour planter aussi dans les parcs.

— — **glauca** (du Colorado).

— **Engelmani.**

— — **glauca.**

Très beau conifère encore peu connu, l'un des plus remarquables qui existent par le bon port de son feuillage. Variété très vigoureuse.

— **Exelsa** (Epicea) **alba variegata.**

— **aurea variegata.**

Très beau au printemps par ses belles panachures, l'une dorée, l'autre argentée, et aussi vigoureux que l'épicea commun.

Abies exelsa elegans pendula (Nouveau).

Epicea pleureur à branches aussi pendantes que celles d'un Sophora. Ses aiguilles sont plus fines que celles de tous les autres conifères de son genre. Il fera, par son port et son élégance, un de nos plus beaux arbres pour isoler.

— **exelsa pyramidalis.**

Variété d'épicea à grand développement formant de superbes pyramides.

— — **Remonti** (*S. de Remont*).

Très jolie variété formant des pyramides compactes de formes irréprochables.

— **Kosteriana glauca.**

Sans contredit le plus bleu et le plus beau des Conifères.

— **Lasiocarpa.**

Très beau pour isoler sur une pelouse et pour faire une allée.

— **Menziezii.**

Très belle variété, bien distincte par son beau feuillage bleu.

— **Morinda.**

— **Nordmaniana.**

Arbre de la plus grande vigueur, il jette ses branches horizontalement, par étages, avec régularité, et forme une pyramide des plus majestueuses ; peu difficile sur le choix du terrain, il est d'une rusticité à toute épreuve.

C'est un des plus beaux conifères et nous ne saurions trop le recommander.

— **Orientalis.**

— **Payana glauca.**

Superbe espèce très rustique, que son joli feuillage bleuâtre a fait surnommer sapin bleu. Plante décorative au plus haut degré : à planter dans tous les jardins par groupe ou isolément.

— **Pinsapo.**

Espèce ornementale de premier ordre réussissant bien dans tous les sols. Convient très bien pour massifs en terrains calcaires et résiste à la chaleur sèche. Hauteur 20 mètres.

— **Polita.**

Originaire du Japon, on le rencontre dans la chaîne des montagnes qui traverse de Deva à Mattu dans les provinces nord-ouest de l'île Nippon et dans la Corée.

ARAUCARIA IMBRICATA.

Le plus pittoresque de tous les conifères : il mérite une place dans tous les jardins et résiste bien à nos hivers ordinaires ; mais, pour le préserver des gelées exceptionnelles, il est nécessaire, en hiver, de couvrir le pied de grand fumier et de l'envelopper d'une toile pour le préserver de la neige qu'il redoute le plus.

CEDRUS Atlantica.

— — **glauca.**



Abiès Nordmania



Abiès Pinsapo



Araucaria imbricata



Cedrus Atlantica

Cedrus cærula (*Cèdre bleu de l'Atlas*) (A).

Sa vigueur, qui égale celle du type, son port élégant en font un superbe arbre d'isolement. Le bleu argenté de son feuillage, si intense qu'au soleil il semble couvert de givre, produit dans nos parcs des contrastes du plus heureux effet et atténue d'une note gaie la sévérité de leur aspect hivernal.

— — pyramidal.

Plante pyramidale aussi compacte que le Taxus Hybernica (plante d'avenir).

— deodora.

Le Cedrus argentea glauca est un très bel arbre encore peu répandu qui, par sa forme bizarre, la plus belle teinte bleue de son feuillage, sa grande vigueur, est le plus beau des Cedrus et l'un de nos conifères les plus remarquables.

— — pleureur.

Très jolie variété nouvelle dont les branches sont aussi retombantes que celles du Saule pleureur. Conifère qui demande à être isolé pour lui permettre de développer ses qualités ornementales.

Le cèdre Deodora est remarquable par la beauté et l'élégance de son port, ses rameaux gracieusement réfléchis, la jolie teinte glauque de son feuillage.

— — aurea variegata.

— — robusta.

— — vercillata glauca.

— Libani.

Grand et bel arbre d'un port noble et majestueux s'accommode de tous les terrains. Recommandé pour tous les jardins.

— — pendula.

Ses rameaux pendants en font une variété très distincte et très ornementale. Quand ce conifère aura acquis un certain développement, il sera très beau et très remarquable.

CRYPTOMERIA ARAUCARIOIDES.

— Elegans.

— Japonica.

CUPRESSUS LAMBERTIANA.

C'est le plus beau de tous les Cupressus pour planter dans les terrains avoisinants la mer, il pousse avec la plus grande vigueur et fait un arbre superbe.

— lambertiana glauca cœrulea.

Variété très remarquable par la couleur glauque de son feuillage, ce qui, joint à sa forme compacte et pyramidale, lui donne l'aspect le plus agréable et en fait une de nos belles variétés de Conifères.

— Macrocarpa Sulfurea (nouveau).

— pyramidalis.

— Strita Viridis.

Cette variété au feuillage vert foncé est la plus belle des Lawsoniana ; sa grande vigueur et sa belle forme pyramidale en font un arbre superbe.

— Yestermani.

Nouvelle variété, foin et feuillage entièrement dorée, ne brûlant pas. Plante vigoureuse.



Cupressus Lawsoniana.

Arbre vigoureux et très élégant, beau, fort, très bon pour isoler sur une pelouse et pour avenue.

JUNIPERUS.

— communis.

— — aurea.

Nouveau. Un de nos plus charmants conifères, fait, comme plante isolée, un effet magnifique par sa belle couleur jaune d'or et ne brûle pas au soleil. Il a, de plus, l'avantage d'être très rustique.

— drupacea.

— hybernica.

Forme de superbes colonnes étroites et compactes, de charmante couleur bleuâtre, plante rustique et particulièrement recommandable pour le cimetière où elle n'est pas encombrante.

— Sabina fæmina.

— mascula.

— variegata.

PINUS Austriaca nigra (Noir d'Autriche)

Un des pins des plus beaux, des plus vigoureux, des plus rustiques, des moins délicats sous le rapport du sol, supportant le calcaire. Beau feuillage noir sombre. L'Etablissement en possède des milliers de toutes tailles.

Disponibles par cent et par mille.

— Insignis.

— Laricio.

— Pignon.

Pinus Strobus.

De grande valeur ornementale, ce bel arbre se recommande à la plantation des vallées humides, des tourbières et, en général, aux terrains frais et siliceux. Il craint le calcaire. Hauteur : 30 mètres.

— **Sylvestris.**

Précieux pour le reboisement des plus mauvais sols, prospère dans le terrain siliceux, caillouteux ou calcaire, pourvu qu'il soit à une certaine profondeur. On l'emploie avec succès dans la plantation des terrains bourbeux. Haut de 30 à 40 mètres.

TAXODIUM distichum (ou Cyprès chauve).

Très bel arbre d'ornement se plaisant de préférence dans les terrains humides et sur le bord des fleuves. C'est assurément un des plus majestueux arbres d'ornement : il doit avoir sa place dans tous les jardins.

— **sepervirens.**

TAXUS (If).

— **baccata** (commun).

C'est l'If commun, connu de tous pour les usages si divers qu'on en fait dans les plantations (massifs sous bois, haies, carrés français).

— **pyramidalis** (If d'Irlande pyram.).

— — **variegata.**

Très beaux sujets.

Cette variété est très jolie, elle forme une très belle colonne de feuillage panachée de jaune.

THUYA aurea.

Beau conifère formant boule, d'un très bon emploi isolé sur gazon. Ces Thuya sont disponibles en très bons sujets.

Thuya compacta pyramidalis.

De toutes les variétés de Thuya, c'est celle qui se forme le mieux en pyramide, tout en conservant sa forme compacte.

— **elegantissima variegata.**

Plante de premier mérite, fait une très belle pyramide.

Les jeunes pousses sont pendant l'été et l'automne d'un beau jaune d'or, l'ensemble de la plante est jaune bronzé.

— **Orientalis variegata.**

— **semper aurea.**

Sur une pelouse et dans les jardins de peu d'étendue, ce conifère produit un très bel effet par sa forme en boule et son feuillage doré.

— **Occidentalis (du Canada) argentea variegata.**

Le plus beau des Thuya du Canada par la belle panachure de son feuillage rustique, et très recommandable.

— — **gigantea.**

— — — **Lobbi ordinaire.**

— — — **aurea variegata.**

Le Thuya Lobbi, par sa forme et sa vigueur, est assez connu pour que cette variété nouvelle soit bientôt elle-même très estimée. Elle possède toutes les qualités ornementales de son sujet, encore rehaussées par la beauté de son feuillage zébré de blanc et de jaune. Le Thuya Lobbi variegata au-



Tuya Occidentalis gigantea



Wellingtonia gigantea

rea se recommande vivement à tous les amateurs de conifères ; par son réel mérite, sa croissance rapide, il formera une de nos plus jolies variétés.

Thuya occidentalis pyramidalis.

Nouvelle et très jolie variété. Ce Thuya, de forme pyramidale, est le plus beau de tous les Thuya du Canada. Il forme une jolie colonne de feuillage fin et léger et du plus beau vert. Cette variété sera une précieuse acquisition pour les climats froids.

THUYOPSIS borealis.

Arbre de très grande vigueur, très rustique, remarquable par sa forme et son bel aspect. C'est un des rares conifères, qui, partout, a résisté à nos hivers rigoureux.

Thuyopsis borealis glauca.

A feuilles glauques, superbe.

— dolobrata variegata.

Arbre du Japon, très curieux par son feuillage, qui ressemble au lycopode, très vigoureux, se forme bien. Cette variété, comme tous les Thuyopsis, se recommande pour être isolée.

WELLINGTONIA gigantea.

Tout le monde connait cet arbre géant qui, en vingt ans, peut atteindre 40 mètres de haut sur 8 mètres de circonférence du tronc à la base. Conifère un des plus beaux, rustique et recommandable. Originaire de la Californie.



Conifère de 5 mètres livré en bac

Poids moyen : 1.200 kilos

JEUNES PLANTS

POUR TAILLIS, BOIS ET CLOTURES

ACACIA commun.
AULNE commun.
BOULEAU commun.
CHARMILLES communes.
CHATAIGNIER commun.
CHENE commun.
— d'Amérique.
EPINE blanche.
ERABLE Sycomore.
— champêtre.
— plane.
— Negundo.
FRENE commun.
HETRE commun.
NOISETIER des bois.
ORME commun.
PEUPLIER.
TROENE de Californie.

JEUNES PLANTS D'ARBRES VERTS RESINEUX

EPICEA.
LARICIO de Corse.
MELEZE d'Europe.
PIN noir d'Autriche.
— Sylvestre.

ROSIERS

Nos cultures de Rosiers sont très étendues ; nous avons fait de cette spécialité une culture spéciale, et notre collection ne comprend que les espèces de tout premier choix.

Depuis plusieurs années, nous nous occupons sérieusement de cette culture ; aussi sommes-nous parvenus à multiplier de grandes quantités de Rosiers greffés sur racines, greffés rez-terre et greffés haute tige.

Toutes les commandes qui nous sont confiées, même de la moindre importance, sont effectuées avec le plus grand soin ; l'étiquetage est fait scrupuleusement et toute notre attention est apportée aux emballages et expéditions.

Notre importante collection de Rosiers est détaillée ci-après. Toutes ces variétés sont disponibles, greffées sur racine, rez-terre et à haute tige, au moment où nous commençons l'impression de notre catalogue, mais beaucoup s'épuisent dans le courant de la saison et quelquefois par de nombreuses commandes qui nous viennent dès le commencement de la vente.

Sans ordres contraires, nous remplaçons les variétés manquantes par d'autres très belles, à moins qu'on préfère nous donner une liste supplémentaire.

Si l'on tient absolument aux variétés désignées, on voudra bien nous laisser libre de changer la forme des sujets.

Il est impossible de dire à l'avance par quelles variétés nous pourrons remplacer les manquants, l'assortiment se modifiant à nouveau pendant la durée de la correspondance.

Vers la fin de la vente, lorsque l'assortiment n'est plus au complet, nous ne pouvons livrer que des variétés à notre choix. Prière de ne pas les demander autrement en saison tardive.

Nous remercions nos nombreux collègues, Français et Etrangers, qui ont bien voulu nous réserver leurs commandes à la saison passée ; nous espérons qu'à l'avenir, ils voudront bien nous continuer leur confiance.

Nous avons réduit notre collection générale en *supprimant la plupart des variétés anciennes et de nombreuses variétés nouvelles, sans valeur*, nous attachant à ne conserver dans notre collection que les *variétés d'élite*. Nos clients qui, depuis plusieurs années, viennent visiter nos roseraies pendant la floraison de juillet-septembre, admirent à chaque visite notre remarquable collection.

Le Rosier est l'arbuste idéal pour l'artiste et le jardinier, il donne la plus belle des fleurs, et par son feuillage luisant et sa végétation souvent vigoureuse, c'est l'un des plus beaux arbustes d'ornement. Il se plaît à peu près dans tous les terrains et est très apprécié des amateurs, car une plantation bien faite et bien entretenue peut durer presque indéfiniment.

Le jardinier qui le taille et le dirige avec goût ne peut trouver une plante plus intéressante. Suivant les variétés, le Rosier peut s'adapter à toutes les formes : *bordures, plates-bandes, massifs, arbustes isolés, colonnes, pergolas, pleureurs, tiges de différentes hauteurs, grimpants pour garnir les murs, les tonnelles*, etc.

Il n'est rien d'impossible dans l'art des jardins avec le rosier.

Moyens de protéger les Rosiers des fortes gelées

En novembre, alors que la végétation est complètement arrêtée, il faut couvrir les rosiers nains jusqu'à 20 à 25 centimètres environ, soit avec des feuilles, soit avec de la paille, puis recouvrir le tout avec un peu de terre, afin que les orages n'enlèvent pas cette couverture. Ce procédé nous a toujours bien réussi.

En février-mars, dès que les froids ne sont plus à craindre, et que la végétation semble vouloir partir, il faut enlever le tout et tailler comme à l'ordinaire.

Pour les Rosiers à haute tige, les difficultés sont plus grandes, certaines personnes couchent les Rosiers et recouvrent la tête comme il est dit ci-dessus, d'autres entourent les têtes soit avec de la paille ou d'autres détritus qu'elles ont sous la main ; il est essentiel, dans ce cas, de recouvrir le tout d'une enveloppe qui garantisse des courants d'air : de la toile ou même du fort papier goudronné, remplirait ces conditions.

Les Rosiers craignant la gelée sont : les Bengale, Thé, Noisette, Ile-Bourbon, Hybride de Thé et Hybride de Noisette. Ces trois derniers groupes sont plus rustiques que les premiers ; toutefois il est prudent de les garantir dans les régions exposées aux hivers rigoureux.

TRÈS IMPORTANT

Soins à donner aux Rosiers à la réception. — Si le temps est favorable, déballer avec soin planter aussitôt et arroser copieusement sitôt la plantation terminée.

Si la terre était trop mouillée par suite de pluies récentes, mettre en jauge en ayant soin de ne pas laisser les rosiers en bottes, et attendre que le terrain soit *sain*.

Il arrive quelquefois que le temps se mette brusquement à la gelée pendant le transport des rosiers. (En aucun cas, nous n'expédions quand le froid est prévu, mais il nous est très difficile de prévoir le temps plus de quarante-huit heures à l'avance). Dans ce cas, à l'arrivée des plantes, *ne pas déballer les rosiers*, les mettre dans une cave ou dans un endroit où il ne gèle pas, mais où ce n'est pas chauffé, et attendre que les rosiers se dégèlent doucement ; quand le dégel est complet, déballer, mais ne planter que lorsque la terre est *complètement dégelée*. Ceci est de toute première importance. Nos rosiers, étant toujours très bien emballés, peuvent rester ainsi sans souffrir du tout.

Plantation. — On peut planter le rosier avec succès depuis le mois de novembre jusqu'au mois d'avril, néanmoins dans les sols trop humides et trop froids, la plantation en mars est bien préférable.

Quelque temps avant la plantation, il est nécessaire de défoncer le terrain à environ 50 centimètres de profondeur et de mettre une forte couche de fumier. Le fumier de poule est très bon pour le rosier, mais il est un peu violent. Il faudrait employer de préférence du fumier bien consommé et, dans tous les cas, éviter de mettre le fumier directement en contact avec les racines, car celles-ci pourraient être contaminées par la pourriture.

Les rosiers en massifs se plantent à environ 50 centimètres les uns des autres. Les Polyanthas à 40 centimètres ; les rosiers de grande végétation étant soigneusement placés au milieu du massif. Les grimpants se plantent à un mètre.

Les racines, avant l'emballage, sont toujours trempées dans un épais mélange de terre grasse et d'eau ; cette opération pourrait être recommencée immédiatement avant la plantation, car cette terre adhérente permettra aux premières petites radicelles qui se formeront de trouver une nourriture immédiate, et les racines seront toujours fraîches, ce qui permettra une reprise assurée.

Taille. — A la réception, avant de planter, il est absolument nécessaire de tailler les rosiers à environ 15 centimètres pour les buissons et 30 centimètres pour les grimpants, ne laisser que les 3 ou 4 plus grosses branches et supprimer toutes les petites brindilles qui ne peuvent rien donner de vigoureux. (Il faut toujours avoir tendance à tailler les variétés peu vigoureuses plus court et celles de grande végétation plus long.)

Chaque année, aussitôt les grands froids passés, les tailler à cette longueur si l'on veut les conserver nains et les empêcher de se dégarnir de la base, ceci pour les rosiers placés au premier rang d'un massif, au contraire les tailler plus long si l'on veut en faire un arbuste isolé ou pour les plantes placées au fond d'un massif.

Les rosiers non remontants ne doivent pas être taillés, car ils ne refleuriraient pas simplement couper l'extrémité des branches. Les sarmenteux non remontants et les wichurianas ne doivent pas être taillés : supprimer seulement le bois mort et les branches qui ont fleuri l'année précédente.

Entretien. — La culture du rosier est facile et demande peu de main-d'œuvre. La taille et la première façon de printemps sont de première importance : avant le premier binage, qui doit être assez profond, mettre une petite poignée d'engrais complet au pied de chaque rosier en ayant soin de ne pas le mettre directement sur les racines.

Tout l'été, entretenir le terrain bien meuble, ou mieux, mettre un paillis de fumier. Avoir bien soin, pendant toute la période de végétation, de bien couper (avec une serpette) le plus près possible, tous les drageons qui poussent sans cesse au détriment du rosier.

LES ENNEMIS DU ROSIER

MALADIES CRYPTOGAMIQUES

BLANC. — Le blanc du rosier, ou oïdium, se développe sur les jeunes pousses du rosier, vers la fin mai ou commencement juin ; il est très facile à reconnaître par la légère pourriture blanchâtre qui apparaît sur les feuilles terminales ; c'est une maladie extérieure extrêmement contagieuse et, s'il n'était pas soigné à temps, tout un jardin pourrait en être atteint en quelques semaines ; c'est un champignon qui se forme au dépens du tissu de la feuille et qui arrête complètement la végétation ; il est généralement dû à une faiblesse de la plante ou à une humidité trop prolongée.

Traitement. — Le traitement le plus courant consiste à pulvériser les branches malades avec du barège à raison de 2 grammes ou 3 ou maximum par litre d'eau.

Un autre traitement plus simple et très efficace est le traitement au soufre sublimé. Répandre le soufre avec un instrument spécial ou soufreuse, le matin, de 7 à 8 heures ; un jour de beau soleil, projeter le soufre sous les feuilles. Il faut faire ce traitement le matin, un peu de rosée permettra au soufre de se coller sur les feuilles et il est nécessaire d'avoir un minimum de 25° de chaleur pendant quatre ou cinq heures. Traiter à nouveau le lendemain si le temps le permet.

MILDIOU. — Cette maladie provoque sur les feuilles des petites taches brunes ou jaunes. Elle se traite de la même façon que le blanc ; mais il faut avoir soin de ramasser les parties trop atteintes et de les brûler soigneusement, pour empêcher l'extension de la maladie.

Toutes les taches du feuillage dues à différents champignons se traitent au barège et aux bouillies cupriques par pulvérisations.

ROUILLE. — Ce champignon produit sur les feuilles et les tiges des taches couleur de rouille, surtout sur les petits rameaux tendres, elle s'étend sous la forme d'une poudre jaune orangée ; elle a pour conséquence de ralentir beaucoup la végétation et de faire tomber les feuilles ; on la traite par des bouillies cupriques et par le mélange de 1 kilog de sulfate de cuivre dans 100 litres d'eau.

TACHES DIVERSES DES FEUILLES. — Souvent les feuilles des rosiers portent des taches d'un brun rougeâtre qui détermine leur chute prématurée, elles s'étendent à plusieurs centimètres de diamètre et sont souvent complètement noires ; c'est une maladie produite par le Marsonia Rosae que l'on traitera par des pulvérisations de barège de 2 grammes par litre d'eau. Les taches rouges sur les feuilles, ainsi que les taches brun rougeâtre, sont déterminées par différents champignons qui se traitent comme les précédentes.

Pour combattre toutes ces taches diverses, il faut ramasser et brûler soigneusement les feuilles tombées ou atteintes trop gravement. Il est bon, en hiver, de badigeonner les branches avec une solution de 3 grammes par litre d'eau de sulfate de fer acide.

ANIMAUX NUISIBLES AU ROSIER

PUCERON VERT. — Ce puceron se forme aux extrémités tendres des tiges et se tient généralement sur le revers des feuilles ; il se multiplie très vite et, en quelques jours, peut envelopper complètement l'extrémité d'une tige.

La meilleure formule pour le combattre est de mettre :

500 grammes de savon noir ;
1 kilog de poudre de Pyrèthre ;
15 litres d'eau.

ou encore par les solutions nicotinées. Ces diverses formules s'emploient par pulvérisations.

COCHENILLE. — La cochenille ou Kermès forme sur les branches une croûte blanche, elle est très facile à reconnaître ; la meilleure façon de s'en débarrasser est de tailler les rosiers de bonne heure et de brûler les rameaux coupés, ou de badigeonner les branches en hiver avec une solution de 3 grammes de sulfate de fer par litre d'eau.

PYRALE. — Les papillons de cet insecte se posént en été sur les rosiers et déposent leurs œufs sur les rameaux ; aux premiers rayons du soleil du printemps suivant, les œufs éclosent et une multitude de petites chenilles mangent les jeunes pousses et se logent dans les jeunes feuilles en les enroulant et les tissant de fils de soie ; cet insecte est assez délicat à détruire, il faut ramasser les chenilles dans les feuilles roulées et tous les bourgeons qui sont atteints et tout brûler avec soin.

A l'apparition de cet insecte, il ne faut pas tarder à appliquer les pulvérisations de la for mule suivante :

Eau	100 litres
Sulfate de cuivre	2 kil.
Chaux	1 kil.
Extrait nicotiné à 1/10e	1 kil. 250

MOUCHE A SOIE OU TENTHREDE. — Cette mouche enfermée dans une feuille qu'elle a enroulée à la façon d'un cigare et attachée avec ses fils, dévore toutes les feuilles placées à sa portée ; elle pille également les tiges et arrête complètement la végétation. Comme insecticide, il faut pulvériser avec la composition suivante :

Sulfate de cuivre	1 kil.
Chaux vive	0 kil. 100
Eau	100 litres

Il faut avoir soin d'opérer quand les larves sont encore très jeunes et que le mal est à son début.

PHALENES. — Les phalènes s'attaquent et dévorent les feuilles avec acharnement ; cette chenille a ceci de particulier qu'elle est de la couleur du bois et, lorsqu'elle est au repos, elle se tient absolument rigide et prend la forme d'un morceau de bois ; si donc on la recherche dans un rosier qui a quelques branches mortes, il est très facile de la trouver ; le papillon femelle ne pouvant pas voler, il faut l'empêcher à tout prix de grimper sur les racines ; dans ce but, on enduira les racines au bas d'un anneau gluant constitué par le mélange suivant :

Poix blanche	1, kil.
Essence de térébenthine	0 kil. 500
Huile de lin	0 kil. 500
Huile d'olive	0 kil. 600

Ce traitement doit être fait en automne. Cette méthode est surtout pratique pour les rosiers haute tige ; pour les rosiers nains, le plus simple est de chasser les chenilles une par une, ou de les traiter à leur éclosion avec un fort insecticide.

CHENILLE A BAGUE OU BOMBYX : Neustria. — Cette chenille, dont le corps est brunâtre, a cette particularité qu'elle pond des œufs très durs et gris disposés en bague sur plusieurs rangs autour des rameaux. Ces œufs doivent être recherchés en faisant la taille d'hiver et les rameaux qui en porteront seront coupés et brûlés soigneusement ; si l'on ne peut couper la branche pour une raison majeure, il faut gratter soigneusement en ayant soin de ne pas les laisser tomber à terre.

AUTRES MALADIES

MOUSSE OU LICHEN. — La mousse et les lichens se trouvent sur les vieux rosiers et empêchent les fonctions respiratoires en bouchant tous les pores. Il est facile d'en débarrasser les plantes en brossant vigoureusement en hiver les parties couvertes et en badigeonnant avec une solution de :

6 kilogs de sulfate de fer pour 100 litres d'eau.

Ce traitement est d'ailleurs très bon pour les rosiers tiges qui sont sujets à ce parasite.

CHLOROSE. — La chlorose se rencontre souvent sur les rosiers, les feuilles deviennent jaunes, la végétation s'arrête et la plante est vite anémiée. Les principales causes de la chlorose sont : l'humidité prolongée, un sol trop humide, un terrain trop calcaire ou un excès des engrais potassiques.

Différentes formes de Rosiers



Rosier haute tige
(non grimpant)

Rosier en colonnes
(grimpant)

Rosier rez-terre
(non grimpant)



Rosier en boule
(non grimpant)

ROSIERS PERNET REMONTANTS

(*Rosa Perneliana*)

Amélie de Béthune.

Bouton ovoïde, fleur grande, pleine, globuleuse, très florifère.

Angèle Pernet.

Arbuste très vigoureux et rustique à rameaux buissonnants et érigés, beau feuillage vert bronzé brillant. Bouton ovoïde. Fleur grande, pleine, glob. portée par un pédoncule rigide. Col. sup. orange rouge nuancé et lissé de jaune de chrome, extérieur des pétales jaune d'or vif. Très parfumé.

Ariel.

Fleur moyenne, jaune orangé nuancé de rouge écarlate.

Beauté de Lyon.

Fleur grande, pleine, superbe coloris rouge corail légèrement nuancé de jaune. — *Prix Bagatelle* 1911.

Belle Cuivrée.

Arbuste vigoureux à rameaux buissonnants, genre « Madame Edouard Herriot ».

Christine.

Fleur moyenne, pleine, globuleuse, jaune d'or foncé, genre *Rayon d'Or*.

Cissie Easlea.

Fleur très grande, pleine, jaune safran clair, centre carminé.

Crimson Emblen.

Variété de très grande valeur d'un riche coloris cramoisi foncé uniforme, très brillant. Arbuste vigoureux et rustique.

Elvira Aramayo.

Fleur assez pleine, rouge indien, coloris nouveau. — *Médaille d'Or, Bagatelle* 1922.

Emile Charles.

Fleur moyenne, rouge corail nuancé rose églantine.

Etienne Rebeillard.

Fleur très grande, globuleuse, coloris carmin saumoné avec revers des pétales plus clair.

Etoile de Feu.

Arbuste très vigoureux, coloris rouge saumoné et rouge corail, éclairé de teinte feu.

Fragance.

Fleur rouge cramoisi foncé, grande. Très vigoureuse et très parfumée.

Golden Emblem.

Fleur grande, pleine, globuleuse, coloris or nuancé de carmin.

Grande Duchesse Marie-Adélaïde de Luxembourg.

Fleur grande, pleine, orange foncé.

Indépendance Day.


Fleur de belle forme avec taches de couleur flamme, pétales or lavé d'abricot orange. Très parfumée.

Jean C.-N. Forestier.

Bouton rouge de carthame ; coloris laque carminée, légèrement nuancé de rouge capucine et de jaune.

Jules Gaujard.

Arbuste très vigoureux à feuillage très brillant vert clair et très résistant aux maladies cryptogamiques. Aiguillons peu nombreux. Bouton ovoïde, porté par un pédoncule ferme et d'une teinte bien soutenue rouge de Carthame, brillant nuancé de carmin. La couleur est uniforme sur toute la fleur. La fleur épanouie, garde sa couleur et devient très grande, en forme de coupe. Cette variété, très florifère, est très belle par



LYON-ROSE

l'opposition de la couleur des fleurs et du feuillage brillant. La fleur est isolée sur la tige et très bonne pour la fleur coupée. Cette variété sera de premier ordre pour massif et très remarquée pour sa teinte nouvelle.

Julien Potin.

Fleur grande, pleine, en forme de coupe allongée, superbe coloris jaune primevère. Variété très vigoureuse et excessivement florifère. *Nouveauté.*

Juliet.

Fleur grande, très pleine, rouge rosé devenant rose foncé, revers des pétales vieil or.

Lady Inchiquin.

Fleur grande, pleine, superbe coloris orange vermillon avec reflets plus clairs. Très florifère.

Lady Roundway.

Fleur moyenne, coloris uniforme jaune de chrome cuivré, floraison abondante.

Los Angeles.

Fleur grande de belle forme, flamme rose vif ombré de rouge corail teinté de jaune d'or à la base des pétales.

Louise-Catherine Breslau.

Superbe coloris rouge crevette, nuancé orange cuivré rougeâtre.

Lyon-Rose.

Fleur très grande à larges pétales, centre de la fleur rouge corail ou rouge saumoné nuancé de jaune chrome. — *Prix de Bagatelle* 1909.



Rosier tige, variété *Madame Edouart Herriot*

Madame Edouard Herriot (Daily Mail Rise).

Fleur de grandeur et de duplicature moyennes, coloris rouge corail nuancé de jaune et de rose de carthame, passant au rouge crevette. — *Coupe du « Daily Mail » Prix de Bagatelle* 1914. *Hors concours.*

Madame Henri Queuille.

Cette variété est également très vigoureuse. Des tiges très longues et très flexibles. Un pédoncule très rigide. Le feuillage est vert bronzé, très brillant et très réfractaire aux maladies. Les aiguillons sont rares et peu saillants. Le bouton est long et d'un coloris rose crevette très vif, plus foncé au centre, nuancé de cuivre et de feu et légèrement doré au revers des pétales. Cette variété sera une des premières variétés pour la rose coupée ; elle résiste très longtemps dans les vases.

Mrs Beckwith.

Bouton long, fleur de grandeur moyenne, pleine, de forme gracieuse et légère, coloris jaune bouton d'or. — *Certificat de Bagatelle* 1923.

— C.-E. Shea.

Fleur très grande, très pleine, rouge madère, nuancé d'écarlate, extérieur rose foncé à base orangée.

— Courtney-Page.

Fleur grande, pleine, rouge cerise orange étincelant teinté de carmin brillant, coloris nouveau. — *Médaille d'or N. R. S.*

— John Paster.

— Farmer.

Fleur grande, demi-pleine, coloris jaune indien, revers des pétales abricot rougeâtre.

Pax Labor.

Fleur très grande, jaune d'or pâle teinté de carmin cuivré.

Président Bouché.

Fleur moyenne ou grande, rouge corail nuancé de rouge crevette carminé.

— Cherioux.

Fleur très grande, globuleuse, bouton rouge corail ambré de jaune, fleur rouge crevette. Variété très florifère. — *Médaille d'or Bagatelle* 1923.

Primerose.

Raymond.

Fleur très grande, bien pleine, extérieur rose fleur de pêcher, centre carmin saumoné, parfois carmin orangé.

Reims.

Bouton long, fleur grande en forme de camélia ; rose carné, centre nankin vif ombré orangé cuivré.

Révérend David R. Williamson.

Bouton long corail intense, fleur grande, globuleuse, assez pleine, coloris rouge corail, nuancé laque carminée.

Séverine.

Fleur moyenne, assez pleine, superbe coloris rouge corail passant au rouge crevette. Coloris nouveau, d'un effet ravissant à l'état de bouton demi-épanoui.

Soleil d'Angers.

Rouge vermillon et jaune ocre.

Souvenir de Claudius Pernet.

Arbuste très vigoureux à rameaux érigés ; fleur très grande, superbe coloris jaune soleil pur. Très florifère.

Paris, Exposition d'Horticulture, juin 1920 : *grande médaille d'or et félicitations ; Prix de Bagatelle* 1920, *médaille d'or ; Floralies d'Anvers, juin* 1920, *grande médaille d'or et félicitations.*

— de Georges Pernet.

Superbe coloris rouge d'Orient, l'extrémité des pétales carmin de cochenille, l'ensemble de la fleur ombré de jaune.

Prix de Bagatelle, médaille d'or, juin 1921.

— de George Beckwith.

Fleur très grande, très pleine, globuleuse, coloris rouge crevette nuancé de jaune chrome.

Sunstar.

Fleur moyenne, semi-double jaune orangé bordé et teinté rouge cramoisi et vermillon. — *Médaille d'or N. R. S.*

The Queen Alexandra.

Fleur grande, pleine, globuleuse, coloris vermillon intense teinté de jaune d'or au revers des pétales.

Ville de Paris.

Arbuste très grand à rameaux buisson et érigés, très beau feuillage vert rougeâtre brillant, bouton ovoïde porté par un pédoncule long et fort ; fleur grande, globuleuse, coloris jaune soleil orangé, excessivement florifère.

Wm. F. Dreer.

Fleur de forme similaire à *Los Angeles*, couleur rose argenté clair, base des pétales jaune d'or.

Wilhelm Kordes.

Fleur de belle forme, rouge capucine sur fond jaune d'or, passant graduellement au jaune d'or avec des rayons rouges.

ROSIERS THE

(Rosa indica fragrans)

Lady Hillingdon.

Fleur moyenne, pleine, jaune orange, abricot foncé, très belle.

Hebert Stevens.

Fleur grande, pleine, blanc.

ROSIERS ILE-BOURBON

(Rosa Borbonica)

Madame Ernest Calvat.

Rose vif et rose lilas, très grande fleur pleine, parfumée.

Souvenir de la Malmaison.

Fleur très grande, blanc carné.

ROSIERS HYBRIDES DE THE

Amiral Ward.

Fleur grande, pleine, globuleuse, à larges pétales parfois fimbriés, rouge cramoisi, nuancé rouge feu et pourpre velouté.

Amélia Gude.

Fleur moyenne en forme de camélia, jaune foncé, nuancé de jaune crème au centre, extrêmement florifère.

Annie Laurie.

Fleur grande, pleine, en forme de coupe, rose carné, teinté de jaune à la base. Sport de la variété *Ophélie.*

Aspirant Marcel Rouyer.

Fleur grande, assez pleine, de forme gracieuse, coloris abricot, abricot rougeâtre au centre de la fleur, nuancé de rose incarnat saumoné sur les pétales extérieurs.

Agustus Hartmann.

Fleur grande, géranium brillant teinté d'orange.

Belle Siebrecht.

Fleur très grande, rose clair.

Benedicte Seguin.

Bouton abricot rougeâtre nuancé de carmin, fleur grande, pleine, globuleuse, coloris ocre de Rome, nuancé orange cuivré, superbe.

Betty.

Fleur très grande, bien pleine, rose cuivre lavé de jaune d'or.

— Hulton.

Fleur grande, pleine, jaune safran intense, centre jaune d'or.

— Uprichard.

Fleur moyenne, belle forme, rose saumoné et carmin, extérieur des pétales carmin vif avec reflets cuivrés. — *Médaille d'or N. R. S.*

Capitaine Georges Dessirier.

Fleur grande, pleine, globuleuse, coloris rouge pourpre velouté, nuancé de teintes cramoisi et de rouge feu.

Capitaine Harvey Cant.

Fleur très grande, rose saumoné veiné de rouge écarlate, retouché de jaune.

Cheerful.

Fleur très grande, coloris flamme orange, la base des pétales jaune.

Commonwealth.

Fleur grande, pleine, de longue durée, rose pur, très belle.

Courage.

Fleur grande, pleine, rouge cramoisi velouté passant au carmin cramoisi.

Courtney Page.

Fleur grande, pleine, belle forme, cramoisi écarlate nuancé de cramoisi foncé. — *Médaille d'or N. R. S.*

Edel.

Fleur grande, blanche avec une légère teinte ivoire à la base, passant au blanc pur.

Elegante.

Bouton long, jaune soufre, fleur grande, pleine, coloris jaune crème, très florifère.

Elizabeth Cullen.

Fleur semi-double, rouge cramoisi intense, très florifère. — *Médaille d'or N. R. S.*

Empire Queen.

Fleur pleine, bien formée, en coupe. Rouge cerise brillant. Beau feuillage.

Etoile de Hollande.
Fleur grande, demi-pleine, rouge foncé brillant.

Frances Gaunt.
Fleur grande, pleine, abricot fauve foncé passant au chair argenté.

Franklin.
Fleur grande, pleine, de forme ovoïde, coloris saumon nuancé de saumon jaunâtre.

Général Arnold Janssen.
Fleur grande, pleine, carmin foncé rouge brillant, floraison continuelle.

— Mac Arthur.
Fleur grande, pleine, cramoisi foncé velouté.

George Dickson.
Fleur très grande, pleine, globuleuse, coloris cramoisi écarlate velouté noirâtre.

Gladys Holland.
Fleur très grande, pleine, globuleuse, chamois teinté de jaune orange, extérieur rose.

Gloire de Hollande.
Fleur, grande, pleine, rouge foncé ne violaçant pas.

Gloire Lyonnaise.
Fleur grande, pleine, jaune chrome bordé de blanc pur glacé.

Golden Ophelia.
Fleur grande, pleine, jaune d'or au centre, plus pâle aux pétales extérieurs.

Gorgeous.
Fleur grande, pleine, jaune orange foncé, fortement veiné de cuivre rougeâtre.

Gruss an Teplitz.
Fleur grande, coloris cinabre roux éclairé de rouge feu et brun.

Hadley.
Fleur grande, pleine, rouge brillant, très florifère.

Harry Kirk.
Fleur grande, pleine, jaune soufre foncé.

Her Majesty.
Fleur grande, pleine, cramoisi ombré de vermillon velouté.

Hermann Neuhoff.
Fleur grande, pleine, rouge foncé velouté teinté de noir, sport de la variété « Général A. Janssen » dont elle a conservé les précieuses qualités.

Hoosier Beauty.
Fleur grande, pleine, cramoisi vif avec teintes plus sombres.

Huguette Vincent.
Fleur très grande, rouge géranium, nuancé de vermillon, très florifère.

Irène Thompson.
Fleur grande, pleine, jaune teinté de jaune bronze.



GÉNÉRAL MAC ARTHUR

Irish Fireflame.

Fleur simple, vieil or teinté jaune d'ocre, bouton orange.

James Walley.

Bouton jaune d'or nuancé cramoisi, bout des pétales abricot rougeâtre, fleur grande, assez pleine, jaune abricoté.

Janet.

Un véritable *Gloire de Dijon*, nain, avec de grandes fleurs globuleuses de couleur plus foncée.

J.-B. Clark.

Fleur très grande, pleine, rouge écarlate foncé ombré cramoisi noir.

Johanna Sebus.

Fleur très grande, très pleine, rose cerise luisant avec des lueurs jaunâtres.

John Russell.

Fleur très grande, très pleine, très bonne forme, d'un beau rouge cramoisi très foncé à centre plus prononcé. — *Médaille d'or de Bagatelle* 1924.

Jonkheer J.-L. Mock.

Fleur grande, pleine, rouge clair mélangé de rose avec des reflets aurore.

Kaiserin Augusta Victoria.

Fleur très grande, pleine, très bonne fleur, blanc crème à fond légèrement jaune.

K. of K. — Kitchener of Kartoum.

Fleur grande, demi-pleine, pétales larges, écarlate intense velouté, fleurit à profusion.

La Champagne.

Fleur grande, semi-double, centre chamois vif et abricot, base pétales jaune orange.

Lady Ashtown.

Fleur très grande, pleine, rose pâle ombré jaune avec des reflets argent.

Lady Dixon Hartland.


Fleur grande, pleine, coloris saumon très foncé passant au rose tendre.

La Tosca.

Fleur grande, pleine, bonne forme, beau rose tendre nuancé de blanc rosé.



BLUSCH RAMBLER (Wichuraiana, page 145)



PHARISAER

Laurent Carle.

Fleur très grande, de belle forme, coloris carmin, cramoisi brillant.

Liberty.

Fleur très grande, cramoisi velouté brillant.

Lieutenant Chauré.

Fleur grande, pleine, rouge cramoisi nuancé grenat.

Lucien Chauré.

Fleur rose carné, illuminé de rose crème clair, centre luisant superbe.

Lord Charlemont.

Fleur grande, pleine, bouton long, cramoisi clair passant au cramoisi carminé.

Mabel Drew.

Fleur grande, pleine, jaune crème passant au jaune canari.

— Turner.

Fleur très grande, pleine, pétales recourvés rose saumoné foncé.

Madame Abel Chatenay.

Fleur grandeur moyenne, pleine, pétales se recourbant sur eux-mêmes, rose carminé ombré de rose vermillon pâle et nuancé saumon.

— Butterfly.

Fleur grande, abricot teinté jaune d'or et rose.

Madame Caroline Testout.
Fleur pleine, très globuleuse, forme de rose *Cent-Feuilles*, coloris chair satiné à centre plus vif, bord des pétales liseré rose tendre.

— Charles Lutaud.
Fleur très grande, pleine, en forme de coupe, jaune de chrome moyen, légèrement nuancé de rose en carthame. — *Prix de Bagatelle* 1913.

— Jules Bouché.
Fleur grande, pleine, bien faite, blanc saumoné nuancé rose virginal.

— Jules Grolez.
Fleur grande, pleine, bien faite, beau rose de Chine glacé.

— Léon Pain.
Fleur très grande, bien pleine, carné argenté, centre éclairé jaune orange, revers des pétales saumon teinté vermillon.

— Lucien Baltet.
Fleur très grande, bien pleine, rose chair nuancé de jaune, l'extrémité des pétales carmin vif.

— Maurice de Luze.
Fleur très grande, à larges pétales, en forme de coupe pleine, coloris rose nilson, centre carmin de cochenille.

— Mélanie Soupert.
Fleur grande, pleine, globuleuse, à larges pétales, demi-pleine, jaune aurore sur fond rose.

— Ravary.
Bouton conique, d'un beau jaune d'or, fleur très grande, globuleuse, presque pleine, coloris jaune orange.

— Segond Weber.
Fleur très grande, en coupe rose saumoné.

— Théodore Delacourt.
Fleur assez pleine, globuleuse, saumon rougeâtre nuancé de jaune clair.

Marchioness of Ormonde.
Fleur très grande, très pleine, paille clair, centre jaune miel foncé.

Margaret Dickson Hamill.
Fleur grande, globuleuse, paille, pétales teintés de carmin sur les revers extérieurs.

Maud.
Fleur grande, rose saumoné, bouton rouge corail, très florifère.

Miss Wilmott.
Fleur grande, globuleuse, rose madère foncé, nuancé de madère orange à la base.

Mrs Aaron Ward.
Fleur très grande, en forme de coupe allongée, pleine, coloris jaune indien parfois nuancé de rose saumon.

— Ambrose Ricardo.
Fleur très grande, pleine, jaune miel foncé recouvert de jaune plus clair.

— Powel.
Fleur grande, rouge cramoisi uniforme velouté.

— George Marriott.
Fleur très grande, pleine, globuleuse, crème foncé, teinté de rose et de vermillon.

Mrs George Shawyer.
Fleur très grande, pleine, allongée, rose clair brillant.

— Morse.
Fleur grande, rose vif, fortement imprégné et lavé de vermillon.

— Winnett.
Fleur grande, pleine, rouge brillant genre *Richmond*.

— S. T. Wright.
Sport de *Harry Kirk*, pétales du bord cadmium vieil or, centre cadmium chrome orange teinté de rose.

— T. Hillas.
Fleur grande, pleine, jaune de chrome pur sans autre nuance.

— Wakefield Christie-Millet.
Fleur très pleine, rose de Nymphe argenté ombré de saumon.

Ophélia.
Fleur grande, pleine, de belle force, coloris chair saumoné nuancé de rose.

Padre.
Fleur grande, couleur écarlate cuivré, teinté de jaune à la base des pétales.

Pharisaer.
Fleur grande, rose blanchâtre, le centre rose.

Prince de Bulgarie.
Fleur très grande, pleine, les pétales du pourtour sont larges, superbe coloris rose chair argenté, nuancé de saumon et d'aurore.

Priscilla.
Fleur grande, pleine, coloris rose, très florifère.

Radiance.
Fleur grande, pleine, saumon carmin luisant nuancé rose et rouge cuivré.

Red Radiance.
Accident fixé d'un coloris rouge cerise clair, de la variété « Radiance »« florifère.

Red Star.
Fleur grande, demi-pleine, rouge feu.

Rev. Page Roberts.
Fleur grande, pleine, à coloris des *Maréchal Niel*, parfois veiné de chamois. *Médaille d'or N. R. S.*

Silver Columbia.
Fleur grande, pleine, rose argenté clair. Sport de la variété *Columbia*.

Simone de Chevigné.
Fleur très grande, pleine, en forme de coupe allongée, coloris délicat rose carné ombré de jaune.

S. S. Pennock.
Fleur très grande, pleine, rose intense, très florifère.

Souvenir de Clermonde.
Arbre de grande vigueur et à rameaux buissons d'un très beau feuillage résistant, fort pédoncule, fleur grande, globuleuse, d'un coloris saumon ombré de jaune.

— de H.-A. Verschuren.
Fleur très grande, pleine, jaune de cadmium passant au jaune orange.

Souvenir de Jean Croibier.
Fleur très grande, très pleine, rose saumoné foncé nuancé de chamois, centre rouge corail, teinté de jaune d'or.

— de J. Passinge.
Fleur grande, pleine, aurore cuivré, ombré de carmin et de jaune.

— de Madame Boullet.
Bouton long, fleur grande, assez pleine, coloris jaune de cadmium foncé.

Vicomtesse Folkestone.
Fleur très grande, beau rose crème tournant au rose saumoné plus foncé.

Victory.
Bouton long, fleur cramoisi écarlate brillante. — *Médaille d'or N. R. S.*

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS

Abel Carrière.
Fleur grande, pleine, rouge cramoisi pourpre à reflet, violet et noirâtre, centre rouge feu.

Baron Girod de l'Ain.
Fleur grande, pleine, coloris variant du rouge cramoisi au carmin vif, pétales dentelés, échancrés et liserés.

Candeur Lyonnaise.
Fleur de dimension extraordinaire, très pleine, coloris blanc pur.

Captain Christy.
Fleur grande, pleine, coloris carné très tendre, centre plus foncé.

Comtesse d'Oxford.
Fleur très grande, belle forme, rouge carmin vif.

Coronation.
Fleur énorme, coloris chair passant au rose crevette vif.

Deuil du Colonel Denfert.
Fleur grande, pleine, pourpre noir foncé.

Eugène Furst.
Fleur grande, pleine, rouge cramoisi velouté nuancé de pourpre foncé.

François Coppée.
Fleur moyenne, pleine, cramoisi brillant.

Frau Karl Druschki.
Fleur énorme, bien pleine, blanc de neige.

Heinrich Munch.
Genre « Reine des Neiges » à fleurs roses.

Her Majesty.
Fleur très grande, très pleine, beau rose tendre.

Hug Dickson.
Fleur très grande, bien pleine, rouge foncé.

John Hopper.
Fleur rose Neyron foncé passant au pourpre carminé, grande, demi-glob., pleine, odorante. Arbuste très vigoureux. Variété très recommandable.

La France de 89.
Fleur grande, pleine, belle forme, rouge vif éblouissant, très belle.

Mademoiselle Louise Cretté.
Fleur d'un blanc de neige éclatant, à centre légèrement crème, de 1 à 19 centimètres de diamètre.

Mrs R. G. Sharmann Crawford.
Fleur grande, rose œillet foncé.

Paul Neyron.
Fleur très grande, beau rose foncé. La plus grosse des roses.

Prince Camille de Rohan.
(Voir *La Rosière*.)

Princesse de Béarn.
Fleur très grande, pleine, globuleuse, ponceau noirâtre.

Ulrich Brunner.
Fleur très grande, pleine, rouge cerise.

ROSIERS POLYANTHA REMONTANTS
dits Multiflores

Edith Cavell.
Fleur moyenne, rouge écarlate cramoisi velouté.

La Marne.
Fleur rose saumoné vif, base des pétales blanc rosé.

Maréchal Foch.
Rouge cerise passant rose pourpré.

Mme N. Levavasseur.
Fleur grande, rouge carmin, excessivement florifère.

Merveille des Rouges.
Fleur grande, pleine, rouge cramoisi.

Mrs Henry Boroles.
Fleur grande, pleine, rose églantine, nuancé de saumon orange.

— Herbert Stevens.
Fleur grande, pleine, blanche.

Mistress W. Cutbush.
Fleur petite, double, rose chair tendre, très belle.

Orléans Rose.
Fleur petite, rouge géranium teinté rose Neyron.


Red Letter Day.
Fleur semi-double, forme de cactus, cramoisi écarlate brillant.

Rodhætte.
Fleur très grande, rouge cerise clair.

Triomphe Orléanais.
Fleur grande, coloris rouge cerise foncé vif, ne violaçant pas.

Verdun.
Belles grappes coniques d'un rose rougeâtre éclatant.

Yvonne Rabier.
Fleur moyenne, blanc soufré.



Massif de Rosiers polyantha « LA MARNE »

ROSIERS THÉ REMONTANTS SARMENTEUX

Climbing Belle Siebrecht.
Fleur rose brillant, très grande, vigoureuse.

— **Capitaine Christy.**
Blanc carné tendre.

— **Député Debuisson.**

— **Ophélia.**
Accident fixé de « Ophélia », à rameaux très sarmenteux, rose clair nuancé saumon.

— **Richmond.**
Très sarmenteux, cramoisi.

Duchesse d'Auerstaedt.
Fleur grande, pleine, monochrome, jaune bouton d'or nuancé nankin.

E. Veyrat Hermanos.
Fleur grande, pleine, corole bicolore à pétales jaune d'abricot et rose carmin.



Monsieur Désir.
Fleur très pleine, rouge cramoisi violacé.

Gloire de Dijon.
Fleur grande, très pleine, jaune transparent fortement saumoné.

Madame Bérard.
Fleur grande, pleine, rose clair saumoné.

— **Jules Gravereaux.**
Fleur extra, grande, très pleine, jaune chamois, le centre rose pêche.

Maréchal Niel.
Fleur très grande, pleine, d'un beau jaune foncé.

Reine Marie-Henriette.
Fleur grande, pleine, belle forme, coloris beau rouge cerise.

ROSIERS NOISETTE SARMENTEUX

(*Rosa Noisettiana*)

Aimé Vibert.
Arbuste vigoureux, fleur moyenne, blanc pur.

Céline Forestier.
Fleur moyenne, pleine, jaune brillant.

Ophirie.
Fleur moyenne, pleine, jaune abricot cuivré.

William Allen Richardson.
Fleur grande, pleine, belle forme, d'un beau jaune orange, extra.

ROSIERS HYBRIDES DE THÉ SARMENTEUX

Climbing Chatenay.
Sport sarmenteux de la populaire rose *Madame Abel Chatenay*, fleur de même coloris.

— **Général Mac Arthur.**
Fleur grande, pleine, cramoisi foncé, sport de la variété *Général Mac Arthur*.

— **Irish Fireflame.**
Identique comme coloris à la variété *Irish Fireflamme*.

— **Kaiserin Augusta Victoria.**
Accident fixé de la variété *Kaiserin*.

— **Madame Caroline Testout.**
Collection de la belle variété *Madame Caroline Testout*.

— **Mistress Aaron Ward.**
Sport vigoureux de la variété bien connue Rose de premier ordre.


— **Vicomtesse Pierre du Fou.**
Fleur assez grande, pleine, rose foncé et magenta rouge teinté de jaune.

ROSIERS SARMENTEUX NON REMONTANTS

Rosiers Hybrides de Polyanta Sarmenteux

American Pillar.
Fleur grande, simple, rose vif brillant.

WALTHAM RAMBLER



CRIMSON RAMBLER



Dorothy Perkins

ROSIERS SARMENTEUX
appartenant à différentes sections

Blusch Rambler.

Fleur grande, pleine, globuleuse, coloris vermillon teinté de jaune d'or au revers des pétales.

Climbing Lyon-Rose.

Sport sarmenteux de la variété de ce nom, même coloris.

— Madame Edouard Herriot.

Sport sarmenteux de la variété *Madame Edouard Herriot*, fleur de même coloris.

— Orléans-Rose.

Coloris de la variété *Orléans-Rose*, dont elle est un accident fixé.

Crimson Rambler remontant.

Cramoisi vif.

Gardénia.

Blanc pur, à petites fleurs, fleurissent en corymbe.

Madame Alfred Carrière.

Fleur grande, belle forme, blanc carné à fond jaune saumoné.

Waltham Rambler.


Très vigoureux. Fleurit en larges grappes de fleurs roses, légèrement pâles au centre.

Zéphirine Drouhin.

Fleur grande pleine, rouge cramoisi brillant.



ALBERTINE



Rosier grimpant « ROMEO », rouge foncé



Rosier grimpant « Climbing PAUL SCARLET », rouge éclatant



AUGUSTE GERVAISE



Rosier grimpant « JACOTTE », thé-saumon

ROSIERS WICHURIANA SARMENTEUX

Albéric Barbier.
Fleur pleine, blanc, jaune canari au centre.

Albertine.
Fleur moyenne, chamois cuivré, extérieur saumon vif passant au rose cuivré.

Auguste Gervaise.
Fleur moyenne, jaune abricoté, teinté de rose.

Coronation.
Fleur moyenne, pleine, cramoisi brillant.

Docteur W. van Fleet.
Fleur grande, pleine, rose carné tendre.

Dorothy Perkins.
Fleur moyenne, pleine, beau rose vif.

Emily Gray.
Fleur grande, pleine, jaune d'or.

Excelsa.
Fleur très pleine, écarlate brillant.

Farquard.

François Juranville.
Fleur moyenne, rose frais, floraison très hâtive.

— Poisson.
Fleur pleine, blanc à centre jaune.

Hiawatha.
Fleur petite, simple, coloris rlone, cramoisi.

Jacotte.
Fleur grande, semi-double, saumon cuivré sur fond jaune safran.

Lady Gay.
Fleur petite assez pleine, rose cerise passant au presque blanc.

— Godiva.
Rose chair pâle.

Léontine Gervais.
Rouge capucine mélangé de carmin et de saumon.

Paul Transon.
Fleur moyenne, pleine, rose vif carné.

Paul's Scarlet Climber.
Fleur semi-double, coloris écarlate vif teinté de cramoisi brillant.

Romeo.
Fl. double, de forme parfaite, rouge foncé.

Sodenia.
Fl. moyenne, bien pleine, carmin brillant.

Source d'Or.
Fleur grande, pleine, jaune d'or passant au jaune clair.

White Dorothy.
Accident fixé blanc pur de *Dorothy Perkins*, variété décorative de premier ordre.

ROSIERS PLEUREURS

Ces Rosiers, greffés sur tige de 1 m. 80 à 3 mètres de hauteur, produisent un effet charmant isolés sur des pelouses ou plantés dans des parties françaises.

Pour que le résultat attendu de ces Rosiers soit complet, nous avons choisi des variétés rustiques pouvant se passer d'abri en hiver et résistant à plus de 15° de froid. La végétation de ces Rosiers atteint quelquefois deux mètres dans une année.

Nous recommandons à nos clients de ne pas supprimer les gourmands qui doivent produire l'année suivante une abondante floraison. La taille de ces Rosiers est nulle, il suffit tous les ans d'enlever le bois mort et les rameaux défleuris.

Nous recommandons spécialement les variétés fleurissant en corymbe telles que Dorothy-Perkins, Excelsa, Américan-Pillar, Paul-Scarlet-Climbing, Hiawatha ; nous greffons plus spécialement en pleureurs les variétés de Rosiers sarmenteux fleurissant en corymbe ; prière de consulter ces variétés.



LISTE ALPHABETIQUE DES VARIÉTÉS DE ROSES

décrites dans ce Catalogue



PIVOINES

PÆONIA HERBACEA SINENSIS

(Pivoines herbacées à odeur de rose)

FLORAISON EN JUIN

Les Pivoines herbacées de Chine sont des plantes vivaces d'une rusticité à toute épreuve ; elles réussissent dans tous les terrains où il n'y a pas d'excès d'humidité et n'ont rien à redouter des hivers les plus rigoureux ; leur floraison a lieu en juin, immédiatement après celle des pivoines en arbre ; les variétés tardives fleurissent jusqu'aux premiers jours de juillet ; on peut avoir de ces belles fleurs pendant un mois.

Les coloris de nos jolies variétés varient à l'infini du *blanc le plus pur* et délicates teintes *jaune soufre, crème saumon* et *rose chair*, jusqu'aux nuances les plus brillantes : *rouge vif, rouge cramoisi* et *pourpre foncé.*

On ne saurait trop faire l'éloge de ces belles plantes dont les magnifiques fleurs ont une odeur de rose très agréable et sont précieuses pour la garniture des vases et la décoration des appartements. Cueillies en bouton à demi-ouvert, elles supportent facilement un voyage d'un ou deux jours, et on peut les conserver plus d'une semaine dans des vases remplis d'eau où elles s'épanouissent très bien et acquièrent une finesse de coloris vraiment remarquable.

Nota. — La floraison des pivoines herbacées est si abondante qu'il est nécessaire de soutenir les tiges dès que les boutons sont bien formés, soit en les entourant avec un cerceau que l'on maintient à l'aide de trois tuteurs à environ 15 ou 20 centimètres au-dessous des fleurs, soit tout simplement en les entourant de quelques liens légers (tels que le raphia) que l'on fixe à un tuteur.

Vers le mois de novembre, quand les tiges sont mortes, on doit les couper rez-terre.

Les personnes qui nous laisseront le choix de ces collections seront assurées de n'avoir que des variétés de premier ordre ; c'est dans ce but que nous multiplions toujours en grand nombre les sortes d'un mérite supérieur.

En dehors des forces énoncées ci-dessus, nous possédons, dans les meilleures variétés, un certain nombre de plantes très fortes et extra-fortes que nous livrons en panier.

Abel Pujole.
Grande fleur rouge vif. Variété très vigoureuse.

Alba sulfurea.
Grande fleur bombée, très pleine, de forme parfaite, collerette blanc crème, centre blanc soufré, tenue ferme.

Ambroise Verschaffet.
Grande fleur en coupe, pourpre cramoisi foncé.

Anemoneflora rubra.
Belle forme anémone, rouge cramoisi pourpre, floraison abondante en bouquets.

Armandine Mechin.
Grande fleur en bouquets, rouge nuancé grenat et amarante très brillant.

Auguste Gauthier.
Grande fleur globuleuse, rouge pourpre teinté violet, grande bordure argentée, floraison en bouquets.

— **Lemonnier.**
Grande fleur anémone, pourpre nuancé violet à reflets argentés.

— **Miellez.**
Grandes fleurs en bouquets, lilas clair et pourpre, centre chamois et lilas, variété vigoureuse.

Béranger.
Large fleur imbriquée rose mauve nuancé, variété tardive.

Buyckii.
Grande fleur, collerette rose vif, centre mélangé de petits pétales saumon et blanc crème, variété vigoureuse.

Cameron.
Grande fleur rosiforme, compacte, violet pourpré brillant nuancé de teintes veloutées, reflets argentés, belle variété tardive.

Carnea alba.
Carné délicat, centre nuancé blanc.

— elegans.
Très belle variété demi-tardive, larges pétales carné clair reflété satin mélangés de petits pétales jaunes.

Charles Verdier.
Grande fleur pleine, carmin pourpré.

— de Belleyne.
Superbe variété à grande fleur rose satiné.

Comte de Cussy.
Rose tendre, teinté pourpre, reflet argenté.

Curiosity.
Collerette de larges pétales rouge violet clair, ceux du centre très étroits, striés or.

Decainse.
Grande fleur bombée, très pleine, rouge pourpre teinté de carmin.

Delachei.
Grande fleur rosiforme, pétales arrondis rouge pourpre velouté foncé ombré grenat avec une légère bordure argentée. Une des plus belles variétés, tardive, vigoureuse et florifère.

Docteur Bretonneau.
Très grande fleur bombée, très pleine, beau rose vif argenté, une des plus belles variétés hâtives.

Duc de Cazes.
Collerette de larges pétales rose carminé vif, ceux du centre étroits, saumonés et argentés.

Duchesse de Nemours.
Très belle fleur en coupe, collerette blanc pur, centre blanc soufré à reflets verdâtres, superbe bouton. Une des plus belles variétés à fleurs blanches, vigoureuse et florifère.

— d'Orléans.
Grande fleur bombée, beau rose carminé, centre rose plus tendre et saumoné avec reflets argentés. Très belle variété vigoureuse et florifère.

Edmond Lebon.
Grande fleur rosiforme, beau rose vif glacé, reflets argentés.

Edouard André.
Fleur gobuleuse, rouge cramoisi foncé, ombré noir, à reflets métalliques, étamines jaune d'or, magnifique coloris brillant et d'un grand effet, floraison hâtive.

Edulis alba.
Grande fleur, blanc légèrement carné passant au blanc pur, centre taché carmin. Très hâtive.

Edulis superba.
Très grande fleur, bien faite, beau rose foncé brillant à reflets argentés, très belle variété à floraison très hâtive.

Etendard du Grand Homme
Très grande fleur bombée, amarante brillante à reflets rose argenté.

Eugène Bigot.
Grandes fleurs imbriquées de forme parfaite, rouge vif brillant et velouté teinté grenat, variété tardive.

— Verdier.
Grande fleur rosiforme en coupe, rose chair nuancé jaune et saumoné, coloris très frais, tenue superbe, magnifique variété tardive.

Faust.
Fleur bien faite, collerette rose hydrangea, pétales du centre plus étroits, chair et blanc soufré, très jolie variété.

Félix Crousse.
Grande fleur globuleuse, très pleine, rouge brillant velouté ; floraison abondante en bouquets, coloris éclatant.

Festiva.
Grande fleur rosiforme très pleine, blanc crème glacé, quelques pétales tachés carmin, plante basse, floraison tardive.

— maxima.
Très grandes fleurs pleines, rosiformes, larges pétales blanc pur, avec quelques taches carmin au centre. Plante très vigoureuse, tiges hautes et très rigides, floraison abondante. Magnifique variété très recherchée pour la fleur coupée et considérée comme la plus belle des pivoines à fleurs blanches.

Formosa.
Jolie fleur bombée, très pleine, blanc soufré, stigmate rouge vif.

— alba.
Blanc mat légèrement teinté crème, liseré carmin.

François Ier.
Fleur bombée, très pleine, magenta rosé.

Gloire de Chenonceaux.
Grandes fleurs très pleines, rosiformes, beau rose satiné vif éclairé blanc, variété tardive.

Georges Cuvier.
Jolie fleur lilas pourpré bordure argentée.

Grandiflora lutescens.
Belle fleur du type japonais, collerette de larges pétales blanc carné, ceux du centre mélangés de petits pétales jaune vif.

— rosea.
Grande fleur rosiforme, très pleine, rose chair foncé, mélangé de petits pétales saumon.

Hericartiana.
Large collerette beau rose tendre pourpré, centre rose clair passant au blanc ambré saumoné.

Humei.
Fleur imbriquée, rose carminé argenté, très tardive.

Insignis.
Grande fleur anémone bombée, large collerette rouge solférino, pétales du centre plus étroits, fleur de pêcher et chamois.



Une vue de nos Cultures de Pivoines de Chine

Irma.
Grande fleur globuleuse, compacte, rose chair très tendre, variété tardive.

Jeanne d'Arc.
Grande fleur bombée, rose tendre, blanc soufré et rose vif, centre taché carmin ; plante vigoureuse et très florifère, magnifique variété multicolore.

Jules Calot.
Grande fleur rosiforme, rose carmin vif, reflets argentés.

J.-B. Reudeler.
Variété à très grandes fleurs, rouge foncé, très beau.

Lady Darmouth.
Blanc pur, centre quelquefois taché carmin, hâtive.

Lamartine.
Très grande fleur saumonée, à reflets argentés. Variété superbe.

La Perle.
Grande fleur globuleuse, rosiforme, très pleine, carné tendre rosé, bords argentés glacés avec quelques taches carmin, superbe variété d'une belle tenue.

La Vestale.
Très belle fleur globuleuse, collerette blanc crème, centre blanc légèrement ombré lilas.

L'Illustration.
Rose carmin pourpré à reflets argentés.

Livingstone.
Superbe fleur rosiforme, très pleine, beau rose tendre lavé de blanc et taché carmin, très belle variété tardive.

Louis Van Houtte.
Très belle fleur rouge cerise velouté très brillant à teintes pourpres, nuance vive, superbe variété tardive.

Lutea plenissima.
Fleur bombée, très pleine, jaune soufre clair, floraison abondante en bouquets.

Madame Auguste Peltereau.
Grande fleur pleine, beau rose satiné vif, reflets argentés, tardive.

— Boltet.
Fleur rosiforme, très pleine, rose chair refleté blanc, liseré carmin, belle variété tardive.

— Bréon.
Collerette de larges pétales rose carné brillant, centre blanc crème nuance jaune passant au blanc, tenue ferme, superbe variété hâtive.

— Bucquet.
Très jolie fleur rouge cramoisi velouté teinté grenat, coloris uniforme très foncé.

— Calot.
Très grande fleur bombée, très pleine, blanc carné légèrement teinté rose hydrangea nuancé soufre, beaux boutons, tiges fermes d'une bonne tenue, une des plus belles variétés à floraison hâtive.

— Chaumy.
Grande fleur rosiforme, globuleuse, très pleine, rose nuancé, large bordure argentée, belle variété tardive.

Madame Coste.
Collerette de larges pétales rose clair, centre huppé teinté blanc crème soufré et glacé, belle variété hâtive.

— Emile Galle.
Grande fleur imbriquée en coupe, chair nuancé lilas tendre et crème, coloris très frais, superbe variété.

— Forel.
Grande fleur imbriquée très pleine, rose cendré, glacé et argenté, plus foncé au centre.

— Geisslerr.
Très grande fleur globuleuse, imbriquée, extra pleine, rose glacé argenté, la base des pétales rose bengale vif, magnifique variété.

— Thouvenin.
Fleur en boule, rose lilacé ou carminé, centre plus vif, très tardive.

Mademoiselle Juliette Dessert.
Jolie fleur rose cerise pourpré argenté sur les bords.

— Léonie Calot.
Superbe fleur rosiforme, très pleine, rose chair argenté très tendre nuancé saumon vif, coloris délicat, variété tardive.

— Renée Dessert.
Très grande fleur bombée, très pleine, rose foncé nuancé lilas à reflets argentés très vifs. Variété vigoureuse et florifère.

Marie Deroux.
Fleur imbriquée rose carmin nuancé chair, bords blancs. Variété très tardive.

— Dhour.
Jolie fleur rosiforme, chair rose éclairé blanc.

Meissonier.
Grande fleur bombée, rouge pourpre très brillant nuancé cramoisi.

Modeste Guérin.
Très grande fleur bombée, très pleine, de forme parfaite, rose vif très brillant, teinté carmin, beau bouton, superbe feuillage, tenue ferme, plante vigoureuse et florifère, splendide variété hâtive.

Monsieur Chevreul.
Grande fleur imbriquée très pleine, beau rose glacé nuancé lilas, tenue ferme. Superbe variété vigoureuse et florifère.

Octavie Demay.
Jolie fleur rose hydrangea très tendre passant au blanc, accidenté de carmin, plante basse, vigoureuse, charmante variété à floraison très hâtive.

Paganini.
Collerette rose vif, centre saumoné, huppe rose vif.

Pasteur.
Rose très pâle presque blanc, nuancé à la base des pétales.

Philomèle.
Charmante fleur du type japonais, collerette rose satiné, centre composé de pétales filamenteux jaune ambré avec une huppe rose vif, bordé cramoisi, superbe variété très élégante.

Pierre Dessert.
Grande fleur imbriquée, très pleine, rouge amarante foncé très brillant, nuancé grenat, reflets veloutés argentés. Superbe variété.

Plenissima rosea superba.
Grande et belle fleur rose carminé vif nuancé mauve et saumon. Très belle variété.

Princesse Clotilde.
Grande fleur carné très clair nuancé jaune.

— Galitzin.
Collerette carné tendre, pétales du centre plus étroits, jaune soufre.

Pulcherrima superba.
Grande fleur globuleuse, rosiforme, très pleine, couleur uniforme magenta rosé.

Queen Victoria.
Collerette blanc carné, centre jaune clair saumoné, taché carmin, variété hâtive.

Reine des Français.
Collerette carné, centre blanc nuancé jaune.

Solfatare.
Collerette de larges pétales blanc de lait, ceux du centre plus étroits, jaune soufre clair, une des plus belles variétés de ce coloris.

Souvenir de Gaspard Calot.
Très grande fleur rosiforme, rose satiné glacé lilas tendre. Très belle variété.

Souvenir de l'Exposition Universelle.
Très grande fleur rosiforme, rose satiné clair très brillant, reflets argentés, floraison tardive en bouquets.

— du docteur Bretonneau.
Grandes fleurs en bouquets, rouge cerise légèrement ombré d'amarante clair, étamines or, coloris brillant d'un grand effet.

Sulfurea.
Grande fleur globuleuse, blanc soufré à reflets verdâtres. Superbe variété.

Thomas S'Ware.
Larges pétales arrondis, pourpre carminé très brillant entremêlé d'étamines or.

Triomphe de l'Exposition de Lille.
Grande fleur imbriquée de forme parfaite, rose tendre incarnat à reflets blancs, centre carminé. Superbe variété.

— du Nord.
Grande fleur bombée, rose pourpré, nuancé rose carné. Superbe variété.

Victor Paquet.
Jolie fleur beau rose vif.

Ville de Nancy.
Grande fleur bombée très pleine, magenta rosé très brillant à reflets argentés. Superbe variété demi-tardive.

Washington.
Collerette carmin pourpré, pétales du centre mélangés de petits pétales saumonés, plante vigoureuse et florifère.

PÆNIA ARBOREA (Pivoines en arbre)

Variétés françaises

Les Pivoines en arbres sont de petits arbustes rustiques qui font l'ornement des jardins, dès les premiers jours du printemps, par leur élégant feuillage et leurs fleurs gigantesques, s'épanouissent an avril-mai, longtemps avant l'apparition des Roses.

Le type primitif, la Pivoine Moutan, à fleurs roses, est bien connu et se trouve à peu près dans tous les jardins, mais les belles variétés de notre collection ne sont pas encore aussi répandues qu'elles devraient l'être, en raison de leur mérite vraiment supérieur.

L'introduction des variétés de Chine et du Japon à fleurs simples et semi-doubles et leur hybridation avec les anciennes espèces nous ont donné un grand nombre de splendides variétés aussi remarquables par la grandeur et la belle forme de leurs fleurs que par la richesse des coloris aux nuances les plus diverses qui varient des plus délicates teintes · *blanc*, *rose*, *chair*, *crème* et *saumon*, jusqu'aux nuances *cramoisi* et *pourpre* les plus foncées et *rouge feu éblouissant*.

Ce qui augmente ancore la valeur de ces belles plantes, c'est la simplicité de leur culture ; elles sont aussi rustiques que la Pivoine Moutan ordinaire et réussissent en plein air, dans toutes les terres ordinaires du jardin ; elles résistent sans abris aux hivers rigoureux.

Taille. — La taille des pivoines en arbre est très simple ; elle se réduit à un nettoyage ; il suffit d'enlever l'extrémité des rameaux qui se dessèchent après la chute des feuilles et de raccourcir les branches qui s'éléveraient trop, afin de conserver une bonne forme à la plante.

Variétés japonaises

Nous offrons une série de Pivoines formant partie d'un lot que nous avons reçu du Japon, il y a quelques années.

Ces plantes admirables, bien plus florifères que nos variétés européennes, ont des

fleurs moins pleines, plus gracieuses, à pétales larges, frangés, de coloris très variés et bien différents de ceux connus jusqu'à ce jour dans le genre Pivoine.

Lorsque ces Pivoines japonaises seront plus connues, on les préférera certainement à la plupart des anciennes variétés.

Abokyn cremson.
N'a pas encore fleuri.

Adzuma Nishiki.
Rose carmin strié de blanc, semi-double, ressemble à une tulipe panachée.

Akebon.
Larges pétales carnés, légèrement carminés, belle.

Amagashita pink.
Rose tendre, très grosses fleurs, globuleuse, extra, très florifère.

Amatzu-kasc.
Grande et belle fleur blanche, fond des pétales rose tendre.

Daikagura.
Fleurs de 27 centimètres de diamètre, rose carmin passant au rose carné extra.

Fuji No-Mine.
Blanc pur, demi-double, très vigoureux et très florifère.

Gloku senshiu.
Carminé clair, coloris très frais, globuleuse, extra.

Jukinoichimen white.
Blanc double extra, globuleuse, très florifère.

Karanashiki cremson variegata.
Rouge vineux extra.

Karanishiki cremson varegiata.
Double rouge vineux, très beaux boutons, très florifère, superbe.

Kokirin.
Fleurs monstrueuses, 35 centimètres de diamètre, pétales frangés, ondulés, rouge cramoisi vif, variété à grand effet.

Kokiriu nishiki.
Violet pourpre foncé, pétales striés de rose et de blanc, simple, très jolie, ressemble à une tulipe.

Konronshishi dark purple.
N'a pas encore fleuri.

Koujioraku white.
Blanc double extra globuleuse, très belle, très florifère.

Kouroushishi dark.
Simple, n'a pas encore fleuri.

Kumomano Tsuki.
Pourpre violet très foncé, très joli coloris, fleurs simples et très belles.

Kumutu Nishitti Variegata.
Double, n'a pas encore fleuri.

Kuroko asobi pink.
Double, n'a pas encore fleuri.

Nishiki Gawa.
Fleurs très grandes, rose très clair, onglet pourpre violet, très florifère.

Nishikishima.
Pétales larges, rose délicat garni d'étamines dorées, entremêlées de ligules pourpre, pétales extérieurs tachés de pourpre, extra belle.

Okoriji.
Belle fleur, pourpre écarlate, très sombre, à reflets violets, extra.

Peugokuko cremson.
Blanc rosé.

Bijou de Chusan.
Très grande, blanc pur glacé.

Colonel Malcolin.
Grande, pleine, globuleuse, pourpre violet clair, liserés lilas à reflet bleuâtre.

Flora.
Grande, semi-double, ou simple, pétales frangés de blanc pur.

Globosa.
Grande, très pleine, blanc de lait, onglet carmin.

Mandarin.
Grande, pleine, blanc glacé et réticulé, lilas très clair.

Versicolor.
Grandes fleurs, très pleines, pourpre foncé très brillant, à reflet violet vif.

Renkaku.
Grandes fleurs, blanc pur, semi-double, extra.

Ryushiko dark red.
N'a pas encore fleuri.

Saigyo Sakura.
Fleurs énormes, 30 centimètres de diamètre, pétales larges rose vif satiné brillant, étamine or, magnifique variété.

Shiriu nishiki dark cremson.
Rouge vif, feuille panachée, variété tardive.

Shiro Kagura.
Blanc, onglet violet, semi-double, très florifère.

Shironsagi white.
Double, n'a pas encore fleuri.

Shishi nokoi cremson.
N'a pas encore fleuri.

Shiunryu.
Rouge carminé, bord des pétales plus clairs, onglet pourpre, fleurs grandes.

Sinomaru dark cremson.
Double, rouge vif, très belle, très florifère, variété tardive.

Stririu Daibenis.
Rouge vif, très florifère.

Thiriu Nishiki dark cremson.
Double. Cette variété n'a pas encore fleuri dans nos collections.

Ukuroshishi cremson.
Double, n'a pas encore fleuri.

Yoyo-No-Homare.
Rouge vermillon, semi-double, globuleuse, superbe, très florifère.

Yukidoro white.
Double, blanc rose extra.

IRIS

Les lettres qui précèdent la variété correspondent au prix
Consulter le supplément joint à ce catalogue

IRIS VIVACES HYBRIDE (IRIS DES JARDINS)

(Livrables de septembre à avril)

Les Iris vivaces des groupes *germanica, pallida, variegata,* etc., et leurs hybrides, sont au nombre des meilleures plantes vivaces et des plus faciles à cultiver. Absolument rustiques, ils ornent admirablement les jardins, supportant sans souffrir les plus grands froids et les plus grandes sécheresses, consolidant les talus, garnissant les rochers. Leur floraison est extrêmement remarquable par son abondance et par l'ampleur, la forme et la beauté des fleurs dont les teintes comprennent toutes les nuances variant du bleu au violet, au jaune et au brun, le jaune et le bleu se trouvant fréquemment associés dans les mêmes fleurs.

En outre des variétés nouvelles, que nous offrons ci-après pour la première fois, nous avons choisi les variétés les plus belles dont nous avons formé la collection générale suivante, composée des nouveautés françaises, anglaises et hollandaises. Nous pourrons fournir de septembre en avril ces variétés.

B **Amas.**
Fleurs très grandes, sépales violet foncé, pétales violet clair, barbes longues, jaune vif.

B **Ambigua.**
Grande fleur, bien ouverte, à divisions inférieures rouge brun, velouté, striées à l'onglet, barbe jaune.

C **Ambassadeur.**
Grande fleur violet rougeâtre fumé, barbe et style jaune. Très florifère.

B **Ann Page.**
Très grande fleur, bleu violet clair. Très strié.

B **Arac.**
Divisions inférieures pourpre et striées, divisions supérieures violet clair ; barbe jaune.

B **Archevêque.**
Divisions inférieures grandes, violet foncé velouté avec bande médiane plus claire ; divisions supérieures violet rougeâtre.

A **Askabad.**
Bleu pâle et bleu pourpre.

B **Aurea.**
Jaune d'or.

A **Azure.**
Sépales violet indigo, pétales blanc, pointes violet. Très florifère. Superbe.

C **Ballerine.**
Très grande fleur, bleu violet clair. Très florifère.

A **Bergiana.**
Pétales pourpres striés, cœur jaune paille.



Iris AUREA

A **Bridesmaid.**
Blanc lilacé, légèrement strié sur les divisions supérieures ; coloris très frais.

B **Camelot.**
Grande fleur violet clair.

A **Caprice.**
Rose violacé foncé. Très jolie variété. Très florifère.

A **Cangialti.**
Variété à petite fleur, bleu clair.

A **Céleste.**
Bleu tendre.

A **Chendolle.**
Pourpre velouté strié et ardoise. Très florifère.

A **Cleopatra.**
Jaune d'or strié pourpre et jaune clair.

B **Cluny.**

A **Cordelia.**
Sépales rose lilacé, pétales rouge écarlate nuancé rose.

A **Darius.**
Pétales jaune panaché de violet rougeâtre. sépales jaune d'or. Très florifère.

B **Diadem.**
Fleur clair mauve : barbe orange.

B **Dimity.**
Fleur blanc, mauve strié.

C **Edouard Michel.**
Grande fleur ; coloris violet pourpre intense. Demi-hâtif.

A **Eldorado.**
Coloris curieux, mélange de jaune et violet. Très florifère.

A **Flavescens.**
Très belle variété à fleur jaune clair.

B **Fontarabie.**
Très belle variété bleu pâle et bleu violacé.

B **Forbach**
Pourpre noir, velouté et blanc.

B **Gajus.**
Jaune pâle, brun strié.

A **Gracchus.**
Sépales jaune primevère, pétales rouge écarlate, rayé blanc et marginé jaune primevère.

B **Grevin.**
Grandes fleurs : pétales violets, barbe jaune, cœur violet brun.

B **Gules.**
Violet, brun strié.

A **Hamlet.**
Pourpre rougeâtre velouté foncé et jaune sombre.

A **Her Majesty.**
Sépales rose vif, pétales rouge brillant nuancé pourpre.

A **Hyppolite Pernet.**
Jaune citron, liseré grenat.

A **Honorable.**
Sépales jaune strié acajou, pétales jaune d'or.

B **Hermoine.**
Pourpre bicolor. Variété tardive.

A **Innocenza.**
Fleur blanc pur avec chenille jaune à divisions inférieures légèrement striées brun à la base. Variété tardive.

A **Iris King** (roi des Iris).
Sépales jaune citron, pétales marron bordé or. Variété superbe.

A **Isoline.**
Pétales violet clair, strié de brun ; sépales blancs nuancé violet, ombrés de jaune.

B **Jacquesiana.**
Sépales cuivrés, largement pointés violet évêque ; pétales cuivre clair.

A **Jeanne d'Arc.**
Lilas clair et blanc pur.

Jenny Lindt.
Velours brun pourpré et jaune clair.

B **Kathleen.**
Précoce, coloris mauve pâle.

A **Kharput.**
Sépales violet clair, pétales violet foncé, très longs.

A **Kochii.**
Violet foncé, très précoce.

C **Knysna.**
Jaune foncé brunâtre. Variété à grande fleur.

B **La Neige.**
Blanc pur. Variété tardive.

B **Leander.**
Fleur rouge violet.

B **Lohengrin.**
Grande fleur rose lilacé.

C **Lord of June.**
Très joli bleu, grande fleur.

C **Loute.**
Sépales lilas clair, pétales rouge violacé veiné de brun.

A **Madame Chereau.**
Sépales blanc bordé lilas, pétales blanc pur, fortement bordés blanc.

Madonna.

A **Major.**

B **Ma Mie.**
Blanc pur réticulé bleu sur les bords. Fleurs très grandes.

B **Margaret Moor.**
Rose vif, genre variété *Mistress Alan Gray.*

A **Maria.**
Pourpre pâle.

A **Malvine.**
Rouge pourpré strié blanc et jaune rosé.

A **Mercutio.**
Bleu clair.

A **Mexicana.**
Jaune rouge brunâtre et jaune pourpré.

B **Miranda.**
Très grande fleur, violet bleu ; barbe orange.

A **Miralba.**
Sépales violet clair. Pétales aurore cuivré.

B **Miss Willmot.**
Blanc jaunâtre et blanc bleuté.

B **Mithras.**
Jaune pâle et rouge violacé.

B **Mistress Alan Gray.**
Sépales et pétales rose vif.

A **— Cowley.**
Variété très précoce. Rose pourpre.

A **— Horace Darwin.**
Sépales blancs légèrement réticulés de violet à la base. Pétales blanc pur.

B **— Neubronner.**
Sépales jaune d'or, pétales jaune d'or vif. Extra.

A **— Reuthe.**
Sépales blanc, lavés et veinés de bleu tendre.

A **Monsignor.**
Très grande fleur. Sépales bleu violet clair.

B **Nuée d'orage.**
Lilas fumé lavé jaune et bleu violet. Très recommandé.

A **Odoratissima.**
Bleu pâle, teinté lilas.

C **Opera.**
Très florifère. Violet pourpre très foncé et velouté. Extra.

B **Oriflamme.**
Violet foncé et violet clair. Remarquable.

B **Ossian.**
Rouge clair et jaune canari.

A **Parc de Neuilly.**
Grande fleur, bleu violet uni, barbe jaune

B **Pancroft.**
Crème mordoré, coloris original.

B **Peacocks eye** (Œil de Paon).
Jaune d'olive et bleu violacé.

C **Pharisaer.**
Pétales violet clair au cœur blanc, centre violet cuivré.

A **Plumeri.**
Lilas, teinté rouge cuivré.

A **Princesse de Galles.**
Blanc pur, superbe variété très florifère.

A **— Victoria.**
Sépales rouge pourpre bordé de blanc, pétales jaune primevère.

Prosper Laugier.
Sépales rose ardoisé, pétales rouge pourpre velouté.

A **Proserpine.**
Marron velouté jaune feuille morte.

B **Porsenna.**
Orange pâle et crimson pourpre ; barbe jaune.

A **Princes of Teck.**
Rouge pourpre velouté et jaune.

A **Queen of May** (Reine de Mai).
Rose mauve strié velours et blanc.

B **— Mary.**
Bleu clair teinté de jaune, hauteur moyenne, très florifère.

B **Raffet.**
Grande fleur, bleu foncé, strié blanc à l'onglet, style bleuâtre, barbe jaune.

A **Rebecca.**
Sépales lie de vin, pétales jaune paille.

A **Rembrandt.**
Bleu tendre nuancé lilas.

B **Rheine nixe.**
Mauve réticulé blanc et blanc pur

A **Sambucina** (major).
Jaune et pourpre clair.

A **Shakespeare.**
Pourpre garance, marron et jaune ombré feuille morte.

A **Spectabilis.**
Beau jaune d'or, strié de brun velouté à l'extrémité.

A **Sparte.**
Rose ardoise strié blanc et jaune sombre.

A **Stamboul.**
Bleu clair.

A **The President.**
Bronze pourpré, marron jaune cuivré et orange.

B **Tom Tit.**
Très jolie petite fleur, violet bleu.

B **Tristram.**
Blanc pur et pourpre. Très belle fleur.

B **Trojana.**
Variété très vigoureuse à grandes fleurs, bleu foncé.

B **Trianon.**
Variété très florifère, jaune isabelle. Coloris tendre et nouveau.

A **Victorine.**
Violet velouté foncé et bleu blanc.

B **Windham.**
Très grande fleur rose.

B **Zouave.**
Fleurs moyennes à divisions supérieures lilas tendre, les inférieures larges et bien étalées sont violet clair rayées à l'onglet. Style et barbe jaune clair.



PLANTES VIVACES
de pleine terre

Dans les circonstances difficiles que nous traversons, il est utile que la maison d'habitation de chaque famille soit entourée de fleurs. Les fleurs reposent l'esprit, aident à supporter les peines et les douleurs et l'incertitude du lendemain.

Les plantes vivaces de pleine terre, qui peuvent être cultivées par tout le monde, remplissent pleinement ce but et cela sans dépenses exagérées.

L'absence de nombreux jardiniers et horticulteurs, le manque de charbon et autres causes ont raréfié les plantes pour la garniture estivale des massifs. Les plantes vivaces de pleine terre peuvent, dans une large mesure, en compenser le vide.

On les cultive dans les plates-bandes, massifs, bordures, contrebordures, etc., soit seules, soit accompagnant des Arbustes ou des Rosiers, même dans le potager entre les Arbres fruitiers. Des carrés spéciaux peuvent leur être attribués pour la culture des fleurs coupées.

Les Plantes vivaces viennent dans presque tous les terrains, sont d'une nature facile et demandent peu de soin. Outre les emplois indiqués ci-dessus, leurs fonctions peuvent être variées à l'infini en les appropriant au but proposé ; c'est ainsi que l'on peut aussi s'en servir pour les jardins à la Française, pour former des scènes champêtres, vallonnements, pour garnir des endroits rocailleux ou accidentés, pour former des touffes ou groupes isolés sur les pelouses et endroits pittoresques, ainsi que pour le bord des eaux et dans les endroits ombragés.

Comme la tige des plantes vivaces disparaît chaque année jusqu'à terre, des précautions doivent être prises au moment du bêchage pour ne pas les arracher.

Dans le cours de la saison des fleurs, il est nécessaire de couper les tiges florales aussitôt après défloraison, cela fortifie les plantes et donne un aspect de propreté au jardin.

Nous cultivons une très grande quantité de variétés de plantes vivaces plus nombreuses que la liste cataloguée ci-dessous, qui contient cependant les meilleures variétés pour les différents emplois auxquels elles conviennent. Nous pouvons fournir sur demande beaucoup d'autres espèces que celles mentionnées.

Nous sommes à la disposition de nos clients pour donner renseignements et prix par correspondance.

Nous recommandons tout particulièrement les variétés ci-dessous pour grand massif ou plate-bande :

Choix de Plantes vivaces reconnues comme les plus méritantes



Achillea rosea.
Très belle plante à large ombelles.

Achillea Eupatorium parkeri.
Jaune forme bombée (juillet-août).

— **Millefolium cerise Queen.**
Rouge cerise vif (juin-novembre).

— — **roseum.**
Beau rose vif (juin-novembre).

— **Ptarmica flore pleno.**
Blanc pur (juin-septembre).

— — **boule de neige.**
Blanc pur (juin-octobre).

— — **elegans La Perle.**
Blanc pur (juin-octobre).

Aegopodium podograria foliis
Feuillage panaché, bon pour bordure.



Aconitum napellus.
Jolies fleurs bleues.



Agrostemma coronorier.
Rouge, très recommandé.



Althaea rosea grandiflora.
Très belle plante à larges ombelles.

Althea rosea (Rose Trémière).
Doubles variétés et mélange (juillet-août).

Anchusa italica dropmore.
Bleu cobalt (été).

Anemone japonica rouge double.

— — **H. Jobert.**
Blanche (automne).

— — **rosea elegans.**
Rose tendre (automne).

— — **Reine Charlotte.**
Rose velouté (automne).

— — — **superba.**
Rose tendre (automne).

— — **tourbillon** (en 10 variétés à notre choix).
Blanc pur (automne).

Anthemis nobilis (Camomille officinale).
Fleur blanche simple.

— — **flore pleno.**
Fleur blanche double (juillet-septembre).



Aquilegia canadensis.



— **chrysantha** (Ancolie).
Jaune doré (avril-juin).



— **vulgaris.**

Aquilegia hybrides variés.
Coloris bleu en mélange (avril-juin).

Aralia cordata.
Feuillage d'un bel effet (juillet-août).

Arabis alpina (Corbeille d'argent).
Fleur blanche simple (mars-mai).

— — **flore pleno.**
Fleur blanche double (mars-mai).

— — (Corbeille d'or).
Mars-mai.

Armeria vulgaris rosea.
Mai-juin.



Arundo Donax.
Feuilles bordées et rubannées de jaune.

Artemisia lactiflora.
Blanc pur (août-septembre).



Asclepias tuberosa.
Fleur rouge orange (juillet-septembre).



Aster vivaces.

Asters, variétés naines.

Acris Golatella, variés.
Alpinus, variés.
Boule fleurie.
Mesagrande speciosa, bleu foncé.
Madame Cocheux, blanc.
Madame Soymier, rose.
Ptarmicoïdes, blanc.
Pyrenæus lilas et six autres bonnes variétés.
Août-octobre.

Asters, variétés demi-naines et autres.

Edna Fercia, rose foncé.
Elegantissimus, bleu rosé.
Ericoïdes, blanc pur.
Gloire de Nancy, blanc.
Maaki, bleu lilacé.
Nœvæ ingli M. Bourmann, violet rosé.
Nœvœ Belgiæ Beauty of Colwall, lavande.
Nœvœ Belgiæ elimax, violet pâle.
Nœvœ Belgiæ Sainte-Brigide, blanc carné.
Nœvœ Belgiæ Top Savoyer, bleu rose clair.
Perry's Pink, rose.
Pyramidalis, rose
Robert Parker, bleu tendre.
Roseus grandiflorus, rose, grandes fleurs.
Salignus, blanc.
T. Smith.
White Queen, blanc.

Et 10 autres variétés en blanc et violet.
Août-octobre.



Aster cassiarabicus.

Aster amellus.
A grandes fleurs, variés en 10 des meilleures variétés, à coloris rose, bleu violet, etc.
Août-septembre.

— — Perle Rose.
Beau rose.

— — grandiflorus.
Rose lilacé.

— — Ibericus ultra marin.
Bleu ultra foncé (juin-août).

Astilbe Cérès.
Rose lilas brillant (juin-août).

— davidii.
Rose lilas (juin-juillet).

— gerbe d'argent.
Blanc argenté (juin-juillet).

— grandis.
Blanc (juin-juillet).

— rivularis.
Blanc crème (mai-juin).

— (Hotteia) Peach Blossom.
Rose crevette pâle (mai-juin).

— (Hotteia) Queen Alexandra.
Rose frais (mai-juin).



Bocconia cordata
Blanc rosé (juin-août).

Boltonia asteroïdes albus.
Blanc pur (juillet-septembre).

— Lœvigata rosea.
Blanc légèrement lilacé (août-septembre

Buphtalmum grandiflorum.
Jaune (juillet-octobre).

Calimeris incisœfolia alba.
Blanc et disque jaune (juin-septembre).

Campanula glomerata.
Bleu foncé (juillet-août).

— — alba.
Blanche (mai-août).

— persicœfolia alba.
Fleur blanche (juin-juillet).

— — coupe d'azur.
Fleurs blanches.

— — cœrula.
Bleu (juin-juillet).



Campanula grandiflora.

— pyramidalis alba.
Blanche (juillet-septembre).

— — cœrula.
Bleu (juillet-septembre).

— carpatica.
En 5 variétés blanches et bleues (juillet-septembre).



Callistephus (Aster) sinensis var. simplex
Très belle variété d'Asters, formant de belles touffes. Nombreuses fleurs bleues.

— Turbinata Isabel.
Bleu foncé vif (juillet-septembre).

Van Houttei.
Bleu foncé (juillet-septembre).

Centaurea montana.
Blanche (mai-août).
Bleue (mai-août).
Rose (mai-août).



Chelone Barbata aurora.
Rouge de Carthame (juillet-septembre).

— — **coccinea.**
Epi fleur rouge (juin-septembre).

— — **multiflora rosea.**
Epi rose bégonia (juin-septembre).

— **lyoni.**
Epi fleur rose (juillet-septembre).

Coreopsis lanceolata.
Jaune vif anthères marron (mars-novembre).

— **grandiflora.**
Jaune orange (mai-novembre).

Delphinium (Pied d'alouette).
A fleurs simples, variés de semis (juillet-octobre).

— **hybride** à fleurs simples.
15 variétés blanc, bleu violacé (juillet-octobre).

— — à fleurs doubles.
15 variétés blanc, bleu, violacé (juillet-octobre).

Diclytra spectabilis (Cœur de Jeannette).
Fleur en grappe beau rose et jaunâtre (avril-juin).

Dictamnus albus (Fraxinelle blanche).
Mai-juin.

— **rubro** (Fraxinelle rouge).
Mai-juin.

Doronicum caucasicum.
Jaune foncé (mars-mai).

Dracocephalum imbricatum (Speciosa).
Epi rose tendre (juillet-avril).

Erigeron aurantiacus (Vergerette).
Orange rougeâtre (juin).

— **cœruleum grandiflorum.**
Bleu clair lilacé (juin-septembre).

— **spéciosa superba.**
Bleu lilacé (juin-septembre).

— — **rosea.**
Rose vif (juillet-septembre).

Echinops nivlis (Boule blanche).
Juillet-avril.



— **ritros** (Boule azurée).
Juillet-septembre.



Elymus glaucus arenarius.
Graminée à longues feuilles glauques très ornementales.



Epimedium diphyllum.

— **rubrum.**

Funkia ondulata variegata.
Juin-août.

Gaillardes anglaises à grandes fleurs.
Variétés en mélange de semis (juin-sept.).

Geranium grandiflorum.
Bleu clair (juillet).

Géranium pratense, flore albo.
Blanc (août).



Erianthus Ravennae.
Jolie petite touffe à isoler.



Eryngium oliverianum superb (Chardon)
Tiges et fleurs bleues (juillet-septembre)

Geum misbreadshaw.
Rouge brillant. Floraison mai-septembre. Haut. 40 à 50 cm.



Gypsophille paniculata à fleurs simples.
A fleurs simples (juin-juillet).

à fleurs doubles.
A fleurs doubles blanches (juin-juillet).

Helianthemum flore rubro pleno.
Rouge double (mai-octobre).

Helianthemum flore albo pleno.
Blanc double (mai-octobre)

— grandicœphalum cuprum.
Jaune (cuivré rougeâtre, mai-novembre).

— — striatum.
Jaune strié rouge (août-octobre).



Helenium autumnale superbum.
Fleurs en bouquet jaune uniforme (août-octobre).

— pumilum magnificum.
Jaune d'or magnifique (mai-septembre).

Heliopsis pitcherianus semi-plenus.
Fleur semi-double, beau jaune (juin-octobre).

— Soleil d'or.
Jaune d'or (juin-août).



Hellebones hybridus.

Hepatica triloba alba (Hépatite blanche).
Février-mars.

— — **cœrula** (Hépatite bleue).
Février-mars.

— — **rosea** (Hépatite rose).
Février-mars.

Helianthus (Soleil vivace) **ligeri.**
Beau jaune (août-octobre).

— **multiflorus.**
Nombreuses fleurs jaunes (juil.-sept.).

— — **meteore.**
Jaune très brillant (août-octobre).

— — **La Perle.**
Fleurs doubles, coloris soleil d'or (août-octobre).

— **sparcifolius.**
Jaune foncé, disque noir, le plus beau (août-septembre).



— **cucunerifelius flore pleno.**
Grandes fleurs jaunes, très grande végétation.

Hesperis alba flore pleno (Julienne).
Blanc (mai-juillet).

— **violacea flore pleno.**
Violet (mai-juillet).

Heuchera alba (Saxifragée).
Blanc (juin-août).

— **brizoïdes.**
Petites touffes très florifères. Hampe de fleurs calice carminé, pétales blanchâtres. Hauteur 40 à 60 cm., floraison mai-octobre.



Heuchera americana.
Plante très gracieuse, rouge.

— **fiarelloïdes,**

— **gracillima**

— **grenade.**

— **pluie de feu.**
Tiges droites et solides. Fleurs carmin framboise, grandes et nombreuses. Floraison mai-octobre.

— **rosea.**

— **rubra.**

— **sanguinea splendens.**
Rouge sang (mars-septembre).

Iberis sempervirens. (Thlaspi).
Fleur blanche (avril-juin).

— — **Snowflake.**
Blanc de neige (mai-août).

Incarvillea Delavayi.
Grande fleur rose carminé (mai-juillet).

Inula grandulosa grandiflora.
Capitule jaune orangé (mai-juillet).

Iris germanica (des Jardins).
En 20 des meilleures variétés (avril-juin).

— **kaempferi,** bien variés avec noms.
En 20 des meilleures variétés (avril-juin).

— **pumila variés.** (nains pour bordures).
Avril-juin.

— **fœtidissima foliis variegatis.**
Feuillage rubané vert et blanc (mai-juin).

Lavendula officinalis.

Leucanthemum (Grande Marguerite).

— **Etoile d'Anvers.**
Blanche, la plus grande du genre (juillet-septembre).

— **Triomphe.**
Grande fleur blanche (juillet-août).

Linum arboreum.
Jaune d'or (juin-août).

Lobelia cardinalis.
Rouge vif (juin-août).

— **Fulgens Queen Victoria.**
Rose éclatant (juin-août).



Lupinus Polyphyllus albus (Lupin).
Blanc.

— — **cœruleus.**
Bleu (avril-juin).



Lychnis (Croix de Jérusalem).
Blanche.
Rouge (mai-juillet).

— **viscaria splendens rosea pleina.**

Lythrum Dioica rubra plena.
Bouquet corymbiforme. Rouge double (mai-juillet).

— **Lisymachia clethroides.**
Epi de fleurs blanches (juin-août).



Onopodron Acathium

Lythrum roseum superbum.
Fleur rose foncé, grande (mai-juillet).

— **virgatum.**
Rose, très florifère (mai-juillet).

Myosotis palustris Le Czar.
Vivace, coloris bleu azur (mars-septembre).

Onopodron Acathium.
Chardon bleu, très élégant, très décoratif.

Œnothera macrocarpa.
Jaune doré (juillet-octobre).

Papaver (Pavot vivace).
En 15 variétés (avril-juin).

Penstemon cœruleus.
Bleu clair (juin-juillet).

— **heterophyllus.**
Bleu violet (avril-juin).

— **latifolia.**
Blanc teinté (mai-septembre).

— **scouleri.**
Violet pâle (mai-octobre).

— **southgate gem.**
Carmin brillant (juin-octobre).

Penstemon gentianoides hybridus.

Physalis franchetti (Cerise en chemise).

Physostegia virginica alba.
Epi blanc (juin-septembre).

— — **rosea.**
Epi rose (juin-septembre).

Polygonum oxyphyllum.
Fleurs blanches.

Platycodon grandiflora alba (Campanule).
Grande fleur blanche (juin-août).

Platycodon grandiflora cœrulea.
Grande fleur bleue.

Plumbago Lapentae.

Polygonum spectabilis foliis variegatis.
Feuillage panaché vert-jaune et rouge.

— **oxyphyllum.**
Fleurs blanches.

Primula (Primevère) des jardins, variés.

Pyrethrum (Pyrètre) à fleurs simples.



— à fleurs doubles.



Penstemon



Physalis franchetti



Physostegia virginica alba



Polygonum oxyphillum



Pyrethrum purpurea.
Pourpre (mai-septembre).

Rudbeckia laciniata digitata.
Jaune or (août-septembre).

— echinacea atropurpurea.

— hirsuta.
Jaune, disque brun (juin-août).

Rudbeckia hirta grandiflora.

— nitida autumn glory.

— — rosea elegans.



Salvia Horminum.



Rudbeckia

Sagine subulata (spergula).
Mai-septembre.



Salvia pratensis.
Jolies fleurs bleues.

Santolina Chamæcyparissus.
Jolie touffe grande, feuilles vertes, surmontées de nombreuses gracieuses fleurs blanches.

Saponaria officinalis alba plena.
Blanc double très odorant (juin-septembre).

— — **rosea plena.**
Rose double (juin-septembre).



Sapanarica officinales.

Saxifraga hyphoïdes (Gazon turc).
Fleur blanche (mai-juin).

— **pyramidalis.**
Panicules de fleurs blanches (mai-juillet).



— **Aizoon.**
Jolie fleur très fine, montée sur longue tige.



— **cotyledon.**
Nombreuses petites fleurs retombantes sur la tige.



Saxifraga umbrosa.
Blanc, lavé rose.

Spirea Kamschatica gigantea (Japon).
Ombelles de fleurs blanches (mai-juillet).

— **palmata alba.**
Fleurs palmées blanches (mai-août).

— **lobata venusta rosea.**
Épi de fleurs rouges (juin-août).



Scabieuse causica cœrulea.
Bleu pâle (juin-novembre).

— — **alba.**
Fleur blanche (juin-novembre).



Sedum fabarium atropurpureum.
Corymbe érigé purpurin (août-septembre).

— **spectabilis atropurpureum.**
Rouge purpurin (août-septembre).

Sempervivum tectorum.
Recommandé.

Solidago canadensis (Verge d'or).
Belle tête de fleur jaune (juillet-septembre).

— **golden wings.**
Jaune doré (août-octobre).

Straticea armeria rosea.
Gazon d'Espagne rose (mai-juin).



— **eleata.**



— **pyramidalis.**
Très décorative en vase.

— **latifolia.**
Panicules corymbiformes, bleu clair (juin-septembre).

— **tartarica** (de Tartarie).
Bleu foncé (juin-août).

Stokesia cyanea.
Enormes fleurs bleu bleuet (juin-novembre).

Thalictrum angustifolium superbum.
Panicules vert jaunâtre clair (juin-août).

— **cornuti.**
Feuillage élégant, fleurs blanches (mai-juillet).

Thymis vulgaris.

— **citriodonus.**

Trollius caucasicus orange globe.
Jaune orangé (mai-août).

— **Europeus superbus.**
Jaune brillant (mai-juillet).

— **fire globe.**
Jaune brillant foncé (mai-juin).

Wittadenia triloba (Erigeron quercifolius).

Tritoma uvaria grandiflora (en pots).
Epi de fleurs vermillon éclatant (juillet-octobre).



Veronica Hendersoni alba (Véronique).
Très gros épis fleurs blanches (juin-juillet).

— — **cœrulea.**
Très gros épis, fleurs bleues (juin-août).

— **maritima blanche et bleue.**
Juin-octobre.

— **spicata blanche, bleue, rose.**
Juin-septembre.

Véronique elegans foliis variegatis.
Feuillage panaché, fleur blanche.

— **Hendersoni grandiflora** (subsessilis).
Bleu foncé (juillet-octobre).

Viola altaïca cœrulea.
Bleu (avril-août).

— — **lutea.**
Jaune (avril-août).

— **cornuta azurea.**
Bleu (avril-août).

— — — **amélioré.**
Bleu amélioré (avril-août).

— — **Papillo.**

PHLOX

PHLOX DECUSSATA, magnifique plante vivace, rustique, de pleine terre. Les Phlox peuvent être classés parmi les plus belles fleurs vivaces ; les coloris brillants, l'abondante et longue floraison, la rusticité et la facilité de culture, l'ampleur des inflorescences et les nuances qui varient du blanc le plus pur jusqu'au rouge foncé, en passant par le rose, le lilas, le violet, en font un élément de décoration de premier ordre.

Nous avons une très belle collection, extrêmement variée, de teintes à grand effet, précieuse pour la confection de bouquets et l'ornementation des appartements.

On plante souvent le Phlox au printemps, mais nous recommandons la plantation d'automne qui a l'avantage d'assurer une superbe floraison d'été ainsi qu'une déplantation et une expédition faites dans de meilleures conditions de reprise.



PHLOX DECUSSATA A GRANDES FLEURS

Ces variétés de Phlox sont, pour la plupart, des plantes naines, les autres demi-naines, aux panicules de fleurs énormes et aux coloris les plus beaux et les plus délicats. Ils ont été tout particulièrement choisis dans les collections parues.

Choix de variétés récentes

Amérique.
Rose laque, œil rouge carmin.

Electra.
Rouge étincelant, œil foncé.

Jean Barth.
Rose tendre, centre rouge cerise.

Jocelyn.
Orange feu, centre pourpre.

Madame Paul Dutrie.
Rose cattleya, tendre, strié blanc.

Selma.
Rose clair avec œil rouge cerise.

Quelques variétés recommandables

Brillant.
Joli coloris laque magenta.

Coquelicot.
Très belle et très estimée et recherchée par son coloris orange des plus brillants

Daniel Lesueur.
Violet clair, centre blanc.

Eclaireur.
Joli coloris carmin à centre rose, très florifère.

Elisabeth Campbell.
Saumon passant au rose.

Jeanne Liabaud.
Rose clair vif au centre.

Pêcheur d'Islande.
Rouge feu éclatant.

Sulfruticosa Cercle.
Blanc, centre rose.

Anatole Le Braz.
Carmin, centre blanc.

Alliance russe.
Rose très foncé, étoile blanche.

Amiral Jaurès.
Lilas mauve, centre blanc.

Alfred de Musset.
Violet pourpre strié rose.

Arsène Lefèvre.
Rose étoile foncé.

Bourbaki.
Rose, centre rouge.

Clovis.
Carmin ombré ardoise.

Coquetterie.
Violet strié blanc.

Danton.
Garance clair, œil marron.

Dickson.
Groseille, centre foncé.

Docteur Brouardel.
Lie de vin mêlé de rose et de violet pourpre.

— Charcot.
Violette de Parme.

Duguesclin.
Violet bleuâtre.

Edmond Audran.
Violet pourpre.

Erkmann-Chatrian.
Rose carmin, œil rouge.

Etoile de Nancy.
Blanc, centre carminé.

Fiancée.
Blanc pur.

Gabriel Marchand.
Blanc strié violet.

Georg. A. Strohlein.
Rouge écarlate, œil carminé.

Gloire de Saint-Marc.
Violet bleuâtre, centre marron.

Gustave Nadaud.
Gris mauve.

Iris.
Violet bleuâtre, centre bleu.

Ironie.
Rose pâle teinté saumon.

Joséphine Gerbault.

Katinka Beeli.
Cramoisi, œil rouge sang.

Klara Benz.
Rose carminé, œil lilas.

L'Aiglon.
Rose carminé.

Le Soleil.
Rose vif.

Lumineux.
Rose Chine, centre blanc rosé.

Madame Rendatleri.
Lilacé rayé blanc.

Mademoiselle Madeleine Levavasseur.
Rose strié de rouge et de blanc, très grandes fleurs.

— Thérèse Levavasseur.
Striée de rose et blanc.

Mandoline.
Rose Chine marmoré blanc violet.

Martha.
Rose saumon.

Martinique.
Rose, œil aniline.

Maupertuis.
Lilas marbré, violet.

Miroir des Dames.
Rose violacé, œil pourpre.

Monsieur Gladstone.
Rose violacé, œil pourpre.

Mozart.
Rose saumon, centre rouge et bord blanc.

Paul Ehmann.

— Hariot.
Rose mauve tendre.

Perle Rose.
Rose, centre blanc carminé.

Pierre Legrand.

Printemps.
Rose de Chine vif, étoilé blanc pur.

Professeur Nocard.
Laque rose, centre carmin.

Renommée.

Roi des Roses.
Rose carmin, œil foncé.

Simplon.
Blanc rosé, œil rose vif.

Santa-Rosa.

Sergent Bobillot.
Rose carminé, œil amarante.

Sosie.
Rose Chine nuancé mauve, centre blanc saumoné.

Thérésa.
Rose carmin foncé, œil blanc.

William Robinson.

MUSA JAPONICA (Bananier du Japon)

Plante vivace et rustique passant les hivers en pleine terre, même sous le climat de Paris, la souche couverte de feuilles sèches. Cette souche reste intacte et donne naissance, au printemps, à une nouvelle tige qui se couvre de feuilles très décoratives.

Bananier d'un effet réellement ornemental dans les parcs paysagers et en groupe de **5 à 6 sujets.**

Dans le midi de la France, ce Musa peut conserver ses feuilles jusqu'en décembre. Il garde sa tige tout l'hiver aux expositions abritées.

Les tiges de trois ans d'âge produisent des régimes de bananes.

VIOLETTES

En pots ou en fortes touffes



Bleue double.

Cornuta bleue.

Cœur d'Alsace.

Plante vigoureuse, fleur moyenne, tige longue et rigide, coloris rose solférino, parfumée, extra pour culture sous châssis, fleurie tout l'hiver.

Czar

Bleu.

Czar

Blanc.

La France.

Fleurs très grandes, très odorantes, bien faites, pétales arrondis, pédoncules très longs. La plus jolie des nouveautés de Violettes de ces dernières années.

Luxonne.

Noelli.

Président Poincaré.

Reine des blanches.

La plus grosse des blanches.

Rose double.

Tardive (dite de Brunant).



Prime d'Honneur à l'Arboriculture, offerte par l'Etat


TABLE DES MATIÈRES

ARBRES FRUITIERS

ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

PRINCIPAUX CLICHÉS CONTENUS DANS CE CATALOGUE

CHATEAUROUX. — IMPRIMERIE LANGLOIS


LANGLOIS

